


Objaśnienia:

1 - ściana z płyty warstwowej gr. 200mm



Płyta warstwowa ścienna z wełny mineralnej gr. 200mm

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z widocznym mocowaniem. Płyta warstwowa z wełny mineralnej wykorzystywana jako obudowa ścian zewnętrznych w przypadku podwyższonych wymagań ogniowych.

- 2 - proj. brama garażowa ocieplane 350/350cm rolowana z napędem elektrycznym współczynnik $U=1,3W(m2xK)$
- 3 - proj. drzwi ewakuacyjne ocieplane 90/200cm
- 4 - istn. brama garażowa ocieplane 350/350cm rolowana z napędem elektrycznym
- 5- proj. pas niepalny EI60

E60



- w istniejący otwór okienny szkło pożarowe E60+ uszczelki p/pożarowe

EI30



- w istniejący otwór drzwiowy proj. drzwi 90/200 EI30

- strefa oddzielenia pożarowego



- proj. ściana gr. 38cm

Izolacyjność przegród przy temp. $>8C <16C$:

- ściana zewnętrzna $U=0,45 W(m2xK)$
- stropodach $U=0,30 W(m2xK)$
- posadzka na gruncie $U=1,20 W(m2xK)$
- brama, drzwi $U=1,10 W(m2xK)$
- okna $U=1,10 W(m2xK)$

Zestawienie pow. użytkowej

0.1

Pow. m2 Pom. garażowe
147,34 pos. cem.

				Jednostka projektowa "BUIP"	
Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Łeśzek Fioncek 46-250 Wólczyn ul. Miłkowska 2B tel. mobil 662 892 487 adres e-mail buip_fioncek@op.pl					
Nazwa rysunku	Architektura - p/poż.-parter			Skala	
Temat opracowania	Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni			1:100	
Lokalizacja Inwestycji	Wólczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2			Data	
Investor	Gmina Wólczyn			02	
Adres Inwestora	Wólczyn ul. Dworcowa 1			2022	
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr1P	
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz	UAW-VIII-7342 166/93			
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji CPS19-57				