
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Impregnacja fragmentu drewnianego ogrodzenia I-czówki Trzęsawisko
ADRES INWESTYCJI : Zgniłocha nr 30, gm. Purda
INWESTOR : Nadleśnictwo Jedwabno
ADRES INWESTORA : 12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Frąckiewicz
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2024 r.

INWESTOR :

Data opracowania

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ogrodzenie drewniane (fragment)	1	3
2	Ogrodzenie z siatki (fragment)	4	8

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie drewniane (fragment)			
1 d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie powierzchni poprzez zmycie pod ciśnieniem wodą z detergentem obustronne drewnianych sztachet (8x2,5 cm w odstępie co 2,5 cm) ogrodzenia (0,08*2+0,025*2)*1,30*202<szk.>	m ²		
			m ²	55,15	
				RAZEM	55,15
2 d.1	wycena indywidualna	Dwukrotna impregnacja lakierującą obustronnie drewnianych sztachet ogrodzenia poz.1	m ²		
			m ²	55,15	
				RAZEM	55,15
3 d.1	wycena indywidualna	Malowanie (farbą nawierzchniową na rdzę) stalowych słupków ogrodzeniowych i rygli przęseł (z kształtowników stalowych 60x60 mm) <rygle ogrodzeniowe>21,20*2 <słupki ogrodzeniowe>1,30*10	m m m		
				42,40 13,00	
				RAZEM	55,40
2		Ogrodzenie z siatki (fragment)			
4 d.2	wycena indywidualna	Miejscowe rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 2,30	m m		
				2,30	
				RAZEM	2,30
5 d.2	wycena indywidualna	Uzupełnienie ogrodzenia z siatki na słupkach z rur 2,30*1,50	m ² m ²		
				3,45	
				RAZEM	3,45
6 d.2	wycena indywidualna	Malowanie (farbą nawierzchniową na rdzę) stalowych słupków ogrodzeniowych i rozpór <słupki ogrodzeniowe>1,50*7 <rozpory przy słupkach ogrodzeniowych>1,30*2*2 <słupki przybramowe>1,05*2	m m m		
				10,50 5,20 2,10	
				RAZEM	17,80
7 d.2	wycena indywidualna	Pomalowanie (farbą nawierzchniową na rdzę) bram stalowych - pierwszy raz 2,00*1,50*2	m ² m ²		
				6,00	
				RAZEM	6,00
8 d.2	wycena indywidualna	Pomalowanie (farbą nawierzchniową na rdzę) bram stalowych - drugi raz 2,00*1,50*2	m ² m ²		
				6,00	
				RAZEM	6,00