



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

EZP 36 /2021

Inowrocław, dnia 27-01- 2021 r.



Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nieograniczonego nr D-43/2020 na leasing operacyjny 16 ambulansów.



Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

Celem przeprowadzenia analizy finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów:

- sprawozdanie finansowe za 2019 r.
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na III kw. 2020 zamiennie F01.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dokumenty takie jak sprawozdanie finansowe za 2019r. znajdują się na stronie internetowej: www.bip.pszozino.lo.pl - Link do sprawozdania finansowe za 2019 rok: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=29&bip_id=1743 . Dokumenty takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na III kw. 2020 zamiennie F01 zostały dołączone do niniejszego pisma jako Załącznik nr 1.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty częściowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty częściowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy przedmiotów leasingu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór Ambulansów w miejscu jego wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści Ambulans przystosowany do przewozu 5 osób wraz z kierowcą i osobą na noszach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści Ambulans z przedziałem medycznym zabudowany ergonomicznie według najnowszych trendów z przejściem do kabiny kierowcy, Na ścianach bocznych (z prawej i lewej strony) zestawy szafek górnych – podświetlanych, na prawej ścianie za fotelem





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

obrotowym szafka z zamontowaną dedykowaną lodówką sprężarkową, bez szyberdachu lecz z rejestratorem jazdy, głośnikiem radiowym z włącznikiem, kabiną kierowcy i przedziałem medycznym wyposażonym w nowoczesny panel sterujący technologii CAN-touch - informujący kierowcę i personel o działaniu wszystkich systemów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w oświetlenie specjalne zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym i NFZ skompletowane w konfiguracji - Belki świetlnej w przedniej części dachu Ambulansu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpoła pojazdu z napisem AMBULANS. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Możliwość nadawania komunikatów głosem poprzez system sygnalizacji dźwiękowej, możliwość włączenia sygnalizacji jednym przyciskiem oraz 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz 2 lampy niebieskie LED na błotnikach przednim skierowane na boki. W tylnej części dachu Ambulansu lampa świetlna typu LED. Sygnalizacja świetlna zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Czy w ambulansach transportowych oraz dializowym Zamawiający w przedziale medycznym wymaga gniazd 12V typu zapalniczkowego czy typu Lexel?

Odpowiedź:

W Ambulansach transportowych oraz dializowym wymaga się gniazd 12V typu zapalniczkowego.

Pytanie nr 9

Czy w ambulansach transportowych Zamawiający wymaga reduktorów do dużych butli tlenowych (pkt. 11.1 - załącznik 2C, 2D)?

Odpowiedź:

W ambulansach Transportowych wymaga się reduktorów do dużych butli tlenowych.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie marki i modeli radiotelefonu przewoźnego jaki będzie montowany w ambulansach transportowych w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

Odpowiedź:

W ambulansach transportowych zamontowane zostaną radiotelefony marki Maxon, po uprzednim przesłaniu ich do zabudowującego, wraz z uchwytami.

Pytanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na lakier - 24 miesiące co jest standardową gwarancją i nie wymaga dopłaty

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich ambulansach w których jest wymóg dwóch fabrycznych gniazd (USB,12V) w kabinie kierowcy Zamawiający wymaga po jednej sztuce gniazda USB oraz jednej sztuce 12V - razem dwa gniazda.

Odpowiedź:

Prosimy o zamontowanie po dwa gniazda (USB,12V) w kabinie kierowcy – tak jak stanowi wymóg.





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 13

W związku z tym iż Zamawiający wymaga dostawy do 30.04.2021 oraz kompletu kół zimowych prosimy o potwierdzenie, iż samochody mają być na oponach letnich.

Odpowiedź:

Dostawa ambulansów może odbyć się na oponach letnich.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie wysokości butli ze zintegrowanymi zaworami oraz średnicy jakie były by ewentualnie przewożony w ambulansach typu B i C

Odpowiedź:

Wysokość butli tlenowych – 95 cm, średnica butli- 14 cm.

Pytanie nr 15

Prosimy o dopuszczenie w ambulansach typu B i C, drzwi w przegrodzie ściany działowej (możliwe przejście między przedziałami), co umożliwi lepszy kontakt z załogą ,a także lepszą cyrkulację powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansach typu B i C aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź:

- trzy ambulanse typu B – Drukarka Brother PJ-762
- jeden ambulans typu C – drukarka HP Officejet 100 Mobile Printer
- dwa ambulanse typu B – drukarka HP Officejet 100 Mobile Printer

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkowany w ambulansach typu B i C aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź:

Tablety używane w ambulansach typu B i C to Durabook E+R11AH2.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka i moduł GPS są po stronie Zamawiającego, natomiast reszta instalacji w tym stacja dokująca po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy, że tablet, drukarka i moduł GPS są po stronie Zamawiającego, natomiast reszta instalacji w tym stacja dokująca po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Czy przeglądy okresowe adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty (to podniesie jej koszt), czy Zamawiający będzie płacił za nie każdorazowo po wykonaniu usługi?

Odpowiedź:


Proszę nie wliczać ceny przeglądów okresowych w cenę oferty.

Pytanie nr 20

Zgodnie z pkt. 4.5.2.2 polskiej normy 1789+A2:2015, przedział medyczny ambulansu w którym znajduje się więcej niż cztery siedzenia musi posiadać minimalne wymiary: 3100 mm długości, 1500 mm szerokość, 1750 mm wysokość. Prosimy o zmianę minimalny parametrów długości przedziału medycznego ambulansu na zgodne z normą PN-EN 1789+A2:2015. W załączeniu wyciąg z obowiązującej normy.

Odpowiedź:

Oferta musi być zgodna z obowiązującymi normami.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 21

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych dla karetki dializowej typu T. Pozwoli to na zwiększenie konkurencji i uzyskanie lepszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 22

W punkcie 3 ppkt. 2 SIWZ zamawiający wymaga dostarczenia ambulansu fabrycznie nowego. Zgodnie z art. 2 pkt. 62 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, pojazd nowy to pojazd, który nie był zarejestrowany. „Pojazd nowy” zostaje dopuszczony do ruchu drogowego na podstawie procedury homologacyjnej zgodnie z Dyrektywą ramowa 2007/46/WE Parlamentu Europy i Rady oraz „Prawem o ruchu drogowym”.

Producent nowego pojazdu sanitarnego wykonujący najczęściej zabudowę na pojeździe kompletnym poprzez skompletowanie pojazdu w drugim etapie obowiązany jest wyprodukować zabudowę na bazie pojazdu podstawowego. Wykonując taką zabudowę musi spełnić szereg wymagań wynikających z homologacyjnych aktów prawnych. Częścią dokumentacji jest przeprowadzenie badań na zgodność z normą 1789 w której określone są szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji ambulansów drogowych. Potwierdzeniem zgodności z wymogami normy PN-EN 1789 jest uzyskanie certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą.

Zatem tylko ambulans z homologacją na pojazd skompletowany może zostać zaoferowany w toczącym się postępowaniu. Wnosimy o wykreślenie z pkt. 13.1 zapisu: „lub inne dokumenty dopuszczające ambulans do ruchu drogowego”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 A, B, Nasze główne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze z poręczami bocznymi składanymi ergonomicznie równoległe do osi wzdłużnej pacjenta, o takiej budowie noszy umożliwiającej przenoszenie ich przez więcej niż 4 osoby, bez wysuwanych bocznych rączek?


Wyjaśniamy, że proponowane rozwiązanie bez rączek bocznych wysuwanych będzie tańsze, trwalsze w użytkowaniu (każdy ruchomy element przy obciążeniu narażony jest na szybsze uszkodzenie), jednocześnie Zamawiający nie traci na faktycznej funkcjonalności noszy głównych. Opisane rozwiązanie: możliwość poszerzenia miejsca dla pacjenta bariatrycznego o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych uchwytych bariatrycznych stanowi tylko sztuczne ograniczenie konkurencji, nie jest formalną funkcją noszy opisaną przez producenta, poza tym różnica wysokości pomiędzy materacem a rozłożonymi barierkami uniemożliwia w bezpieczny dla pacjenta sposób skorzystanie z tego typu funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu, system automatycznego rozkładania podwozia przy rozładunku transportera z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad,





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

wciskania przycisków itp., w przypadku składania podwozia i załadunku do ambulansu golenie składają się po uruchomieniu blokady?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby dostarczone nosze wyposażone były we wszystkie kółka jezdne o średnicy przynajmniej 170 mm i szerokości 50mm, dzięki czemu transport pacjenta po nierównym terenie będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 26

Krzeselko transportowe:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści krzeselko transportowe wyposażone w wysuwany uchwyt umożliwiający regulację w 3 pozycjach, z jednym, na stałe zintegrowanym uchwytem tylnym zamiast rączek, udźwig 180 kg, o takiej konstrukcji ramy umożliwiającej podparcie nóg dla pacjenta, spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 27

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 C:

Nosze główne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze Clinic Extero wyposażone w 4 wysuwane rączki do przenoszenia (bez dodatkowych uchylnych), dodatkowe rączki znajdują się na środku noszy, bez możliwości złożenia ich w krzeselko transportowe, z automatyczną blokadą do jazdy na wprost na żądanie, nosze spełniają pozostałe parametry OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 C:

Deska ortopedyczna:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 otworów o wadze 9.9 kg spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 C:

Deska ortopedyczna:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 otworów o szerokości 41 cm spełniającą pozostałe zapisy OPZ?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 30

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 D

Nosze monoblokowe:





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami odblokowywania goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, (część noszowa jest na stałe zintegrowana z transporterem), spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 D

Nosze monoblokowe:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze reanimacyjne posiadały przynajmniej regulację wysokości przynajmniej na 6 poziomach, dzięki czemu łatwiejsze będzie dopasowanie wysokości do np. łóżka pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 32

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 D

Deska ortopedyczna:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 otworów o wadze 9.9 kg spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy sprzętów medycznych opisanych w załączniku nr 2 D

Deska ortopedyczna:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 otworów o szerokości 41 cm spełniającą pozostałe zapisy OPZ?



h



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 34

Dot. KARETKI DIALIZOWEJ TYPU (T)

Czy Zamawiający dopuści Ambulans zgodny z SIWZ o długości całkowitej większej o 75 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35

Dot. POJAZDU OSOBOWEGO/FURGON

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd spełniający wszystkie wymagania SIWZ, wyposażony w lusterka i zderzaki nie lakierowane, w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36

Dot. POJAZDU OSOBOWEGO/FURGON


Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd wyposażony w czujniki cofania, drzwi prawe i lewe przesuwne do tyłu z uchyloną szybą; poduszką czołową kierowcy i pasażera; lusterkami elektrycznie regulowanymi i składanymi; radioodtwarzaczem DAB,; systemem start-stop; systemem trakcji (ESC), Grip Control oraz Hill-Start-Asist - wspomagającym ruszanie pod górę, czteroosobowy; przygotowany do przewozu lub holowania cięższych przedmiotów z zewnętrzną nawigacją satelitarną GPS TomTom ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Załącznik:

1/ bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na III kw. 2020 zamiennie F01



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

Załącznik nr. 1

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu			BILANS na dzień 30 wrzesień 2020 r.				
AKTYWA		31.12.2019	30.09.2020	PASYWA			
0	1	2	3	4	5		
A. Aktywa trwałe	1	49 754 097,90	45 898 351,02	A. Fundusz własny	49	7 692 202,22	5 453 092,31
I. Wartości niematerialne i prawne	2	90 882,32	177 258,36	I. Fundusz podstawowy	50	39 605 820,13	39 605 820,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy, w tym:	51	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartości nominalna udziałów	52	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	90 882,32	177 258,36	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	49 663 215,58	45 721 092,66	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-29 666 777,19	-31 913 617,91
1. Środki trwałe	8	49 633 264,58	45 691 141,66	VI. Zysk (strata) netto	56	-2 246 840,72	-2 239 109,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	3 683 568,74	3 683 568,74	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	57	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 554 089,18	27 760 320,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58	63 495 398,61	63 380 235,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 541 770,06	1 768 965,92	I. Rezerwy na zobowiązania	59	7 850 034,95	7 850 034,95
d) środki transportu	12	1 451 173,70	1 021 888,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	14 402 662,90	11 456 398,85	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	7 850 034,95	7 850 034,95
2. Środki trwałe w budowie	14	29 951,00	29 951,00	- długoterminowa	62	6 194 834,83	6 063 593,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	1 655 200,12	1 786 441,61
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	5 559 948,18	5 318 307,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19	21 433 502,93	22 934 976,77	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	67	0,00	0,00
I. Zapasy	20	3 544 995,33	5 141 134,93	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68	5 559 948,18	5 318 307,58
1. Materiały	21	3 542 425,90	5 114 212,09	a) kredyty i pożyczki	69	0,00	1 950 980,40
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	0,00	0,00
4. Towary	24	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	72	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25	2 569,43	26 922,84	e) inne	73	5 559 948,18	3 367 327,18
II. Należności krótkoterminowe	26	16 518 513,40	16 255 302,50	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	74	33 952 621,22	35 129 100,53
1. Należności od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	76	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29	16 518 513,40	16 255 302,50	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77	32 531 887,18	33 359 803,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30	13 842 757,03	14 501 920,42	a) kredyty i pożyczki	78	6 935 226,11	5 179 352,08
- do 12 miesięcy	31	13 842 757,03	14 501 920,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	80	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	33	66 253,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81	15 963 358,94	17 548 948,36
c) inne	34	2 606 701,37	1 733 084,62	- do 12 miesięcy	82	15 963 358,94	17 548 948,36
d) dochodzone na drodze sądowej	35	2 802,00	20 297,46	- powyżej 12 miesięcy	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	1 290 871,63	1 305 516,85	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84	0,00	0,00

6

AKTYWA		31.12.2019	30.09.2020	PASYWA		31.12.2019	30.09.2020
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37	1 290 871,63	1 305 516,85	f) zobowiązania wekslowe	85	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86	4 390 968,79	4 698 086,20
b) w pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	87	3 643 256,32	3 811 601,77
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40	1 290 871,63	1 305 516,85	i) inne	88	1 599 077,02	2 121 815,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41	1 290 871,63	1 305 516,85	4. Fundusze specjalne	89	1 420 734,04	1 769 297,03
- inne środki pieniężne	42	0,00	0,00		90		
- inne aktywa pieniężne	43	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91	16 132 794,26	15 082 792,42
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	92	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	79 122,57	233 022,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	16 132 794,26	15 082 792,42
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	46	0,00	0,00	- długoterminowe	94	16 105 436,66	14 927 746,80
D. Udziały (akcje) własne	47	0,00	0,00	- krótkoterminowe	95	27 357,60	155 045,62
Aktywa razem	48	71 187 600,83	68 833 327,79	Pasywa razem	96	71 187 600,83	68 833 327,79

Inowrocław

21 .10.2020 r.

sporządził: Wioletta Babiarz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny księgowy
mgr Joanna Brzek

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Cudwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		01.01.2020	30.09.2020
Wyszczególnienie		wariant porównawczy	
1	2	2019	2020
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	122 389 551,09	129 104 771,89
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	122 260 509,79	128 947 353,97
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	129 041,30	153 899,92
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	3 518,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 858 680,34	134 689 328,15
I.	Amortyzacja	6 409 290,64	6 323 087,79
II.	Zużycie materiałów i energii	26 953 121,07	26 626 334,57
III.	Usługi obce	37 859 750,91	43 291 078,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	851 403,85	884 660,42
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 564 030,94	46 677 406,81
	- emerytalne	9 584 104,96	10 257 596,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 034 021,55	4 304 484,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	636 977,97	628 140,04
		0,00	1 023,01
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-3 469 129,25	-5 584 556,26
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 012 090,21	3 919 511,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 547 755,02	2 316 156,67
IV.	Inne przychody operacyjne	179,71	0,00
		464 155,48	1 603 354,80
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	93 008,43	64 832,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 095,74	153,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 308,71	1 140,50
III.	Inne koszty operacyjne	82 603,98	63 538,32
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-1 550 047,47	-1 729 877,19
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 583,79	6 268,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	4 583,79	6 268,49
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	646 547,66	504 835,21
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych	646 547,66	504 835,21
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	-2 192 011,34	-2 228 443,91
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	10 666,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	-2 192 011,34	-2 239 109,91

Inowrocław
21.10.2020 r.
sporządził: Wioletta Babiarz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
mgr Joanna Łazek

Podpis kierownika
jednostki
DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Łucjusz Patalas