

WYKAZ ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ											
OZNACZENIA INDYWIDUALNE		WYMIANA DRZWI		WYMIANA DRZWI		WYMIANA DRZWI		WYMIANA DRZWI		WYMIANA DRZWI	
		DZ1		DZ2		DZ3+N		DZ4		DZ5	
SCHEMAT											
LOKALIZACJA		KLATKI SCHODOWE		WEJŚCIE DO PRZYCHODNI		WEJŚCIE OD DZIEDZIŃCA		WEJŚCIE GŁÓWNE		WEJŚCIE DO PIWNICY	
WYMIARY W ŚWIELE MURU	So	1640		1350		1450		1490		1000	
	Ho	2330		2400		2650		2070		2080	
ELEMENTY OTWIERANE		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK	
SKRZYDŁO		ROZWIERANE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE		ROZWIERANE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE		ROZWIERANE DREWNIANE		ROZWIERANE DREWNIANE		ROZWIERANE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE	
OŚCIEŻNICA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA		DREWNIANA		DREWNIANA		ALUMINIOWA	
OKUCIA											
USZCZELKI											
KLAMKI		-		-		-		-		-	
SAMOZAMYKACZ		-		-		-		-		-	
WSP. IZOL. AKUSTYCZNEJ		min 34 dB		min 34 dB		min 34 dB		min 34 dB		min 34 dB	
WSP. IZOL. CIEPLNEJ		1.3 W/m2K		1.3 W/m2K		1.3 W/m2K		1.3 W/m2K		1.3 W/m2K	
KLASA ODP.P-POŻ		NAPOWIETRZAJĄCE									
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
PIWNICE -1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PARTER		1	1	-	1	-	1	-	1	-	-
PIĘTRO 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM L,P		1	1	-	1	-	1	-	1	1	-
RAZEM DLA BUDYNKU		2		1		1		1		1	
OPIS		drzwi przeszkłone szklenie min. bezpieczne, dwa różne zamki patentowe, drzwi wyposażone w samozamykacz, drzwi napowietrzające wyposażone w siłowniki, napęd drzwiowy 50N/500mm		drzwi przeszkłone szklenie min. bezpieczne, dwa różne zamki patentowe, drzwi wyposażone w samozamykacz,		odtworzeniowa wymiana drzwi zestaw drzwiowy, drzwi pełne naświetle przeszkłone, szklenie min. bezpieczne, dwa różne zamki patentowe, drzwi wyposażone w samozamykacz,		zestaw drzwiowy przeszkłony z naświetlem, szklenie min. bezpieczne, dwa różne zamki patentowe, drzwi wyposażone w samozamykacz, w miejscach okien, profile otwarzające gabaryty okien w dolnych kwaterach pływca		drzwi przeszkłone szklenie min. bezpieczne, dwa różne zamki patentowe, drzwi wyposażone w samozamykacz,	

		<b>GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński</b> ul.Międzynarodowa 64/66A lok. 135 03-922 Warszawa www.gidzp.pl				tel. +48 22 813 67 60 tel/fax. +48 22 813 67 49 e-mail: sekretariat@gidzp.pl	
Treść rysunku		<b>WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ</b>					
Inwestor		<b>POLITECHNIKA WARSZAWSKA</b> <b>Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa</b>					
Autorzy		Imię i nazwisko		Upr. bud. specjalność	Data	Podpis	
Projektant		mgr inż. arch. Halina Kostrzewa		MA/009/03 Architektoniczna	05.2019		
Opracowanie							
Sprawdzający		mgr inż. arch. Grażyna Zychowicz		Wa-105/93 Architektoniczna	05.2019		
Stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNY</b>  <b>Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w części Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie</b>  Nr ewidencyjny działki: 65/1 z obrębu : 2-02-05				Skala	Nr rys.
						1:100	Z-04
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY GiD ZESPÓŁ PROJEKTOWY							