



WIDOCZNOŚĆ PRZY WIEŻDZANIU NA DROGĘ GMINNĄ Z PROJ. ZIAZDU PUBLICZNEGO
 Prędkość na drodze gminnej, ul. Powstania Syczyńskiego w rejonie zjazdu - 50km/h
 Odległość widoczności L2 przy wieźdzeniu na drogę gminną ze zjazdu przy prędkości 50km/h - 70m

- UWAGI:**
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WYMAGI I L OŚCI NA BUDOWIE, RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMII BRANŻOWYMI.
 - RZĘDNE PROJEKT. ZIAZDU PUBLICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWYWANEGO ISTNIEJĄCEGO ZIAZDU INDYWIDUALNEGO NA ZIAZD PUBLICZNY NA STYKU Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ GMINNĄ DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ.

PROBADEX - KRAKÓW

Spółka z o.o. Sp. k.
 ul. Mokra 20
 32-005 Niepolomice
 probadex@probadex.pl
 www.probadex.pl
 tel: +48 12 284-80-70
 fax: 284-80-70 wewn. 24

INDEKS	DATA	TEMAT ZMIANY / REVISION	PODPIS/SIGN.

PROJEKTOWAŁ/DESIGNED	UPR. NR	DATA	PODPIS
mgr. inż. Marek Jaworski	18/2003	07.2022	
OPRACOWAŁ/DRAWN BY			
inż. Andrzej Dudek		07.2022	
SPRAWDZIŁ/CHECKED BY			

ZAMAWIAJĄCY Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 ul. Św. Łazarza 14, 31-530 Kraków

OBIEKT/OBJECT
 Zjazd publiczny z drogi gminnej ul. Powstania Syczyńskiego dz. nr 776/11 na działkę nr 724/46 w Wleńszce

TEMAT/SUBJECT
 "Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w Wleńszce przy ul. Powstania Syczyńskiego. Inwestycja planowana jest w etapach. Etap III: Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budowa dróg, chodników, miejsc postojowych, murów oporowych na dz. 724/44, 724/46, 724/47 w Wleńszce przy ul. Powstania Syczyńskiego, jedn. ewid.: 121905_4, Wleńszka 1, obręb nr 0001, Wleńszka 1"

TYTUŁ/TITLE
 Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Powstania Syczyńskiego dz. nr 776/11 na dz. nr 724/46 w Wleńszce
WIDOCZNOŚĆ PRZY WIEŻDZANIU NA DROGĘ Z PROJ. ZIAZDU PUBLICZNEGO

DATA/DATE 07.2022
PLIK/FILE 922.27-14.dwg

FORMAT/SIZE A3
NR RYS. REWIZJA/DRWG. NO. REVISION
SKALA/SCALE 1:500
922.27-14