



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



UWAGA:


- KOLORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTYCH ODCIENI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z WZORNIKIEM FARB KEIM EXCLUSIV.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAACEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIJE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA POŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

KOLORYSTYKA:


	KEIM EXCLUSIV 9576
	TYNK WAPIENNO-PIASKOWY W KOLORZE STAREJ BIELI
	ELEWACJA KAMIENNA
	DETALE KAMIENNE
	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ac archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	"DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNI I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI DZ. NR 178		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE	DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	SkalaTys. Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:100 9 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO		

ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA




UWAGA:

- KOLORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTYCH ODCIENI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z WZORNIKIEM FARB KEIM EXCLUSIV.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SĄDZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAACEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNI ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.



KOLORYSTYKA:

	KEIM EXCLUSIV 9576
	TYNK WAPIENNO-PIASKOWY W KOLORZE STAREJ BIELI
	ELEWACJA KAMIENNA
	DETALE KAMIENNE
	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

a c archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		"DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLAĆ INTERAKTYWNIEM I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI DZ. NR 178	
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE	DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:100 8 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO		



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

UWAGA:

1. KOLORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTYCH ODCIENI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z WZORNIKIEM FARB KEIM EXCLUSIV.
2. DREWNIANE ELEMENTY WYKONAĆ Z DĘBU.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM GRZYBÓW, PLEŚNI, SZKODNIKÓW DREWNA ORAZ DZIAŁANIEM OGNIĄ PREPARATEM NA BAZIE WODY, NIE WYMYWALNYM Z DREWNA, BEZPIECZNYM DLA LUDZI I ŚRODOWISKA, BEZ WŁAŚCIWOŚCI TOKSYCZNYCH, NIE WYDZIELAJĄCYCH ŻADNYCH GAZÓW LUB SUBSTANCJI STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE.
4. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYSCI.
5. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
6. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
7. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAACEPTOWANYCH PRZES NADZÓR KONSERWATORSKI.
8. WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP, TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
9. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
10. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
11. ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIĘ ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
12. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
13. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
14. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.


KOLORYSTYKA:

	KEIM EXCLUSIV 9576
	TYNK WAPIENNO-PIASKOWY W KOLORZE STAREJ BIELI
	ELEWACJA KAMIENNA
	DETALE KAMIENNE

ac archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO "DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU	MODELOWE OKNO	DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		Nr rys.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO		1:20 11 A



PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

UWAGA:

1. KOLORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTYCH ODCIENI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z WZORNIKIEM FARB KEIM EXCLUSIV.
2. DREWNIANE ELEMENTY WYKONAĆ Z DEBU.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM GRZYBÓW, PLEŚNI, SZKODNIKÓW DREWNA ORAZ DZIAŁANIEM OGNIĄ PREPARATEM NA BAZIE WODY, NIE WYMYWALNYM Z DREWNA, BEZPIECZNYM DLA LUDZI I ŚRODOWISKA, BEZ WŁAŚCIWOŚCI TOKSYCZNYCH, NIE WYDZIELAJĄCYCH ŻADNYCH GAZÓW LUB SUBSTANCJI STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE.
4. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYSCI.
5. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
6. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
7. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZES NADZÓR KONSERWATORSKI.
8. WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
9. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
10. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
11. ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYŃE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
12. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
13. SPOŚÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
14. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

KOLORYSTYKA:

	KEIM EXCLUSIV 9576
	TYNKG WAPIENNO-PIASKOWY W KOLORZE STAREJ BIELI
	ELEWACJA KAMIENNA
	DETALE KAMIENNE

ac archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	"DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI DZ. NR 178		
TYTUŁ RYSUNKU	DRZWI WEJŚCIOWE OD STRONY WSCHODNIEJ		DATA: 02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:20 10 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO		