
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Informacja turystyczna w Baszcie ul.Kościelna 31 Lwówek Śląski
ADRES INWESTYCJI: ul. Kościelna 31
59-600 Lwówek Śląski
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
ADRES INWESTORA: al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAŁ:					
1		Wykonanie izolacji przeciwilgociowej			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		7,23	m3	7,230	
				RAZEM	7,230
2 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
3 d.1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		25,6	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
4 d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		7,23	m3	7,230	
				RAZEM	7,230
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
6 d.1	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		15,06	m	15,060	
				RAZEM	15,060
7 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		7,23	m3	7,230	
				RAZEM	7,230
8 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		7,23	m3	7,230	
				RAZEM	7,230
9 d.1	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m3		
		7,23	m3	7,230	
				RAZEM	7,230
2		Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych			
10 d.2	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m2		
		(5,23 + 5,23) * 6,91	m2	72,279	
				RAZEM	72,279
12 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.2	KNR 19-01 0416-07	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt do 16 mm	m2		
		(5,23 + 5,23) * 6,91	m2	72,279	
				RAZEM	72,279

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 19-01 0629-05	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier przy pow. do 5,0 m2	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
15 d.2	KNR 19-01 0634-09	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2	m2		
		283	m2	283,000	
				RAZEM	283,000
16 d.2	KNR 19-01 0647-06	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		
		283	m2	283,000	
				RAZEM	283,000
17 d.2	KNR 19-01 0647-06	Impregnacje ogniochronna preparatami solowymi	m2		
		283	m2	283,000	
				RAZEM	283,000
18 d.2	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.2	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m2		
		$(5,23 + 5,23) * 6,91$	m2	72,279	
				RAZEM	72,279
20 d.2	kalk. własna	Montaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNNR-W 2 W0501-06	Rynny z blachy miedzianej	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
22 d.2	KNNR-W 2 W0501-09	Rury spustowe z blachy miedzianej	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
3		Remont elewacji			
23 d.3	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zew.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		$64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98$	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
24 d.3	kalk. własna	Usunięcie elementów obcych z elewacji wraz z usunięciem glonów itp.	m2		
		$64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98$	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
25 d.3	TZKNBK VII - 271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m2		
		$64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98$	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
26 d.3	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		$64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98$	m2	280,650	
				RAZEM	280,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 19-01 0828-01 analogia	Wykucie starych spoin	m2		
		64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
28 d.3	KNR 19-01 0829-01 analogia	Oczyszczenie wykutych spoin	m2		
		64,99 + 71,47 + 70,21 + 73,98	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
29 d.3	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.3	KSNR 10 0412-05	Wykonanie spoinowania murów kamiennych	m2		
		280,65	m2	280,650	
				RAZEM	280,650
31 d.3	KNR AT-32 0601-01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne Baumit MPA 35 wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm	m2		
		64,99	m2	64,990	
				RAZEM	64,990
32 d.3	KNR AT-08 0105-02	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach gładkich matowych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
33 d.3	kalk. własna	Odnowienie tablicy informacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 30 m	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
35 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33)			
4		Renowacja elementów wystroju architektonicznego elewacji			
36 d.4	TZKNBK XVIm 0102-02	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzinowych o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.4	TZKNBK XVIm 0102-02	Montaż naddasznic obramień i parapetów okiennych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5		Wykonanie nowych okien			
38 d.5	kalk. własna	Demontaż oraz montaż stolarki okiennej	m2		
	północ	0,74 * 0,58 + 0,92 * 0,72	m2	1,092	
	południe	0,92 * 0,66 + 0,80 * 0,53 + 0,95 * 0,66	m2	1,658	
	zach	0,5 * 0,4 * 2 + 1,04 * 0,84 * 3 + 0,47 * 0,39	m2	3,204	
	wsch	0,56 * 0,40 * 3 + 1,39 * 0,76 * 3 + 1,14 * 0,76 * 2 + 1,15 * 0,86	m2	6,563	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,517
39 d.5	kalk. własna	Demontaż oraz montaż stolarki drzwiowej	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
6		Roboty remontowe i renowacyjne wewnątrz baszty			
40 d.6	KNR 19-01 0921-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		31,29	m2	31,290	
				RAZEM	31,290
41 d.6	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
42 d.6	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m3		
		31,29 * 0,85	m3	26,597	
				RAZEM	26,597
43 d.6	KNNR-W 3 0104-03	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem	m3		
		31,29 * 0,25	m3	7,823	
				RAZEM	7,823
44 d.6	KNR 19-01 0904-01	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm	m2		
		31,29	m2	31,290	
				RAZEM	31,290
45 d.6	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		31,29	m2	31,290	
				RAZEM	31,290
46 d.6	KSNR 2 1002 -01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.6	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe Ppoż	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.6		Dostosowanie stropu i ścian do odporności ogniowej projektowanej pomieszczeń parteru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.6	KNR 19-01 0902-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wym. 20x20 mm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
50 d.6	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		107,82	m2	107,820	
				RAZEM	107,820
51 d.6	KNR K-01 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2	m2		
		107,82	m2	107,820	
				RAZEM	107,820
52 d.6	KNR AT-31 0601-02	Malowanie ścian wewnętrznych Krotność = 2	m2		
		394	m2	394,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	394,000
53 d.6	KNKRB 2 1004-05	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.6	KNR-W 4-02 0219-04	Montaż zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.6	kalk. własna	Wypożyczenie dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.6	KSNR 4 0214 -02	Ustępy z płuczką typu kompakt przystosowany dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.6	KNR-W 4-02 0225-01	Montaż miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.6	KNR W-02 0201-07	Okładziny ściennie na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		7,53 * 2	m2	15,060	
				RAZEM	15,060
60 d.6	KNNR 4 0230 -02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6	kalk. własna	Renowacja podłóg drewnianych wraz z naprawą stropów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6	kalk. własna	Renowacja schodów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.6		Wymiana istniejącej instalacji wod kan w toalecie i aneksie kuchennym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		INSTALAJE ELEKTRYCZNE			
7.1		Tablica rozdzielcze			
64 d.7.1	KNNR 5 0404 -03	Tablice rozdzielcze RB1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		Instalacja oświetlenia i gniazd			
65 d.7.2	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		18	kpl.	18,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
66 d.7.2	KNNR 5 0306 -05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
67 d.7.2	KNR-W 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
68 d.7.2	KNNR 5 0307 -01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.7.2	KNNR 5 0308 -05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
70 d.7.2	n2xh	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Kabel N2XH-J 3x1.5mm ²	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
71 d.7.2	KNNR 5 0203 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Kabel N2XH-J 3x2.5mm ²	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
72 d.7.2	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej awaryjnej i ewakuacyjnej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
73 d.7.2	KNNR 5 0511 -04	Oprawa oświetleniowa typu plafon	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
74 d.7.2	KNNR 5 0512 -02	Oprawa typu kinkiet	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7.3		Pomiary			
75 d.7.3	KNNR 5 1303 -01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po miar		
		1	po miar	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.7.3	KNNR 5 1303 -02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	po miar		
		6	po miar	6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.7.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl. po m.		
		1	kpl. po m.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
78 d.7.3	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl. po m.		
		1	kpl. po m.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.7.3	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7.4		Zasilanie nn			
80 d.7.4	KNNR 5 0203 -03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
81 d.7.4	KNNR 5 1209 -0803	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.7.4	KNNR 5 1207 -12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
83 d.7.4	KNNR 5 1207 -11	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.7.4	KNNR 5 1204 -01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
85 d.7.4	KNNR 5 1203 -10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		10	szt.ż ył	10,000	
				RAZEM	10,000
86 d.7.4	KNNR 5 0201 -05	Układanie bednarki 25x4	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7.5		Pomiary nn			
87 d.7.5	KNNR 5 1303 -03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	po miar		
		1	po miar	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.7.5	KNNR 5 1304 -01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.7.5	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000