



A



# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I PIĘTRA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu (50% 1,4-2,2m, 100% >2,2m) [m²]	POW. PODŁOGI [m²]
2.1	SCHODY	-	-
2.2	KORYTARZ	3,44	3,44
2.3	WC	4,39	4,39
2.4	POKÓJ	8,83	8,83
2.5	POKÓJ	8,95	8,95
2.6	SCHODY	3,59	3,59
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		29.20	29.20

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679.

POMIĘRZENIA OD 2.1 DO 2.6 - NIEUŻYTKOWANE

## LEGENDA:

- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA OTWORÓW: GEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

## UWAGA:


- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAACEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLNIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYŃIE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

**archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA**  
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI  
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA		DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:50	2 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO			





A



### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ II PIĘTRA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu (50% 1,4-2,2m, 100% >2,2m) [m²]	POW. PODŁOGI [m²]
3.1	SCHODY	-	-
3.2	KORYTARZ	2,28	2,28
3.3	WC	3,16	3,16
3.4	POKÓJ	23,73	23,73
3.5	SCHODY	2,89	2,89
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		32.06	32.06

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679.

POMIESZCZENIA OD 3.1 DO 3.5 - NIEUŻYTKOWANE

#### LEGENDA:

- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA OTWORÓW: GĘBŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

#### UWAGA:


- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SĄDZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAACEPTOWANYCH PRZES NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NF. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYŃE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

**archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA**  
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO "DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI  
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA		DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:50	3 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO			





A



### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ III PIĘTRA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu (50% 1,4-2,2m, 100% >2,2m) [m²]	POW. PODŁOGI [m²]
4.1	SCHODY	-	-
4.2	POKÓJ	15,69	33,94
4.3	SCHODY	1,93	1,93
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		17.62	35.87

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679.

POMIESZCZENIE OD 4.1 DO 4.3 - NIEUŻYTKOWANE

#### LEGENDA:

- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA OTWORÓW: GEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

#### UWAGA:


- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLNIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIĘ ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

**archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA**  
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: "DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI  
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA		DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:50	4 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO			





ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ STRYCHU			
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu (50% 1,4-2,2m, 100% >2,2m) [m²]	POW. PODŁOGI [m²]
5.1	SCHODY	-	-
5.2	STRYCH	-	35,38
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ		-	35,38

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679.  
**POMIESZCZENIA OD 5.1 DO 5.2**

**LEGENDA:**

- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA OTWORÓW: GEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

- UWAGA:**
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
  - W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
  - WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
  - WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SĄDZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
  - WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
  - W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
  - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIENIE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
  - WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
  - SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
  - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

**a c**

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA  
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

"DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNI I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI  
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT STRYCHU

BRANŻA

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA  
UPR. Nr 74/01/OP

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO

DATA:

02. 2024 r.


Skala rys.

1:50

Nr rys.

5 A





#### LEGENDA:

- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA OTWORÓW: GĘBŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

#### UWAGA:

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
- WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNNIE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
- WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADĄĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

**a c** archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA  
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO "DWA MIASTA - (BEZ) JEDNEJ GRANICY - MYŚLĄ INTERAKTYWNE I BEZ GRANIC" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 31 W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
UL. KOŚCIELNA 31, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI  
DZ. NR 178

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU	DATA:	02. 2024 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		Nr rys.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. arch. STANISŁAW MOŻEJKO		

1:50 6 A