

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:	Pozostałe dane:
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>REGON</p> <p>NIP.....</p> <p>Nr faksu do korespondencji</p> <p>Nr tel.</p> <p>e-mail</p>

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego organizowanym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na *Usługę ochrony osób i mienia dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym 31 podległych Biur Powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego* składamy ofertę na następujących warunkach:

1. Cena oferty (Suma kwot A + B + C + D + E+F):

<p>wartość brutto..... zł</p> <p>(słownie:zł)</p> <p>Powyzsza kwota zawiera podatek VAT w wysokości% VAT</p>

Na powyższą kwotę składa się suma poniższych kwot:

A) Kwota za świadczenie usług monitoringu elektronicznego z dojazdem załóg interwencyjnych dla obiektów Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego, w których system wykrył zagrożenie (lokalizacje zgodne z Tabelą nr 1 SWZ):

Cena brutto **miesięcznie** za wszystkie obiekty wymienione w Tabeli nr 1 SWZ zł x **23** m-ce,

co daje kwotę A

Kwota A za **23 m-ce wykonywania powyższej usługi** wynosi brutto.....zł

(słownie złotych:)

B) Koszty dojazdów, robocizny dot. instalacji, napraw wymienionych w SWZ systemów zabezpieczeń zlokalizowanych w obiektach wymienionych w Tabeli nr 1 SWZ, oraz za inne elementy opisane w §3 projektu umowy w ramach pojedynczego zgłoszenia:

Cena brutto **1 zgłoszenia:**złKwota B za **wykonanie 50 zgłoszeń** napraw wynosi bruttozł

(słownie złotych:)

Ilość 50 zgłoszeń została oszacowana na podstawie ilości zgłoszeń napraw z roku 2022 na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

z zastrzeżeniem poniższych zapisów:

W przypadku użycia podczas napraw elementów systemu zabezpieczeń jakiegokolwiek urządzenia, elementu lub podzespołu (nie dotyczy materiałów pomocniczych) Wykonawca będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie określone w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1b, z tym zastrzeżeniem, że za elementy nie wymienione w przedmiotowym załączniku wynagrodzenie za ich zakup będzie ustalane przy zastosowaniu niżej opisanej kalkulacji:

Cena użytych części zamiennych nie może być większa niż średnia cena rynkowa. W przypadku wątpliwości, średnia cena rynkowa będzie obliczana w oparciu o trzy oferty cenowe zebrane przez Zamawiającego wśród sprzedawców części. Jeżeli cena przedstawiona przez Wykonawcę będzie wyższa od średniej ceny rynkowej obliczonej przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego jej obniżenia do ceny obliczonej według powyższych wytycznych.

C) Koszty dojazdów, robocizny dot. instalacji, montażu wymienionych w SWZ systemów zabezpieczeń zlokalizowanych w obiektach wymienionych w Tabeli nr 1 SWZ oraz za inne elementy opisane w §3 projektu umowy w ramach pojedynczego zgłoszenia:

Cena brutto 1 zgłoszenia:zł
Kwota C za wykonanie 10 zgłoszeń montażu wynosi bruttozł
(słownie złotych:)

Ilość 10 zgłoszeń została oszacowana na podstawie ilości zgłoszeń montażu z roku 2023 na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

z zastrzeżeniem poniższych zapisów:

W przypadku użycia podczas montażu nowych elementów systemu zabezpieczeń jakiegokolwiek urządzenia, elementu lub podzespołu (nie dotyczy materiałów pomocniczych) Wykonawca będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie określone w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1b, z tym zastrzeżeniem, że za elementy nie wymienione w przedmiotowym załączniku wynagrodzenie za ich zakup będzie ustalane przy zastosowaniu niżej opisanej kalkulacji:

Cena użytych części zamiennych nie może być większa niż średnia cena rynkowa. W przypadku wątpliwości, średnia cena rynkowa będzie obliczana w oparciu o trzy oferty cenowe zebrane przez Zamawiającego wśród sprzedawców części. Jeżeli cena przedstawiona przez Wykonawcę będzie wyższa od średniej ceny rynkowej obliczonej przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego jej obniżenia do ceny obliczonej według powyższych wytycznych.

D) Kwota za wykonywanie okresowych przeglądów wraz z konserwacją systemów zabezpieczeń zlokalizowanych w obiektach Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego (lokalizacje zgodne z Tabelą nr 1 do SWZ).

Cena za wykonanie **jednego przeglądu wraz z konserwacją (obejmuje koszt wymiany i zakupu akumulatorów przez Wykonawcę)** systemów zabezpieczeń we wszystkich lokalizacjach zgodnie z Tabelą nr 1 SWZ wynosi brutto:

..... x 4 we wszystkich lokalizacjach, co daje kwotę

D = Cena brutto za 4 przeglądy we wszystkich lokalizacjach wraz z konserwacją: zł

(słownie złotych:)

E) Suma wartości kwot (kolumny F) Szczegółowej kalkulacji kosztów elementów kluczowych systemów dozoru, których wymiana stanowi przedmiot prawa opcji, określona **w załączniku nr 1a:**

Cena E brutto: zł (słownie złotych:)

F) Łączna kwota brutto za elementy określone w **załączniku nr 1 b** do SWZ wynosi:

Cena F brutto zł (słownie złotych.....)

2. Ponadto oświadczamy, że:

- a) Oferta obejmuje wykonanie wszystkich zadań określonych w SWZ w tym w projekcie umowy.
- b) Akceptujemy termin wykonania zamówienia określony w SWZ.
- c) Zobowiązujemy się, by w całym okresie obowiązywania Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę 50% osób wykonujących czynności składające się na: stały dozór sygnałów przesyłanych przez system monitoringu oraz członków załóg interwencyjnych.
- d) Potwierdzamy przyjęcie warunków płatności zgodnie z projektem umowy załączonym do SWZ.
- e) W ramach niniejszej oferty **udzielamy Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji** na wykonane prace w zakresie napraw, rozbudowy i modernizacji systemów zabezpieczeń *(w przypadku braku wpisu w wykropkowanych polach przyjmuje się minimalną wartość podaną w nawiasach)*.
- f) Zadeklarowane wyżej ceny zawierają wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia określone w SWZ w tym w projekcie umowy.
- g) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- h) Zawarty w SWZ projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- i) Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
- j) Oświadczamy, że:
 - informacje zawarte na str. - oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w załączeniu przedstawiamy uzasadnienie objęcia tychże informacji tajemnicą przedsiębiorstwa,
 - **nie zezwalamy / zezwalamy (niepotrzebne skreślić)** na udostępnianie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*(W przypadku braku wpisu przyjmuje się domniemanie, że Wykonawca zezwala na udostępnienie powyższych informacji)*
- k) Oświadczamy, iż nie powierzymy podwykonawcom aktualizacji dokumentacji technicznej systemów zabezpieczeń.
- l) Całość zamówienia wykonamy sami **bez udziału podwykonawców / podwykonawcom** powierzymy wykonanie następującej części zamówienia – **(niepotrzebne skreślić)**

.....
.....
.....
.....

Miejscowość i data:

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

(Podpis(y) osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

**Szczegółowa kalkulacja kosztów elementów kluczowych systemów dozoru,
których wymiana stanowi również przedmiot prawa opcji.**

Lp.	Element kluczowy	Opis elementu kluczowego równoważnego (Producent, model, typ)	ILOŚĆ	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ
A	B	C	D	E	F=DxE
1	Centrala Alarmowa typu SATEL INTEGRA 128 PLUS (podany koszt wraz z wliczonym zasilaczem buforowym i akumulatorem)		9		
2	Manipulator systemowy		18		
3	Moduł rozszerzeń wejść (8 wejść) wraz z zasilaczem buforowym i akumulatorem		12		
4	Koszt montażu		9		
Suma wartości kolumny F					

- Podane wyżej ilości elementów kluczowych są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający jest uzależniony w kwestii skorzystania z prawa opcji (również co do zakresu ilościowego) od uzyskania środków na ten cel. Stąd Wykonawca nie może podnosić żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku nie skorzystania z prawa opcji lub skorzystania z niego w niepełnym zakresie ilościowym.
- W ramach prawa opcji Zamawiający zleci wymianę elementów kluczowych systemów zabezpieczeń: central alarmowych zainstalowanych w obiektach Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych (zamontowane obecnie centrale Rokonet w ilości 5 sztuk) na odpowiednio centralę alarmową SATEL INTEGRA 128 PLUS (Biura Powiatowe) oraz modułów rozszerzeń posiadających 8 wejść (np.: SATEL INT-E), klawiatur systemowych i elementów niezbędnych do zasilania tych modułów lub elementy równoważne.
- Za elementy kluczowe równoważne uznaje się elementy, które spełniają następujące warunki: **możliwość programowania wartości rezystancji parametrycznej z poziomu centrali** - Zamawiający nie dopuszcza możliwości przebudowy okablowania systemu alarmowego (wymiana ma nastąpić w systemie jeden do jednego, w miejsce starej centrali nowa, w miejsce starego ekspandera nowy, w miejsce starej klawiatury nowa) oraz rozkręcania każdego czujnika z osobna w celu zmiany oporników w czujnikach ruchu i czujnikach p.poż w pomieszczeniach (niezbędny dostęp fizyczny do czujnika).

Miejscowość i data:

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

(Podpis(y) osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Szczegółowa kalkulacja części

Lp.	Element	Ilość	Cena brutto za szt.	Razem (Cx D)
A	B	C	D	E
1.	(SSWiN) Czujnik ruchu	10		
2.	(SSWiN) Kurtynowy czujnik ruchu (zabezpieczenie pomieszczeń archiwum wyposażonych w regały i innych, gdzie zwykły czujnik ruchu nie spełni wymogów ochrony)	3		
3.	(SSWiN) Kontaktron	10		
4.	(SSWiN) Czujnik zalania wodą	3		
5.	(SSWiN) Czujnik p. poż.	8		
6.	(SSWiN) Wewnętrzny lub zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny	3		
7.	(SSWiN) Centrala alarmowa kompatybilna z zainstalowanym systemem alarmowym (w szczególności modułu rozszerzeń, czujniki)	2		
8.	(SSWiN) Zasilacz PULSAR AWZ 300 lub kompatybilny	5		
9.	(SSWiN) Zasilacz PULSAR AWZ 200 lub kompatybilny	5		
10.	(KD) Kontroler ROGER PR302 lub równoważny obsługujący nie mniej niż 4 tys. użytkowników	5		
11.	(KD) Samozamykacz dostosowany do ciężaru drzwi	5		
12.	(KD) Przycisk awaryjnego wyjścia (bez zbijalnej szybki)	5		
13.	(KD) Przycisk wyjścia wewnątrz chronionego obszaru	5		
14.	(KD, SSWiN) akumulator 17 Ah lub 18 Ah	5		
15.	(KD, SSWiN) akumulator 7 Ah lub 1,2 Ah	5		
16.	(KD) elektrozaczep lub elektrozwora	7		
17.	(KD) zryczałtowany koszt wszystkich elementów do zabezpieczenia pojedynczych drzwi systemem kontroli dostępu tj. ryczałt obejmujący wszystkie niezbędne elementy m.in. przycisk wyjścia, przycisk wyjścia awaryjnego, akumulator, kontroler PR302, elektrozworę, zaczepy, okablowanie, listwy ochronne i mocujące, śruby i materiały pomocnicze niezbędne do montażu i prawidłowego funkcjonowania systemu KD. W przypadku konieczności rozbudowy samej centrali KD o np. moduł rozszerzeń - koszty jej rozbudowy będą naliczane niezależnie tzn. na podstawie zapisów § 3 ust. 10 umowy.	6		
Suma kolumny E				

Ilości elementów przedstawionych w wyżej wymienionej tabeli jest ilością orientacyjną. W przypadku nie zlecenia montażu elementów w ilości wskazanej w powyższej tabeli, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Jeżeli podczas zlecenia montażu elementów nastąpi przekroczenie ilości elementów określonych w tabeli w okresie obowiązywania umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest nadal świadczyć usługi na stawkach określonych w powyższej tabeli.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się na podstawie rzeczywiście zamontowanych elementów. W przypadku instalacji systemu kontroli dostępu Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich elementów określonych w powyższej tabeli.

Zamawiający zamiast nowych elementów może przekazać części odzyskane z innych swoich obiektów, wówczas montaż będzie odbywać się z użyciem z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

Elementy wymienione w powyższej kalkulacji muszą spełniać wymagania normy PN-EN 50131-1:2009 dla stopnia zabezpieczeń co najmniej Grade 2 oraz odpowiednio:

Ad. 1 Czujnik ruchu kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:

- zasilanie: 9-16 V DC
- zasięg: 9x9 m
- kąt widzenia: 100°
- kompensacja temperatury
- auto-pulse

Ad. 3 Kontaktron magnetyczny kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi.

Ad. 4 Czujnik zalania wodą FD1 SATEL lub równoważny, kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi.

Ad. 5 Czujnik p.poż OSD23 lub równoważny, kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi, posiadający nie gorsze parametry niż:

- optoelektroniczna czujka dymu,
- detektor dymu przeznaczony do wykrywania pożarów w ich wstępnej fazie,
- możliwość podłączenia do systemów przeciwpożarowych jak i alarmowych (styki NO,NC),
- dioda sygnalizująca wykrycie zagrożenia.

Ad. 10 Kontroler KD PR302 lub równoważny, kompatybilny z zainstalowanym w ARiMR systemem KD firmy ROGER, posiadający nie gorsze parametry niż:

- wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz,
- możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia),
- obsługa nie mniej niż 4000 użytkowników
- wbudowany bufor pamięci zdarzeń
- lokalny anti-passback,
- globalny anti-passback.

Ad. 11 Samozamykacz:

- dostosowany swoimi parametrami do wielkości, typu i ciężaru zabezpieczanych drzwi,
- dostosowany do montażu w miejscach o wzmożonym ruchu pracowników.

Ad. 12 Przycisk awaryjnego wyjścia z pomieszczenia chronionego sys. KD:

- kompatybilny z zainstalowanymi w ARiMR systemami alarmowymi.
- wielokrotnego użytku, wyposażony w mechanizm cofający rozwarć obwodu
- niedozwolony montaż przycisków ze zbijalną szybką.

Zamontowane w trakcie rozbudowy/modernizacji elementy systemów zabezpieczeń muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29, z późn. zm.).

Miejsce, data

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)