

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Zadanie Nr 1 - Proteza kolana, poresekcyjna, związana**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/zł	Wartość netto/zł	VAT %	Cena jedn. brutto/zł	Wartość brutto/zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpień udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
2	Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm, komplet	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
3	Podkłádki wyrównawcze tytanowe, piszczelowe o grubościach 5, 10, 15 mm, pierścień kończący tytanowy 10 mm	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		

4	Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym pokryta warstwą antyalergiczną. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpień udowy powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
5	Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy.	szt.	7	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
6	Trzpień przedłużające bezcementowy, cylindryczny	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
7	Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, masywny, do totalnej wymiany kości udowej, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
8	Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, kołnierzowy lub bezkołnierzowy, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		

9	Śruba do elementu proksymalnego, metalowa, o długościach 41, 61 mm	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
10	Tuleje proksymalne o długościach 10 i 20 mm o średnicy 14 mm	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
11	Trzpień do połączenia części proksymalnej protezy z częścią dystalną, do totalnej wymiany kości udowej, o średnicach 14, 16 mm i długościach od 120 do 360 mm, skok co 40 mm	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
12	Element łączący część proksymalną protezy z trzpieniem do totalnej wymiany kości udowej	szt.	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
13	Elementy protezy trzonu kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm	szt.	12	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
14	Trzpień bezcementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm, skok co 1 mm	szt.	12	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
15	Trzpień cementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączenia z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i średnicach w nasadzie trzpienia 12, 14, 16 mm	szt.	12	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
16	Zestaw protezy rewizyjnej, poresekcyjnej kolana, składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa)	szt.	6	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
17	Element proksymalny części piszczelowej do całościowej wymiany części proksymalnej kości piszczelowej w trzech rozmiarach szerokości M/L, 60, 65, 70 mm	szt.	6	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		