










COWORKING: 2. KOMUNIKACJA 3. BUDKA AKUSTYCZNA 4. POM. SOCJALNE 5. PRZESTRZEŃ PRACY BIUROWEJ

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		BA1	<p>Boks zamykany, wolnostojący, Boks 4-os. ściany boczne wewnętrzne z panelami akustycznymi, ściany zewnętrzne i tylna tapicerowane gładko, z siedziskami wewnątrz. VANK_WALL VW 422070 H1 PA4 TS 4</p> <p>Wymiary: Wysokość ogólna 2380 mm, Szerokość ogólna 2140 mm, Głębokość ogólna 1740 mm, Wysokość wewnętrzna 2180 mm, Głębokość wewnętrzna 1600 mm, Szerokość wewnętrzna 1870 mm,</p> <p>1. Konstrukcja boksu wykonana z płyty drewnopochodnej, o wysokich parametrach stabilności i wytrzymałości na wygięcia, uszkodzenia; ze względu na optymalizację wykorzystanych surowców do produkcji, płyta przyjazna dla środowisku i posiadająca klasę higieniczności E1. 2. Elementy składowe korpusu boksu (ściany + sufit + podłoga + ściana tylna + rama stalowa przednia) mocowane ze sobą za pomocą elementów dających pełną stabilność konstrukcji. 3. Ściany boczne wykonane jako wielowarstwowy układ materiałów, o wysokich właściwościach pochłaniających dźwięki oraz izolacyjności akustycznej, a także trudnopalny, z tapicerki o właściwościach akustycznych, którą pokryte są panele akustyczne wykonane z recyklingowego materiału pochodzącego z butelek PET z wypełnieniem ze sprasowanej włókniny akustycznej pochodzącej z recyklingowych tworzyw, w tym butelek PET, 4. Panele akustyczne wewnątrz boksu z wyraźnym wzorem przypominającym okręgi tworzące całość układu na ścianie boksu 5. Tylna ściana dwustronnie tapicerowana tkanina w właściwościach akustycznych, 6. Przednie boczne szklane ścianki oraz drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego podwójnego laminowanego, hartowanego o zwiększonych parametrach izolacyjności akustycznej i łącznej grubości 11mm, drzwi wyposażone w pionowy aluminiowy uchwyt, zawiasy i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, elementy dokręcane do szkła. Zawiasy bezpieczne, samodemokujące się, 7. Na drzwiach wejściowych mają być zamontowane w górnej i dolnej części specjalne magnesy dociągające drzwi w trakcie zamykania. 8. W drzwiach wejściowych została zastosowana uszczelka magnetyczna w celu poprawienia szczelności konstrukcji. 9. Wszystkie elementy szklane w przestrzeniach pomiędzy stalową ramą korpusu boksu posiadają uszczelki zwiększające izolacyjność. 10. Elementy szklane przednie osadzone na stabilnej ramie stalowej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym. 11. Sufit tapicerowany o właściwościach akustycznych wykonany jako wielowarstwowy układ materiałów pochłaniających dźwięki oraz poprawiający izolacyjność akustyczną. 12. W celu zwiększenia komfortu użytkowania boks posiada wydajną i cichą wentylację z systemem nawiewno-wywiewnym, mechaniczno-grawitacyjnym; z wentylatorami w suficie i w podłodze; załączaną na panelu naściennym 4-polowym do stopniowej regulacji 13. Podłoga pokryta wykładziną o wysokich parametrach tłumienia odgłosu, pochłaniania dźwięku, wodoodporności, ognioodporności zgodnie z EN 13501, dużej odporności na ścieranie, bakteriostatycznych z zabezpieczeniem przeciw grzybom, zdolności do elektryzacji zgodnie z ISO 6356. 14. Boks wyposażony w liniowe oświetleniowe LED umiejscowione w suficie, barwa światła - 4000k (naturalna); załączane na panelu naściennym 4-polowym do stopniowej regulacji 15. Boks wyposażony w mediaport 2x 230V + 2x USB (ładowarka) umiejscowiony w przedniej ścianie siedziska po prawej stronie boksu, 16. Sterowanie oświetleniem oraz wentylacją odbywa się za pomocą panelu 4 punktowego znajdującego się wewnątrz na prawej ścianie boksu, 17. Korpus siedziska wykonany w konstrukcji szkieletowej z drewna liściastego z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o zróżnicowanej gęstości i elastyczności w zależności od miejsca zastosowania w siedzisku w celu zwiększenia komfortu i trwałości , 18. Kształt siedziska z wyraźnym podcięciem pozwala na wygodne użytkowanie i zagospodarowanie przestrzeni siedzenia. 19. Siedzisko wraz z oparciem pokryte tapicerkami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej. 20. Poduszka oparcia podpierająca część lędźwiową użytkownika, wpływająca na komfort użytkowania, mocowana jest na stałe do wewnętrznej ściany boksu. 21. Pomiedzy siedziskami znajduje się umieszczony na stałe stolik, blat stołu wykonany z laminowanej płyty SwissCDF, grubość blatu 12,4 mm, zabarwionej w masie na czarno, o wysokiej gęstości >1000 kg/m3, bez doklejanego brzegu z materiału obcego; blat ma posiadać wysokiej jakości uszlachetnienie wielowarstwową powłoką filmów melaminowych z obu stron płyty; nie dopuszcza się rozwiązania w postaci płyty wiórowej lub płyty MDF. 22. Blat wykonany z płyty posiadającej odporność na wilgoć wg normy EN 317, odporność na ogień – klasa C –s2,d0 (trudnopalna) – badanie wg. normy EN 13501, odporność na ścieranie i zarysowania - badanie wg normy EN 14323. 23. Kolory laminatu blatu : grafitowy lub biały; kolor do ustalenia 24. Podstawa stolika to dwie kolumny o średnicy 40 mm malowane proszkowo w kolorze białym strukturalnym lub czarnym strukturalnym podnoszącym trwałość powłoki lakierniczej. 25. Tapicerka dedykowana na ściany boczne (wewnętrzne i zewnętrzne), ścianę tylną (wewnątrz i na zewnątrz) oraz sufit o właściwościach akustycznych: Akustyczna, biodegradowalna tkanina kontraktowa zawierająca włókna naturalne. Filcowe wykończenie i melanżowe kolory. Skład: 100 % odnawialna wełna z odpowiedzialnej hodowli, gramatura: 355 g/m2 Etykieta ekologiczna: Indoor Advantage™ "Gold". kolorystyka do ustalenia. 26. Tapicerki siedziska o wysokich parametrach odporności na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, odporności na piling, odporności na światło, trudnopalne , typu Blazer, skład 100% wełna; dostępna w paletce kolorystycznej min. 11 kolorów, kolorystyka do ustalenia. 27. Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 28. Należy załączyć karty katalogowe produktów, karty kolorystyczne materiałów. 29. Należy załączyć wymagane powyżej atesty, raporty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm, oraz: atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie i trudnopalność, 30. atest badań odporności na zapalenie układu tapicerskiego stosowanego w boksach. 31. kartę badań współczynnika pochłaniania dźwięku wykonanego zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 przez niezależną jednostkę badawczą.</p>	1		
KLATKA SCHODOWA K-1: pom.1						





L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeznaczenie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	1		
2.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1		

Recepcja z szatnią 6. + Hol wejściowy 7.

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
4.		EW1	Krzesło ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1		
5.		PI	Zestaw zawierający wbudowany system pętli indukcyjnej, mikrofon biurkowy z kablem i słuchawkę, do prowadzenia rozmów, bezpośrednio ze słuchaczem.	1		
6.		L1	Lada recepcyjna z obniżeniem blatu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz podwyższeniem w części obsługi monitoringu. Od strony drzwi wejściowych szklana osłona na rotulach. Blat lady z kamienia analogicznego do projektowanego na podłodze pomieszczenia, polerowanego. Pod blatem szafki i szuflady zamykane na klucz oraz otwarte półki na dokumentację nad blatem regał na karty dostępowe, otwarte półki na dokumentację. Szczegóły zabudowy od wewnątrz do uzgodnienia na etapie realizacji z odbiorcą. Ściana frontowa lady wykończona ryflowanymi przestrzennymi płytkami o wym. 7,5x30,0 i trójwymiarowym geometrycznym wzorze (pionowe prążki tworzące w formy krystaliczne), kolor: grafit, matowy. Cokół lady wykończony blachą typu TECU Gold. (szczegóły na rys. od A-632 do A-642)	1		
7.		P-AV	Podkonstrukcja dla montażu sprzętu AV dla monitoringu, element stalowy podwieszony do stropu, zestabilizowany dwupunktowo mocowaniem do ściany nośnej budynku. Ścianka zewnętrzna pełna, stalowa, malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do TECU Gold. (szczegóły na rys. od A-634 do A-642)	1		
8.		ZB5	Szafa szatniowa zabudowana w ścianie, czworo przesuwnych drzwi szer.100cm, wszystkie elementy zewn. wykończone fornirem identycznym z tapetą na ścianie recepcji, wysokość: 200 cm, szerokość: 355 cm. Wewnątrz szafka socjalna szer. 60cm zawierająca kuchenkę mikrofalową w zabudowie meblowej nad blatem roboczym oraz szafkę. W pozostałych częściach drążek do wieszania okryć wierzchnich. (szczegóły na rys. od A-632 do A-642).	1		

11.		ZB1	Zabudowa meblowa na wymiar- szafki szatniowe oraz ściana ze sklejki wykończonej blachą typu TECU Gold, drzwiczki pełne, zamki na klucz w systemie "codelock"(szczegóły na rys. A-632, A-636,A-641, A-642) 21x szafka o wymiarach szerokość: 40cm, wysokość: 50cm, głębokość: 50cm oraz 3x szafka o wymiarach szerokość: 40cm, wysokość: 50cm, głębokość: 70cm .	1		
12.		AED	Przenośny defibrylator, który może być stosowany zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci, bez konieczności zmiany elektrod. Minimum 4letnia bateria, elektrody z czujnikiem sprawności, instrukcja w języku polskim. Automatyczna analiza podczas RKO – zwiększa szansę na przeżycie, co potwierdzają wytyczne ERC i AHA (minimalizowanie przerw w RKO zwiększa szansę przeżycia poszkodowanego). Przerwa w RKO: Maksymalnie 8 sekund. Wymiary: 206 x 97 x 252 mm (szerokość x wysokość x głębokość). Waga: 2,3 kg z baterią i elektrodami, 1,9 kg bez baterii i elektrod.	1		
13.		APT	Apteczka w pudełku z tworzywa ABS ze stelażem mocującym do ściany - możliwe zabranie jej na miejsce wypadku. Kolory apteczki: pomarańczowo-fluorescencyjny. Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm. Wyrób spełniający wymagania norm Unii Europejskiej. Skład zgodny z normą DIN 13157 PLUS.	1		
14.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1		
15.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeznaczenie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	1		

COWORKING: 2. KOMUNIKACJA 3. BUDKA AKUSTYCZNA 4. POM. SOCJALNE 5. PRZESTRZEŃ PRACY BIUROWEJ

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		ZM1	Zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Meble przystosowane do przechowywania zasobów biurowych oraz zabudowanego ksero z drukarką. Drzwi przesuwne.	1		
9.		AK1	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy,	1		
10.		ZW1	Zlewozmywak granitowy, kompozytowy, czarny	1		
11.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		

18.		BL1	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczepy, olejowany, w naturalnym kolorze, wykonany na wymiar w części jadalnej, 220x45, mocowany na wysokości	1		
20.		H1	Hydrant wewnętrzny wnekowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		
21.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	ow		
22.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeznaczenie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	3		


KLATKA SCHODOWA K-2: pom.9

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto

KLATKA SCHODOWA K-2: pom.10






L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1		

pom. 11 Przestrzeń multimedialna 2

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnekowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		

2.		OZ1	Wymiana istniejących drewnianych żaluzji zewnętrznych z wykorzystaniem istniejących kaset drewnianych. Historyczne kasety zlokalizowane wewnątrz obiektu należy poddać niezbędnym działaniom naprawczym lub zastąpić odtworzonymi nowymi kasetami. Nowe żaluzje lub rolety powinny umożliwiać pełne zaciemnienie Sali Multimedialnej 2. Sterowanie zdalne, napęd elektryczny.	12		
----	--	-----	---	----	--	--

ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 0.1: pom. 12. WC Damski, pom. 13.WC Męski, pom.15 WC dla osób z niepełnosprawnościami

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		UM1	Umywalka nastawiana, nablutowa z możliwością montażu ściennego. Maksymalnej szerokości 40cm, prostokątna z otworem przelewowym i na baterię sztorcową. z zestawem montażowym, syfonem, przyłączem kątowym, rozeta do syfonu.	3		
2.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	4		
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	2		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	4		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	3		
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) - suszarka wyposażona w silnik indukcyjny - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W - obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej - wylot powietrza podświetlany światłem diodowym - suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	3		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	6		





8.		WC1	miska wisząca bezzantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	2		
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrywą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	4		
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	4		
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2		
12.		X8	Przewijak dla dzieci - rozkładane, mocowane do ściany - w kolorze jasnopopielatym - przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi - zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe	1		
13.		PIS1	pisuar	1		
14.		UM1	Umywalka bez barier 65 cm	1		
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1		
16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1		








17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	4		
18.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2		




POKÓJ BIUROWY: pom. 16

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	---------------	---------------




ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 0.2: pom. 18. WC Damski, pom. 19. WC dla osób z niepełnosprawnościami

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	2		
2.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	3		
3.		BL2		1		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł. 11, szer. 12, wys. 26 cm, pojemność 800 ml	2		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer. 25,5, wys. 26,5 cm	2		

6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa – uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) – suszarka wyposażona w silnik indukcyjny – możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W – obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej – wylot powietrza podświetlany światłem diodowym – suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	2		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	3		
8.		WC1	miska wisząca bezzantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	1		
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyką - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	2		
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	2		
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2		
12.		X8	Przewijak dla dzieci - rozkładane, mocowane do ściany - w kolorze jasnopielatym - przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi - zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe	1		
13.		PIS1	pisuar	1		
14.		UM1	Umywalka bez barier 65 cm	1		
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1		




16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1		
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	2		
18.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2		


POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: pom. 20

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
2.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		
3.		WZ	Wózek porządkowy do hotelu na czystą i brudną pościel, bieliznę i ręczniki, 2 szerokie półki oraz 100l. worek na brudną bieliznę i odpady, roleta zakrywająca. Wózek z możliwością dodatkowego wyposażenia w kuwety, worki, pokrywy, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawę na odkurzacz, . Stalowa rama, duże koła z gumową bieżnią, wszystkie koła skrętne. Wymiary (dł. szer. wys.): 582x1361x1352mm	1		

KAWIARNIA Z ZAPLECZEM: pom. 21 pomieszczenie kawiarni, pom.22 pomieszczenie zaplecza

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------

				jean. netto		
1.		BL3	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczepy, olejowany, w naturalnym kolorze, 130x38, promień narożnika r=32cm, mocowany na wysokości 108cm. Wykonanie na wymiar.	3		
2.		TK	<p>Zlew prządkowy 600x600x450mm</p> <p>Regał magazynowy 1150x500x1750mm</p> <p>Szafa magazynowa 1000x500x1750mm</p> <p>Szafa chłodnicza 653x842x2040mm</p> <p>Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1800x770x850mm</p> <p>Zmywarka podblatowa 600 x 600 x 830mm</p> <p>Szafa przełotowa 1000x600x1800mm</p> <p>Regał ociekowy 700x700x1800mm</p> <p>Stół ze zlewem 1100x700x850mm</p> <p>Stół ze zlewem i półką 1600x700x850mm</p> <p>Blat naturalny 350x775x290mm</p> <p>Stół chłodniczy 1342x700x850mm</p> <p>Umywalka</p> <p>Ekspres do kawy ciśnieniowy</p> <p>Młynek do kawy</p> <p>odówka 480x480x820mm</p> <p>Umywalka do zabudowy</p> <p>Zlew do zabudowy</p> <p>Podblatowa witryna chłodnicza na napoje 600x600x820mm</p>	1		
3.		BR1	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczepy, olejowany, w naturalnym kolorze, promień narożnika r=32cm. Wbudowana witryna chłodnicza. Lada od strony kawiarni wykończona warstwą blachy mosiężnej. Wykonanie na wymiar. Szczegóły wg rysunków A-641 i A-642.	1		
4.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem pólstywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – białe (RAL 9016).	1		
5.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciniające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamle malowane proszkowo na kolor zbliżony do TECU Gold.	9		


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		ZB2	Zabudowa meblowa wykonana na wymiar ze sklejki liściastej suchotrwalej z klejem na bazie biosurowców (bez dodatku formaldehydu) w module ok.80x80cm w rzucie poziomym. Płyty sklejki ok. 30cm ponad wysokością nadproża okna (310cm) tworzą kasetonowy sufit poprawiając proporcje pomieszczenia. Minimalna grubość płyty sklejki 20mm. Zabudowa na ścianie na wprost wejścia z klatki schodowej K-3 o zmiennej głębokości. Najniżej na głębokość 70cm, szafki zamykane, pełne drzwiczki bez płycin. Powyżej półki otwarte, głębokości 30cm. Na ścianie bocznej półki do ekspozycji okładkowej. W świetle okna miejsce do siedzenia dla kletów... Miejsce do siedzenia dla obsługi we wnęce po zamurowywanym otworze drzwiowym, ukształtowane płynnie w zabudowie regału. Dostęp do górnych półek z ruchomej drabinki. Szczegóły wg rys. A-624 do A-631.	1		
2.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciniające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamle malowane proszkowo na kolor zbliżony do TECU Gold.	1		

KLATKA SCHODOWA K-3: pom.24

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1		

PIĘTRO +1


pom. 1.2 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z wężem pólsztynowym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		

pok. 1.3.5 Pokój biurowy 4-os.

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------

7.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		
pok. 1.3.2 Pokój biurowy 2-os, pok. 1.3.3 Pokój biurowy 2-os, pok. 1.3.4 Pokój biurowy 2-os,						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		
pok. 1.3.1 Pokój biurowy 2-os						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		
pok. 1.4 Pokój biurowy 3-os						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		
pom. 1.6 Pomieszczenie socjalne						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto

1.		H2	<p>Taboret z regulowaną wysokością na czterech nogach</p> <p>Wymagane wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość całkowita – 705 mm – 950 mm • Szerokość – 538 mm • Głębokość – 538 mm • Wysokość siedziska 705 mm – 950 mm • Średnica siedziska 350 mm <p>Taboret powinien posiadać :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Stelaż wykonany z okrągłych rur o średnicy 32 mm malowany proszkowo na kolor czarny · Nogi w górnej części zespawane z czterech ustawionych krzyżowo giętych odcinków rur · W górnej części po środku gwintowane gniazdo do osadzenia śruby siedziska · Nogi wykończone stopkami z tworzywa · Okrągłe siedzisko w kształcie walca wykonane z klejunki dębowej <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 	2		
2.		BL1	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczepy, olejowany, w naturalnym kolorze, wykonany na wymiar w części jadalnej, 153x45, mocowany na wysokości	1		
3.		AK2	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy,	1		
4.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
5.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		







pom. 1.8 i 1.7 Sekretariat i dyrekcja Wydawnictwa Uł









L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciemniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		

pom. 1.9 i 1.10 Sale Ekspozycyjne

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		OW3	Wewnętrzne rolety zaciemniające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	6		

ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 1.1: pom.1.24 WC Męski, pom. 1.25 WC Damski , pom.1.26 WC dla osób z niepełnosprawnościami

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	2		
2.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	4		
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	1		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł. 11, szer. 12, wys. 26 cm, pojemność 800 ml	3		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer. 25,5, wys. 26,5 cm	3		
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) - suszarka wyposażona w silnik indukcyjny - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W - obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej - wylot powietrza podświetlany światłem diodowym - suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	3		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	4		
8.		WC1	miska wisząca bezzrantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	2		


9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrywką - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przyrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	3		
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	3		
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2		
13.		PIS1	pisuar	1		
14.		UM2	Umywalka bez barier 65 cm	1		
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1		
16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1		
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	3		
18.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1		
19.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2		

pom. 1.21 Pokój biurowy 2-os, pom. 1.22 Pokój biurowy 2-os,						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2		

pom. 1.17 Pokój biurowy 3-os

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1		

pom. 1.16 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wgnikowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		

pom. 1.15 Pokój biurowy 8-os

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2		
9.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciniające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamle malowane proszkowo na kolor zbliżony do średniospatynowanego mosiądzu.	1		

pom. 1.14 Gabinet





L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------





9.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2		
----	--	-----	--	---	--	--

pom. 1.13 Biblioteka

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
5.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciniające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2		

ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 1.2: pom.1.18 WC Męski , pom. 1.19 WC Damski

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	4		
2.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	4		
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	2		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	2		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	2		

6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa – uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) – suszarka wyposażona w silnik indukcyjny – możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W – obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej – wylot powietrza podświetlany światłem diodowym – suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	2		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	4		
8.		WC1	miska wisząca bezzantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	2		
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrywą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	2		
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	2		
13.		PIS1	pisuar	1		
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	2		

pom. 1.12 Sala Konferencyjna B




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
3.		OW3	Wewnętrzne rolety zacinające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasy osłonowe rurowe i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	2		

pom. 1.11 Sala Konferencyjna A

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------


				jedn.	netto
3.		OW3	Wewnętrzne rolety zaciniające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	5	

pom. 1.5 Pomieszczenie porządkowe


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
2.		ZWx2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		
3.		R1	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 100cm, 200cm	1		
4.		WZ1	wózek do sprzątania, stelaż ze stali nierdzewnej, podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne, uchwyty z zapinkami na przynajmniej dwa worki 70 l, dwa wiadra 20 l, 3 wiadra pomocnicze 6 l, prasa do mopów	1		

pom. 1.23 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------

1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – białe (RAL 9016).	1		
----	---	----	--	---	--	--

pom. 1.27 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		EW1	Krzesło ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1		

II PIĘTRO






pom. 2.2 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
2.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – białe (RAL 9016).	1		






pom. 2.3 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny B)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
------	-----------------	--------	------	-------	------------	------------






7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 602.	1		
11.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
13.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
14.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
16.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
17.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			







18.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
19.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
20.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie			
22.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
23.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
25.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
30.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		





pom. 2.4 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			

19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
20.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
21.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie			
23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
28.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
pom. 2.5a Magazyn podręczny pokojowych						

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
pom. 2.5 Toaleta personelu						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
2.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1		
3.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	1		
4.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	1		
5.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) - suszarka wyposażona w silnik indukcyjny - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W - obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej - wylot powietrza podświetlany światłem diodowym - suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	1		
6.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	1		








7.		WC1	miska wisząca bezzantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	1		
8.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	1		
9.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	1		
pom. 2.6 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny B)						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		

16.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
19.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC i papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
20.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
21.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
22.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
23.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			

25.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
26.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
28.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		




pom. 2.7 Pokój 2-osobowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnością (wariant kolorystyczny A)








L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
4.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. <u>Blat drewniany z drewna klejonego mocowany na wysokości 80cm</u> . Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
5.		BL4	Blat drewniany o wymiarach 196/60cm z drewna klejonego <u>mocowany na wysokości 80cm.</u>	1		
12.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
13.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
14.		X16	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2		



15.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
16.		UM2	Umywalka bez barier 65 cm	1		
17.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1		
18.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	1		
20.		X14	lustro 60x60cm, możliwość regulacji kąta nachylenia, wykonane ze stali malowanej proszkowo na matową czerń	1		
21.		X15	Siedzisko prysznicowe dla osób z niepełnosprawnością, uchyłne z podporami Ø25 stal czarna, ze stali węglowej, malowane proszkowo z powłoką antykorozyjną, montaż naścienny, zaślepki zasłaniające śruby, z atestem PZH i deklaracja zgodności CE	1		
22.		X17	Uchwyt kątowy 60/40cm - stal węglowa malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	1		

21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
25.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		




pom. 2.8 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		




18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			

27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		





pom. 2.9 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)








L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		




17.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
18.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
20.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
21.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
22.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
23.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
24.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
26.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

27.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
29.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		





pom. 2.10 Apartament 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		



19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		






pom. 2.11 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
4.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		


18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		







pom. 2.12 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)






L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		

21.		X10	Wieszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		

32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
-----	---	------	--	---	--	--

pom. 2.13 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WCwykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		

22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		






pom. 2.14 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłyn, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WCwykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			


24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zacinające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamele malowane proszkowo na kolor zbliżony do średniospatynowanego mosiądzu.	1		
33.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
pom. 2.15 Komunikacja						

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
5.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem pólstywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		


Pokój 2.16 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny C)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
15.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
16.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		





21.		X10	Wieszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
19.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
20.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
21.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
22.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
24.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
25.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
27.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		








30.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
-----	---	------	--	---	--	--




pom. 2.18 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wgnękowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadlo w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		



pom. 2.19 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpylnic, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		

15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
17.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
20.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
21.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		


24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
26.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		

pom. 2.20 Pomieszczenie gospodarcze					



L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		R2	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 120cm, wys. 200cm	2		
2.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
3.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		

4.		WZ2	Wózek porządkowy do hotelu na czystą i brudną pościel, bieliznę i ręczniki, 2 szerokie półki oraz 100l. worek na brudną bieliznę i odpady, roleta zakrywająca. Wózek z możliwością dodatkowego wyposażenia w kuwety, worki, pokrywę, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawę na odkurzacz, . Stalowa rama, duże koła z gumową bieżnią, wszystkie koła skrętne. Wymiary (dł. szer. wys.): 582x1361x1352mm	1		
----	---	-----	--	---	--	--

pom. 2.21 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		EW1	Krzesełko ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1		


pom. 2.23 Administracja Pokoi Gościennych + Monitoring

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
6.		AK6	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy.	1		
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		





8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
----	---	-----	--	---	--	--








PIĘTRO




pom. 3.2 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z węzem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przetożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadlo w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		




pom. 3.3 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny A)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
4.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
5.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
6.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
11.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		







12.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		




28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1			
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		

pom. 3.4 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
10.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		








11.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
13.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
14.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
15.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
16.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
17.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			

19.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
20.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przeliewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
22.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
24.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
pom. 3.5 Pralnia dla gości						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
2.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		

3.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	1		
4.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer. 25,5, wys, 26,5 cm	1		
5.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) - suszarka wyposażona w silnik indukcyjny - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W - obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej - wylot powietrza podświetlany światłem diodowym - suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	1		
6.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	1		
7.		BL5	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczipy, olejowany, w naturalnym kolorze, wykonany na wymiar w części jadalnej, 220x45, mocowany na wysokości	1		



pom. 3.6 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny C)









L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		




11.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
12.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
15.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
16.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
17.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
18.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			

20.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
21.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
23.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		



pom. 3.7 Pokój 2-osobowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami (wariant kolorystyczny A)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
4.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. <u>Blat drewniany z drewna klejonego mocowany na wysokości 80cm</u> . Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		



9.		X16	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2		
10.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
11.		UM2	Umywalka bez barier 65 cm	1		
12.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1		
13.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1		
14.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	1		
15.		X14	lustro 60x60cm, możliwość regulacji kąta nachylenia, wykonane ze stali malowanej proszkowo na matową czerń	1		
16.		X15	Siedzisko przysznico we dla osób z niepełnosprawnością. uchylne z podporami Ø25 stal czarna, ze stali węglowej, malowane proszkowo z powłoką antykorozyjną, montaż naścienny, zaślepki zasłaniające śruby, z atestem PZH i deklaracja zgodności CE	1		

17.		X17	Uchwyt kątowy 60/40cm - stal węglowa malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	1		
19.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
20.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
23.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2		
24.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		




pom. 3.8 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
6.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
7.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		








8.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WCwykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
20.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwoch wyjść wody			
21.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			








23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelwem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
26.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoszczelności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		




pom. 3.9 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		





17.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
18.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
20.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
21.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
22.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
23.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
24.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
26.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		








27.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
29.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z wyłącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
pom. 3.10 Apartament 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
13.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		




14.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
16.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
17.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
18.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
19.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
20.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
22.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

23.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
25.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		



pom. 3.11 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)








L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
17.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		




18.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
20.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WCwykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
21.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
22.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
23.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
24.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
26.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

27.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
29.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		





pom. 3.12 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)








L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
17.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		




18.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
20.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
21.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
22.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
23.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
24.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
26.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

27.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
29.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		





pom. 3.13 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)








L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		




19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		

28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		

pom. 3.14 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		


19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80			
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat			
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody			
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne			
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		




28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
30.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		







pom. 3.15 Komunikacja




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
5.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		

Pokój 3.16 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny A)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		


9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłyn, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
15.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
16.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
18.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
19.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	1		
20.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	1		
21.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	1		

22.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie	1		
24.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
25.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
27.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
30.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
pom. 3.19 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		




10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
15.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
16.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
19.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
20.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	1		
21.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	1		
22.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	1		

23.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie	1		
25.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
26.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
28.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		


pom. 3.18 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
2.		H1	Hydrant wewnętrzny wgnkowy. Drzwiczki z wężem pólsztynowym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		








pom. 3.20 Pomieszczenie gospodarcze







L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		R1	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 100cm, wys. 200cm	1		
2.		R3	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 40cm, wys. 200cm	1		
3.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
4.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		
5.		WZ2	Wózek porządkowy do hotelu na czystą i brudną pościel, bieliznę i ręczniki, 2 szerokie półki oraz 100l. worek na brudną bieliznę i odpady, roleta zakrywająca. Wózek z możliwością dodatkowego wyposażenia w kuwety, worki, pokrywy, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawę na odkurzacz, . Stalowa rama, duże koła z gumową bieżnią, wszystkie koła skrętne. Wymiary (dl. szer. wys.): 582x1361x1352mm	1		




pom. 3.21 Komunikacja



L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		EW1	Krzesełko ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1		






pom. 3.23 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
9.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- Kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1		
15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1		
17.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	1		
19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	1		

20.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	1		
21.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	1		
23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1		
24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1		
26.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1		
29.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1		
<p>PODDASZE</p> <p>pom. 4.2 Komunikacja</p>						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto





1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsżytywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		
pom. 4.3 Komunikacja						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsżytywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		
PIWNICA						
pom. -1.2 Komunikacja						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsżytywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		
pom. -1.12 Komunikacja						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto



1.		EW1	Krzesło ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1		
2.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z węzłem pólstywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – białą (RAL 9016).	1		
pom. -1.13 Magazyn chemii gospodarczej						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
pom. -1.14 Magazyn chemii dla pralni						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
pom. -1.15 Magazyn czystej pościeli						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
pom. -1.16 Pralnia z suszarnią						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto

3.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1		
4.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1		
pom. -1.17 Magazyn brudnej pościeli						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
pom. -1.18 Pomieszczenie socjalne 01						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
3.		ZW1	Zlewozmywak granitowy, kompozytowy, czarny	1		
4.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		






12.		WZ-m	wózek do sprzątania, stelaż ze stali nierdzewnej, podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne, uchwyty z zapinkami na worki, jedno wiadro 20 l, prasa do mopów	1		
13.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
14.		UM4	Umywalka wpuszczana w blat o wymiarach 45x35 i otworem przelewowym	1		

pom. -1.19 Pomieszczenie socjalne 02


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
3.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
4.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
13.		WZ-m	wózek do sprzątania, stelaż ze stali nierdzewnej, podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne, uchwyty z zapinkami na worki, jedno wiadro 20 l, prasa do mopów	1		



14.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
15.		UM4	Umywalka wpuszczana w blat o wymiarach 45x35 i otworem przelewowym	1		

pom. -1.20 Pomieszczenie socjalne 03





L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
3.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
4.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1		
11.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłyn, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarkę, L-lodówkę wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1		
14.		WZ-m	wózek do sprzątnia, stelaż ze stali nierdzewnej, podstawa wózka wyposażona w 4 koła skrętne, uchwyty z zapinkami na worki, jedno wiadro 20 l, prasa do mopów	1		
15.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		







16.		UM4	Umywalka wpuszczana w blat o wymiarach 45x35 i otworem przelewowym	1		
pom. -1.21 Pomieszczenie Techniczne						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wgnękowy. Drzwiczki z wężem pólstywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1		
pom. -1.23 Szatnia damska						
L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
2.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	2		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	1		

6.		X3	<p>Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> – uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) – suszarka wyposażona w silnik indukcyjny – możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W – obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej – wylot powietrza podświetlany światłem diodowym – suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką <p>wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm</p>	1		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	2		
8.		WC1	<p>miska wisząca bezrantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36</p>	1		
9.		X5	<p>Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyką</p> <ul style="list-style-type: none"> - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm <p>fi 9 cm, wys.</p>	1		
10.		X6	<p>Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>	2		
11.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1		
12.		KBX1	Brodzik 90x90 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	1		
13.		KB1	Kabina narożna 90x90cm, wysokość 200cm, drzwi lewe, profil czarny mat	1		

14.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	1		
15.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	1		

pom. -1.24 Szatnia męska

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość	Cena jedn.	Cena netto
2.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1		
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	2		
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	1		
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) - suszarka wyposażona w silnik indukcyjny - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W - obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej - wylot powietrza podświetlany światłem diodowym - suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	1		
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	2		

8.		WC1	miska wisząca bezzantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	1		
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	1		
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowaną zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	2		
11.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1		
12.		KBX1	Brodzik 90x90 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	1		
13.		KB1	Kabina narożna 90x90cm, wysokość 200cm, drzwi lewe, profil czarny mat	1		
14.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	1		
15.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm , 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	1		