

znak: D25C/252/N/9-13rj/22

Wejherowo, dnia 06.04.2022 r.

D.25C/250/292/2022

**wg rozdzielnika**

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: „**SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA OCHRONNEGO DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**”, znak: **D25C/252/N/9-13rj/22**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

Nie ma możliwości wykonania obuwia roboczego i ocieplanego na zamówienie we wskazanych Państwa ilościach. Proszę o dopuszczenie obuwia z kompozytowym podnoskiem na spodach wtryskiwanych PU.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający jednocześnie poprawia oczywistą omyłkę pisarską modyfikując rozdz. XV pkt. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Było:

**XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT**

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 08.04.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>) Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

(...)

Jest:

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT**

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 08.04.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>), z zastrzeżeniem próbek, które należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria do dnia 08.04.2022 r. do godz. 09:00. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

(...)

Informacja o sposobie złożenia próbek zawarta jest również w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 3.11.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**



mgr Monika Klause