



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 31-1-2022 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.63.2021.4

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY KLINICZNEGO ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU I KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2021

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 6 składałby się z pozycji 101-113. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2: dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

Całkowita proteza stawu kolanowego, kłykciowa, modułarna, cementowana, 4-elementowa (udo, piszczel, wkładka, rzepka) z opcją przedłużeń piszczelowych. El. Udowy anatomiczny (lewe, prawe) w 10 rozmiarach, CoCr, cementowany, przedni flange odchylony 5st. Element udowy w 2 wersjach: PS standardowy, KR o asymetrycznych kłykciach. Możliwość śródoperacyjnego ustawienia rotacji zewnętrznej i kąta koślawości w przedziale 0-9 st; resekcja dystalna płynnie korygowana co 1mm; System tylnoreferencyjny; el. Piszczelowy- tytanowy, w 10 rozmiarach, zawiera gniazdo zaślepienie fabrycznie polietylenowym korkiem - wymienne na przedłużkę piszczelową w razie potrzeby (3 długości:20-40-60mm, fi 15,5mm); Piszczel bez zadanego tyłopochylenia (regulowane wkładką i instrumentacyjnie); wkładki PE w 10 rozmiarach i mini 6 wysokościach (10-11-12-14-16-20mm) fiksowane do płyty piszczelowej; wkładki w 2 opcjach: PS i KR. Tyłopochylenie PS- 0st, KR -3st; Wkładki KR wklęsło-wypukłe, anatomiczne (lewe, prawe); Element Udowy PS open box, rozmiar rośnie ku przodowi; 3stopnie asymetryczny cam - zabezpiecza przed dyslokacją; w głębokim zgięciu punkt kontaktu z wkładką jest poniżej linii stawu - większy jump distance i mniejsze siły ścinające na płytę piszczelową; niewielkie wycięcie puszek PS na udzie - oszczędność kości i małe ryzyko odłamania kłykcia w małych rozmiarach; Element rzepkowy w 6 rozmiarach 26-41mm. Dedykowany balanser dynamometryczny do ustawienia prawidłowej przestrzeni w zgięciu i wyproście, rotacji zewnętrznej uda oraz napięcia więzadłowego

Odpowiedź na pytanie nr 2: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3: dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

Trzpień rewizyjny, modułarny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu, część stożka łączącego z elementem bliższym o nachyleniu 4°. Część dystalna pokryta porowatym tytanem o stożkowym kształcie – kątem stożka 2st). Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napyloną hydroksyapatytem, szyjka polerowana.

Zakres długości kompletu w zakresie od 190 do 310mm. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. Kąt CCD 135° i 131°. Dowolna możliwość łączenia obu komponentów – antewersja swobodnie regulowana, Komponenty łączone stożkiem Moorsa i śrubą.

Odpowiedź na pytanie nr 3: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4: dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

Trzpień rewizyjny, modułarny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu, część stożka łączącego z elementem bliższym o nachyleniu 4° zmniejszając obciążenie krętarza większego. Część dystalna pokryta porowatym tytanem o stożkowym kształcie – kąt stożka 2st). Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napyłoną hydroksyapatytem, szyjka polerowana. Zakres długości kompletu w zakresie od 190 do 310mm. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem w 1 średnicy (chroniąc krętarz większy przed utratą tkanki kostnej. Offset regulowany kątem CCD. Kąt CCD 135° i 131°. Dowolna możliwość łączenia obu komponentów – antewersja swobodnie regulowana,

Odpowiedź na pytanie nr 4: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5: dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

Poz. 1. Proteza urazowa anatomiczna stawu ramiennego - Modułarny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpień cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm. Element proksymalny anatomiczny oraz urazowy (3 wysokości). Głowy wykonane ze chromo-kobaltu (40-54mm), adaptery neutralne i ecentryczne (2, 4, 8mm) w 2 wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4 opcje), panewka cementowana (4 opcje), wkładki do panewki bezcementowej 4 rozmiarach. Śruby panewkowe średnicy 6,5mm w długościach 15-50mm skalowane co 5mm.

Poz. 3. Proteza odwrócona stawu ramiennego - Modułarny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpień cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm, Element proksymalny odwrócony w opcji pierwotnej oraz urazowych. Wkładki w 3 wysokościach (0/+3/ +6). Opcją przedłużenia +9mm wkładką przejściową. Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod glenosfery metalowe 36, metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40/44mm. Wkładki laterlizowane 40 i 44mm w 2 wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4 opcje), śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i laterlizowane 2-4mm

Odpowiedź na pytanie nr 5: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6: dot. pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

Poz. 1 i 2.

Trzpień krótki, przynasadowy, bezcementowy. Kształt czterostożkowy dla dobrej stabilności wypełnienia okolicy krętarzowej oraz minimalizujący stress shielding. Profil boczny i przyśrodkowy łukowaty co ułatwia wprowadzanie i oszczędzenia tkanki kostnej okolicy krętarza większego. Stała krzywizna na łuku Adama w części bliższej przyśrodkowej walcowaty kształt dla lepszej dystrybucji sił.

Część bliższa pokryta porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokrąglony dla łatwiejszego wprowadzenia, zredukowany przyśrodkowo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z kością korową i perforacji kości. Trzpień w dwóch kątach CCD: standard 134 stopnie i lateralizowany 131 stopni (zmiana offsetu +5mm).

Offsety w zakresie 34,1-53.2mm; 12 rozmiarów dla każdego kąta CCD. Przyrastanie rozmiarów w płaszczyźnie czołowej o 0,7-1,0mm zależnie od rozmiaru, w płaszczyźnie strzałkowej o 0,2mm . Długość trzpienia w zakresie 82-118mm. Stożek 12/14.

Panewka sferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i warstwą hydroksyapatytu. Dostępna w rozmiarach od 44 do 72 mm (skok co 2mm), press-fit 1,7 mm. 3 fabrycznie zaślepienie otwory na śruby panewkowe. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji).

Wkładka z polietylenu crosslinked, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym. Średnica wewnętrzna zmienna wraz ze wzrostem średnicy panewki.

Śruby panewkowe średnicy 6,5mm w długościach 15-90mm skalowane co 5mm

Poz 1. Głowy metalowe w średnicach 28-32-36mm w co najmniej 5 długościach szyjki, stożek 12/14.

Poz. 2. Głowy ceramiczne z ceramiki BioloX Delta w 3 średnicach 28-32-36mm w minimum 3 długościach szyjki.

Odpowiedź na pytanie nr 6: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7: dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto **towaru** w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 - 5 lub ust. 7 lub z w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru.**

2) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej części przedmiotu umowy**, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3) w wysokości 0,5% ceny brutto **opóźnionego w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu**, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 lub ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu**

4) w wysokości 0,15 % ceny brutto **wadliwego asortymentu**, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 3 dni roboczych, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego asortymentu.**

5) w wysokości 0,15 % ceny brutto **wadliwego asortymentu**, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 1 dnia roboczego, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego(sprawnego) na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar

umownych wstrzymuje, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego asortymentu.**

6) w wysokości 0,5% ceny brutto **wadliwego asortymentu** w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §6 ust. 5 lub ust. 6 lub ust. 7 lub §6 ust. 8 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego asortymentu.**

7) w wysokości **0,5%** ceny brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty,** w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 lub w §4 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.**

Odpowiedź na pytanie nr 7: NIE.

Pytanie nr 8: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9: dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od daty powiadomienia” oraz „...od daty wezwania” na „...od daty uznania reklamacji” .

Odpowiedź na pytanie nr 9: NIE.

Pytanie nr 10: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §1 ust. 18 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 10: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1)

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki.....

Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź na pytanie nr 11: NIE.

Pytanie nr 12: dot. zdania nr 30

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 30 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13: dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie §10 ust. 1 pkt. 1 i 2 na następującą treść:

§ 10

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
 - 1) w wysokości% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) **wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego** w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 - 5 lub ust. 7 lub z w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;
 - 2) w wysokości 5% **wartości niezrealizowanej części umowy**, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

W przypadku umów na dostawy częściowe kary na zwłokę powinny być naliczane od asortymentu którego ta zwłoka dotyczy. Przy niezmienionej treści umowy istnieje możliwość, że w przypadku zwłoki w dostarczeniu lub wymianie asortymentu o niewielkiej wartości kary za zwłokę w dostawie będą znacznie przewyższały wartość zamówionego asortymentu.

Również w przypadku kary za odstąpienie od umowy przy umowach długoterminowych kara ta powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. W innym przypadku może zaistnieć sytuacja naliczenia bardzo wysokich kar nawet w przypadku kiedy umowa została należycie zrealizowana nawet w 95%.

Odpowiedź na pytanie nr 13: NIE, SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14: dot. wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT jedynie za

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, bez obowiązku opisanego w §1 ust. 8 w zdaniu 3 – Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy, tj. obowiązku przesłania w terminie 2 dni roboczych po zafakturowaniu,

faktury w wersji elektronicznej lub pisemnej na podany adres lub numer faksu?

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15: dot. zdania nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 30, w punkcie 2 ma na myśli dostarczenie 1 sterylne opakowania szwu mocującego zawierającego 3 kawałki x 90 cm? W ilości sztuk 12?

Odpowiedź na pytanie nr 15: TAK.

Pytanie nr 16: dot. pakietu nr 8 pozycja nr 63.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie śrub IMF w opakowaniach zawierających po 2 sztuki produktu, oraz odpowiednio 100 opakowań po 2 szt, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu.

Pytanie nr 17: dot. PAKIETU NR 6 Zespoleń ortopedyczne

Dotyczy pakiet nr 6 poz. 77-90, 92-113, 116 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy implantów drobnych tj. wkręty kostne, podkładki, Kirschnery, druty do cerklarzu, filtry itp. na zasadzie dostaw sukcesywnych na zamówienie?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18: dot. dot. PAKIETU NR 6 Zespoleń ortopedyczne

Czy Zamawiający zgodzi się na dowóz gwoździ udowych kondylarnych (poz. 55-59) wraz z instrumentarium oraz gwoździa piętowego z poz. 67 każdorazowo na zabieg? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego w poz. 60 poprzez wpisanie opcji jednostka miary: „Na zabieg” zamiast „miesiąc” i ewentualnie zmianę ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19: dot. PAKIETU NR 9 MATERIAŁY DO OSTEOSYNTAZY

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 możliwość oferowania szablonu wykonanego ze stopu tytanu zamiast z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr 19: TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20: dot. PAKIETU NR 33 PŁYTKI TYTANOWE, ŚRUBY TYTANOWE, WKRETY

20.1) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1-4 płyt pod śruby kompresyjne 2,7 zamiast 2,5?

20.2) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5-7 płyt pod śruby 2,4mm zamiast 2,5mm?

20.3) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 8 śrub tytanowych korowych o średnicy 2,7mm i długości 6-18mm, otwór w głowie śruby typu torx?

20.4) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 9 śrub tytanowych oraz kobaltowych, blokowanych o średnicy 2,4mm, długość 8-20mm, otwór w głowie śruby typu torx?

20.5) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 10 śrub tytanowych korowych o średnicy 2,7mm i długości 6-18mm, otwór w głowie śruby typu torx?

20.6) Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 16 płyt w rozmiarze 12x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 20 (tj. od ppktu 20.1) do 20.6): TAK. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 5, że szczegółowy skład tj. rozmiary i ilości, które zostaną podane w protokole przekazania towaru/sprzętu medycznego *zostaną ustalone między stronami umowy Wykonawca i Zamawiającym?*

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający doda w §4 ust. 6 obok zapisu o paszportach technicznych oraz karcie gwarancyjnej – *jeżeli dotyczy?*

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 4, iż reklamacja jakościowa będzie składana przez Zamawiającego na piśmie wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o telefoniczne zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

Odpowiedź na pytanie nr 23: SWZ, bez zmian.

Pytanie nr 24: dot. wzoru umowy

Mając na uwadze okres trwania umowy 12 miesięcy, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu gwarancji na min. 12 miesięcy (§7)-min. kryterium oceny ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 24: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy jest niezgodne z zasadami społeczno-gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 25: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §10 ust. 1:

- a) pkt 1 z „... ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „... wartości niedostarczonego w terminie/reklamowanego towaru”,
- b) pkt 3 z „0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu”,
- c) pkt 4 z „0,15% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu”
- d) pkt 7 z „1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź na pytanie nr 26: NIE, SWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

/z up. Komendanta Szpitala,
Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych/