
Od: LAKOMA, Anna <anna.lakoma@schuelke.com>
Wysłano: wtorek, 23 stycznia 2024 16:49
Do: ag.michalak@clarsystem.pl
DW: JAGLOWSKI, Kamil
Temat: ODP: PERFORM
Załączniki: Karta techniczna perform v02.pdf; Perform v03.14.pdf

Dzień dobry,
Odpowiadając na pytanie potwierdzam zapisy z wyjątkiem możliwości zastosowanie na powierzchniach w kontakcie z żywnością. W załączniku przesyłam ulotkę produktu oraz kartę techniczną.
w przypadku pytań pozostają do dyspozycji

Pozdrawiam
Anna Łakoma
Medical Representative



Schulke Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

Komórkowy/Mobile: 885 444 426
e-mail : anna.lakoma@schuelke.com

www.schuelke.com | Śledź Schülke na [Facebook](#) i [YouTube](#).

Firma Schulke Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w Warszawie w listopadzie 1993 roku jako wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy Schülke & Mayr GmbH.
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000104818, kapitał zakładowy 50.000 zł. NIP: 527-00-10-985, NIP UE: PL 527-00-10-985, Regon: 010385400, Numer BDO 000038125, mBank S.A Konto Nr 91 1140 1010 0000 2569 1000 1001.

Wypełniając obowiązek informacyjny RODO prosimy Państwa o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi znajdującymi się pod adresem: <https://www.schuelke.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.php>

Prosimy pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email.

Od: ag.michalak@clarsystem.pl <ag.michalak@clarsystem.pl>
Wysłane: wtorek, 23 stycznia 2024 11:42
Do: LAKOMA, Anna <anna.lakoma@schuelke.com>
Temat: PERFORM

Nie otrzymujesz często wiadomości e-mail z adresu ag.michalak@clarsystem.pl. [Dowiedz się, dlaczego jest to ważne](#)

Dzień dobry,
proszę o potwierdzenie, że preparat PERFORM spełnia poniższy opis poza tym, że nie ma możliwości stosowania go w kontakcie z żywnością.

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego tlenu bez zawartości nadwęglanu sodu. Roztwór roboczy aktywny do 30 h. Możliwość stosowania w kontakcie z żywnością, możliwość użycia do inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc – 15 min.

Pozdrawiam

Dział Sprzedaży
Agata Michalak
Kierownik ds. Sprzedaży Higieny Szpitalnej

Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM
ul. Janickiego 20B
60-542 Poznań
tel. 061 66 01 118
kom. 882 042 763
ag.michalak@clarsystem.pl
www.clarsystem.pl



CLAR SYSTEM S.A. NIP 778 10 27 841 REGON 630 38 50 38 KRS 0000189335 Kapitał akcyjny 522 000 zł
SOLCOM-BAYARD Sp. z o.o. NIP 778 10 07 933 REGON 632 23 70 52 KRS 0000057572 Kapitał zakładowy 50 000 zł

Treść tej wiadomości jest poufna i przeznaczona tylko dla adresata.
Ujawnianie jej, rozpowszechnianie bądź kopiowanie jest zabronione.
W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt.

