

Profil analityczny otworu Nr 5

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P5 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 102,70 m Lokalizacja; Ocypel, ul. Harcerska,
działka nr 437/36, gmina Lubichowo

Nr warstwy geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wateczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
IIIb	1,8 2,0	w	szg			+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, brunatny	Q
						o	0,5				
						+	1,0	1,0			
						o	1,5				
						+	2,0		Ps	Piasek średni, brązowo-szary	
						+	2,5				
						+	3,0	3,1			
IVa		w	pl	3x4		+	3,5		Gp+Ko	Gлина piaszczysta, pojedyncze otoczaki, szara	
				2x2		o	4,0	4,1			
IIIb	4,4					+	4,5	4,4	Pg+Ko	Piasek gliniasty, pojedyncze otoczaki, szary	
						+	5,0	5,0	Ps	Piasek średni, szary	
IIb		nw	szg			+	5,5		Pd	Piasek drobny, szary	
						o	6,0	6,0			
						+	6,5				
							7,0				
							7,5				
							8,0				
							8,5				
							9,0				
							9,5				
							10,0				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data