


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)



- Legenda:
- A1 numer studni
  - P1 tłocznia ścieków
  - SR1 studnia rozprężna

H<sub>0</sub>=1,70 zagłębienie dna projektowanego kanału  
H<sub>og</sub>=2,01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego  
H<sub>od</sub>=3,60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego  
dh=1,59 kaskada (różnica H<sub>od</sub>–H<sub>og</sub>)  
E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.  
(np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

P.p.=93,00

|                                    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rzędna istniejącego terenu         | 105,70     | 106,18 | 106,26 | 106,10 | 105,86 | 105,21 | 104,69 | 104,59 | 104,15 | 102,60 |
| Rzędna dna proj. kanału            | 103,10     | 103,02 | 102,85 | 102,81 | 102,77 | 102,65 | 102,56 | 102,53 | 102,06 | 100,99 |
| Długość odcinka                    | 16,40      | 33,30  | 7,70   | 8,50   | 23,60  | 18,60  | 14,70  | 33,50  |        |        |
| Proj. spadek kanału, odległość     | L=113,50   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN200, PCV |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Hektometr                          | 16,40      | 49,70  | 57,40  | 65,90  | 89,50  | 8,10   | 13,50  | 28,20  | 61,70  |        |

|  |                                  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</b><br>ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wsiłina, Tel. 58 344 83 83 |                                  |  |  | <b>ecotech</b><br>technologia dla środowiska |  |
| Przedmiot rysunku<br>Profil kanalizacji gravitycyjnej.<br>Zlewnia P9, Odcinek 132-18     |                                  | Obiekt<br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej<br>w miejscowościach Ocypel i Lubichowo<br>(ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa) |  | Adres<br>Gmina Lubichowo                     |  |
| Skala<br>1:100/1000  | Branża<br>Sanitarna              | Inwestor<br>Gmina Lubichowo<br>ul. Zbłewska 8<br>83-240 Lubichowo  |  | Podpis                                       |  |
| Data<br>29.11.2013   | Projektował:<br>Marcin Kaczmarek | Uprawnienia<br>POM/0206/POOS/08  |  | Podpis                                       |  |
| Nr rysunku<br>WS72   | Opracował:<br>Anna Kaszubowska   |  |  | Podpis                                       |  |
| Sprawdził:<br>Adam Spisak  |                                  | Uprawnienia<br>POM/0042/POOS/11  |  | Podpis                                       |  |