

KOSZTORYS OFERTOWY GGN-00-002

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogileńskim w m. Jankowo Dolne

Obiekt: Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Jankowo Dolne Gmina Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe - droga gminna wewnętrzna przy os. Mogileńskim w m. Jankowo Dolne

Lokalizacja: Obręb 0007 Jankowo Dolne Jednostka ewidencyjna 300303_2 Gmina Gniezno
Działka nr 150/7 arkusz 1

Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

KOSZTORYS GGN-00-002

Strona 1

31-03-2022

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45111000-8: Roboty ziemne

A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 234,50m	km	0,04
A1	20	KNR 201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2- w celu odszukania urządzeń podziemnych	m³	3,60
A1	30	KNR 201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km	m³	141,54
A1	40	KNR 201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5 km na Wysypisko Komunalne wraz z opłatą składowiskową	m³	141,54

A2 CPV 45111000-8 Roboty odwodnieniowe

A2	10	KNR 228-05-06-02-00 D-03.02.01 Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 160 dl do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	5,50
A2	20	KNR 218-06-25-02-00 D-03.02.01 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00
A2	30	KNR 228-04-06-03-00 D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregów betonowych ø 1000 głębokosci 2,5 m w wykopie z włazem żeliwnym typu ciężkiego	szt	1,00

A3 CPV 4523330-1 Roboty w zakresie drogi gminnej

A3	10	KNR 231-04-02-04-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	3,44
A3	20	KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8*30*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej- na zjazdach	metr	86,00
A3	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	200,00

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	40	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	200,00
A3	50	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 31,5/63mm grub 20 cm tłuczeń WA24-2, F2, LA<=30	m²	200,00
A3	60	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 0/31,5mm grub 10 cm o parametrach WA24-2, F2, LA<=30	m²	200,00
A3	70	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej ekologicznej "EKO" behaton grub 8 cm na podsypce piaskowej h=5cm	m²	200,00
A3	80	KNR	231-10-02-03-00	D-05.03.23a Wypełnienie otworów w kostce "EKO" grysem frakcji 2/5mm	m²	60,00
A4 CPV 4523330-1 Roboty w zakresie uzupełnienia między drogą a miejscami postojowymi								
A4	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	25,00
A4	20	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	25,00
A4	30	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 31,5/63mm grub 20 cm tłuczeń WA24-2, F2, LA<=30	m²	25,00
A4	40	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 0/31,5mm grub 10 cm o parametrach WA24-2, F2, LA<=30	m²	25,00
A4	50	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a Nawierzchnia uzupełnienia z kostki betonowej cegielka 8*10*20 szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h= 3-5 cm (4 kostki obniżone o 2 cm jako ściek)	m²	25,00
A5 CPV 45111000-8 Roboty wykończeniowe								
A5	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego	m²	50,00
OGÓŁEM KOSZTORYS GGN-00-002								