

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Naprawa nawierzchni asfaltowych Stajkowo			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału na miejscu	m2		
			180,0 * 4,50	m2	810,000	
					RAZEM	810,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02 analogia		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - zmiana ukształtowania spadku poprzecznego	m3		
			810,00 * 0,05	m3	40,500	
					RAZEM	40,500
4 d.1	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			810	m2	810,000	
					RAZEM	810,000
5 d.1	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			180,0 * 4,50	m2	810,000	
					RAZEM	810,000
6 d.1	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			180 * 4,5	m2	810,000	
					RAZEM	810,000
7 d.1	KNR 2-31 0312-01		Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			810	m2	810,000	
					RAZEM	810,000
8 d.1	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04		Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2		
			810	m2	810,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	810,000
9 d.1	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o.2.13. 9902-01 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m2		
			180 * 2	m2	360,000	
					RAZEM	360,000
11 d.1	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			360	m2	360,000	
					RAZEM	360,000
2			Naprawa nawierzchni asfaltowych Huta			
12 d.2	KNNR 6 1108-02		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
			15	t	15,000	
					RAZEM	15,000
13 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
14 d.2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału na miejscu	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
15 d.2	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
16 d.2	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
17 d.2	KNR 2-31 0312-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
18 d.2	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
19 d.2	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			360	m2	360,000	
					RAZEM	360,000
3			Nakładka asfaltowa z frezowaniem profilującym DP 1335P			
20 d.3	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. do 2 cm z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2		
			355,0 * 5,00	m2	1 775,000	
					RAZEM	1 775,000
21 d.3	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			355,0 * 5,00	m2	1 775,000	
					RAZEM	1 775,000
22 d.3	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			355 * 5	m2	1 775,000	
					RAZEM	1 775,000
23 d.3	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2		
			355 * 5	m2	1 775,000	
					RAZEM	1 775,000
24 d.3	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m2		
			355 * 2	m2	710,000	
					RAZEM	710,000
4			Remonty cząstkowe nawierzchni OD WIELEŃ			
25 d.4	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m2		
			400	m2	400,000	
					RAZEM	400,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Remonty cząstkowe nawierzchni OD CZARNKÓW			
26 d.5	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m2		
			400	m2	400,000	
					RAZEM	400,000