



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/3/2024

Łódź, dnia 18 lipca 2024 r.

Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa paliw płynnych dla WSRM w Łodzi”.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Dotyczy rozdziału II ust. 1 Opisu zadania 2 SWZ oraz § ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ. Zamawiający określił że dostawy mają być realizowane w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. Wnosimy o wydłużenie czasu na realizację dostawy częściowej z 24 do 72 godzin. Dzięki takiej zmianie wykonawca będzie w stanie skuteczniej optymalizować swoje procesy transportowe, co ostatecznie przełoży się na przedstawienie Zamawiającemu korzystniejszych warunków cenowych w składanej ofercie. Informujemy również że jako firma posiadająca tabor kilkudziesięciu pojazdów rozmieszczonych w całym kraju, co do zasady realizujemy dostawy następnego dnia roboczego, sytuacje, gdzie dostawy odbędą się w dłuższy czasie, stanowią incydentalne przypadki.

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy częściowej w terminie do 48 godzin.

Pytanie 2

Dotyczy rozdziału XI ust. 1 SWZ. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości wadium do poziomu 40 000,00 zł w zakresie zadania 1 oraz do poziomu 50 000,00 zł w zakresie zadania 2 lub odstąpienie od wymogu jego wniesienia. Długość terminu związania ofertą powoduje konieczność zamrożenia znacznych środków finansowych na dłuższy okres czasu, co jest z punktu widzenia ekonomicznego niekorzystne dla wykonawcy. W naszej ocenie proponowana kwota gwarantuje należyte podejście wykonawców oraz dotrzymanie warunków postępowania oraz zapewnia samo zawarcie umowy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Sposobu kalkulacji ceny w zadaniach 2 i 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary upustu z wielkości określanej procentowo na określaną kwoto w zł/l. Prośba ta podyktowana jest obecnie niezwykle dynamiczną zmiennością cen paliw zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz powszechnie stosowanym w obrocie hurtowym sposobem rabatowania kontraktów w sposób kwotowy. Dodatkowo informujemy iż tylko na zasadach upustu wyrażonego

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

kwoto wykonawcy mają możliwość zawierania kontaktów z producentami czy importerami paliw płynnych.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 2. Prosimy o określenie minimalnej wielkości jednorazowej dostawy osobno dla oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej PB95. Jest to kluczowa informacja dla wykonawcy, w związku z koniecznością oszacowania przez niego kosztów transportu, które są istotnym składnikiem ceny ofertowej.

Minimalna wielkość jednorazowej dostawy:

Pb95 – 6 000 litrów,

ON – 8 000 litrów.

Pytanie 5

Dotyczy §4 ust. 3 załącznika nr 6 i 7 do SWZ. Czy Zamawiający potwierdza, że cena będzie kalkulowana na podstawie ceny producenta aktualnej w dniu realizacji dostawy?

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Dotyczy §4 ust. 7 załącznika nr 6 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonawca uprzedził Zamawiającego o zmianie ceny. Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Orlen S.A. co do zasady publikuje aktualną cenę hurtową na swojej stronie internetowej codziennie od wtorku do soboty, jest to ogólnodostępna strona internetowa, w związku z czym Zamawiający każdorazowo ma możliwość samodzielnej weryfikacji cen.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy §4 ust. 7 załącznika nr 6 do SWZ. Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączania przez wykonawcę do każdej faktury wydruku ze strony internetowej producenta. Wniosek ten podyktowany jest faktem iż u wykonawcy funkcjonuje automatyczny system fakturowania, który automatycznie generuje i wysyła faktury do klientów na wskazane adresy e-mail, nie ma on niestety możliwości dołączania do faktur dodatkowych załączników. Pozostawienie zapisu bez zmian powoduje powstanie u wykonawcy konieczności ręcznego wystawiania i wysyłania faktur, co generuje dodatkowe koszty oraz wydłuża czas trwania całego procesu. Zwracamy uwagę iż odstąpienie od zapisu nie spowoduje po stronie Zamawiającego żadnych negatywnych skutków, gdyż dane dotyczące aktualnej ceny producenta, publikowane są na jego oficjalnej stronie i są publicznie dostępne, a Zamawiający ma możliwość ich bieżącej weryfikacji czy też samodzielnego generowania wydruków ze wskazanej strony.

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 8

Dotyczy §5 ust. 1 załącznika nr 6 i 7 do SWZ. Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 21 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy §2 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ. Prosimy o korektę zapisu, w taki sposób, aby termin realizacji cząstkowej wynosił 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, zgodnie z treścią SWZ (rozdział III SWZ).

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

W odniesieniu do zapisów SWZ i projektu umowy informuję, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację (mając na względzie zachowanie przez Wykonawcę wymaganego w postępowaniu minimum stacji) i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, zmiany godzin pracy stacji paliw, dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność), nie będącej stacją całodobową? Większość z posiadanych stacji pracuje w systemie całodobowym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu w § 2 ust. 5 poprzez dodanie proponowanej treści: „ Faktura wystawiana będzie za jeden okres rozliczeniowy trwający od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji.”?

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 2 ust. 6 lit. d) i zaakceptuje aby stan licznika tankowanego pojazdu znajdował się na elektronicznym zestawieniu transakcji excel wysyłanym po wystawieniu faktury na wskazany przez Zamawiającego adres emaliowy, ponieważ załącznik do faktury nie zawiera stanu licznika?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 2 ust. 7 i zaakceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w §2 ust.7 i wrazi zgodę na dodanie następującego zdania: "Przy czym Zamawiający akceptuje również dokonywanie płatności na dedykowany dla Zamawiającego rachunek wirtualny (rachunek collect), który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w WYKAZIE PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej."?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 3 ust. 1 słowa: "płatniczych", ponieważ karty paliwowe Wykonawcy nie są kartami płatniczymi.? Zamawiający za transakcje przy użyciu kart paliwowych dokonuje płatności przelewem bankowym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na dedykowanym portalu internetowym do którego otrzyma dostęp po podpisaniu umowy (§ 3 ust.1-2)? Wykonawca wyjaśnia, że wskazany w umowie termin jest zbyt krótki na realizację zamówienia.

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 3 ust. 5-6 i zaakceptuje, że wydanie duplikatu nastąpi standardowo wg zamówienia przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia? Wykonawca wyjaśnia, iż duplikat karty nie jest automatycznie wystawiany w momencie zgłoszenia blokady. Jeśli karta ma zostać ponownie wydana należy złożyć zamówienie.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

W przypadku rabatu procentowego na fakturze VAT wskazana jest wartość rabatu (wyliczona wg udzielonego w ofercie rabatu %) dla danej pozycji fv, czy Zamawiający akceptuje takie wskazanie na fakturze i zestawieniu transakcji w odniesieniu do zapisu § 6 ust. 3 projektowych postanowień umowy ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust. 6 na proponowany:

„Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów projektu umowy zawartych § 7 ust. 2,6?

Przysądzone kary umowne są dla Zamawiającego wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane jako odrębny proces. Zamawiający nie może więc samodzielnie potrącać kary z wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż dział windykacji może zrozumieć tę sytuację jako niezapłacenie faktury i naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę płatności. Dlatego też kary umowne wypłacone są z odrębnego konta na podstawie noty obciążeniowej.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 1 lit.a i wyłączenia od kary umownej przypadków: przerw w pracy stacji paliw spowodowanych w szczególności: awarią systemów informatycznych na stacjach paliw, remontem lub modernizacją stacji paliw (możliwość realizacji



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

zakupu na innej stacji Wykonawcy od stacji wyłączonej), dostawą paliw na stację paliw ? Strony nie są odpowiedzialne także za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa)?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu §7 ust.1 lit. c) poprzez dodanie po słowach: "wartości umowy" należy dodać słowo: "netto".?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu §7 ust.4 poprzez dodanie po słowach: " 10 % wartości" należy dodać słowo: „brutto”.?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SWZ, który stanowiłby integralną część Umowy?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

W rozdziale SWZ III. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Zamawiający zapisał:

„Zadanie 2 – Hurtowa dostawa paliw płynnych do stacji paliw w Skierniewicach, ul. Kozińskiego 30, w przewidywanych ilościach:

- ON – 647 820 litrów - Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 584 098 litrów”

Celem prawidłowej kalkulacji kosztów dostawy paliwa prosimy o doprecyzowanie:

1) Jakiej pojemności zbiorniki dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 posiada Zamawiający na stacji paliw w Skierniewicach, ul. Kozińskiego 30?

Pojemność zbiorników:



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

ON – 20 000 litrów,

Pb – 10 000 litrów.

2) Jakie minimalne i maksymalne ilości oleju napędowego przewiduje Zamawiający w ramach jednej dostawy do zbiornika stacji paliw w Skierniewicach, ul. Kozińskiego 30?

Minimalna wielkość jednorazowej dostawy:

ON – 8 000 litrów.

Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy:

ON – 10 000 litrów.

3) Jakie minimalne i maksymalne ilości benzyny bezołowiowej Pb95 przewiduje Zamawiający w ramach jednej dostawy do zbiornika stacji paliw w Skierniewicach, ul. Kozińskiego 30?

Minimalna wielkość jednorazowej dostawy:

Pb95 – 6 000 litrów,

Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy:

Pb95 – 8 000 litrów,

4) Czy Zamawiający przewiduje łączenie dostaw poszczególnych rodzajów paliw (olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb95) wskazanych w SWZ w ramach zadania 2?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 27

W SWZ w rozdziale VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, (podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych) składanych przez Wykonawcę.) Zamawiający zapisał:

„A. Wykonawcy wraz ofertą składają następujące dokumenty:

1. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wykonawca, każdy uczestnik konsorcjum, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofercie przez



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Wykonawcę, składają własne oświadczenia w formie JEDZ.”

Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca w dokumencie JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ wypełni/zaznaczy w Części IV: Kryteria kwalifikacji sekcję OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI, a pozostałe sekcje części IV. pozostawi bez wypełnienia?

Zamawiający uzna.

Pytanie 28

W projektach umów w paragrafach 4 ust. 3 (załącznik nr 6 i nr 7 do SWZ) Zamawiający zapisał:

„3. Ceny paliw określone w ust. 1 powyżej będą podlegały zmianom w przypadku zmian cen przez ich producenta/importera przy zachowaniu wysokości rabatu udzielonego Zamawiającemu w ofercie złożonej przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy).”

W celu doprecyzowania mechanizmu zmiany cen paliw wnosimy o zmianę zapisu ustępu 3. poprzez nadanie brzmienia:

„3. Ceny paliw określone w ust. 1 powyżej będą podlegały zmianom w przypadku zmian cen przez ich producenta/importera przy zachowaniu wysokości rabatu udzielonego Zamawiającemu w ofercie złożonej przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy) i odnosić się będą do cen z dnia dostawy paliw.”

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

W projektach umów w paragrafach 4 ust. 7 (załącznik nr 6 i nr 7 do SWZ) Zamawiający zapisał:

„7. O zmianie cen Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego przed dostawą zamówionego paliwa. Wykonawca załączy do faktury kserokopię dokumentu (np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta), stanowiącego podstawę podniesienia lub obniżenia ceny.”

Z uwagi na fakt, iż strona internetowa producenta z aktualnymi i archiwalnymi cenami paliw jest ogólnie dostępną domeną, do której wgląd posiadają również Zamawiający i potencjalni wykonawcy wnosimy o wykreślenie w/w ustępu z treści umów, jako wymogu niekoniecznego do prawidłowego określenia ceny.

Należy zwrócić również uwagę, że rezygnacja z konieczności dostarczenia Zamawiającemu kserokopii wydruku z oficjalnej strony internetowej producenta będzie posiadać dodatkowy proekologiczny walor.

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie 30

W projektach umów w paragrafach 5 ust. 1, ust. 4 (załącznik nr 5, nr 6, nr 7 do SWZ) Zamawiający zapisał:

„1 Płatności z tytułu wykonywania umowy będą realizowane w terminie 30 dni, od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej po każdej dostawie faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.”

oraz „4. Za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

1. Czy z uwagi na znaczący wzrost kosztów finansowania i konieczność przeliczenia kosztów pieniądza w czasie Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 30 na 14 dni?

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku płatności z „dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na „dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?

Zgodnie z SWZ.

3. Czy w celu usprawnienia obiegu dokumentów i ograniczenia kosztów obsługi, Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)?

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w §5, poprzez dodanie kolejnych ustępów w brzmieniu:

5. *Prawidłowo wystawioną fakturą tradycyjną (papierową) należy doręczyć na adres Zamawiającego wskazany w Umowie,*

6. *Dopuszcza się możliwość dostarczenia faktury drogą elektroniczną na adres email:, w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,*

7. *W przypadku wyboru faktury elektronicznej, znosi się obowiązek dostarczania faktury tradycyjnej.?*



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

W Formularzu cenowym załącznik nr 2 do SWZ w kolumnie „5” tabeli dla zadania 1, 2 oraz 3 Zamawiający oczekuje podania” **Wielkość udzielonego rabatu od ceny brutto (podać w %) ****”

Czy z uwagi na bieżącą sytuację na międzynarodowym i krajowym rynku paliw Zamawiający dopuszcza rezygnację z rozliczenia i wyceny dostaw wg rabatu w ujęciu procentowym [%] i zastąpienia go rabatem w ujęciu wartościowym [zł]?

Powyzsza propozycja gwarantuje Zamawiającemu stałą i niezmienną wartość rabatu wyrażoną w złotych przez cały okres obowiązywania umowy bez konieczności dokonywania dodatkowych przeliczeń, a Wykonawcom przystępującym do postępowania daje możliwość przygotowania korzystniejszej oferty bazującej na powszechnie przyjętej wartościowej (wyrażonej w złotych) formule rozliczeniowej.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

W rozdziale SWZ III. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Zamawiający zapisał:

„(...)Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania PN-EN-228, PN-EN-590 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2023.1314 t.j.)”

Czy z uwagi na powyższe zapisy i przyjęte w połowie maja 2024 roku rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, zaostrzające normy emisji dwutlenku węgla, dotyczące nowych pojazdów ciężkich, w perspektywie nadchodzących lat, Zamawiający zamierza przedsięwziąć w ramach niniejszego postępowania przetargowego kroki przygotowawcze zmierzające do dostosowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa do nadchodzącej nowej sytuacji prawnej? Czy mając na uwadze wejście rozporządzenia unijnego w życie 20 dni po jego podpisaniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a także zważywszy na konieczność realizacji w 2025 roku celu redukcyjnego emisji dwutlenku węgla dla pojazdów o masie powyżej 16 ton o 15%, Zamawiający planuje wprowadzenie do SWZ zmiany mającej za zadanie poprawę bilansu emisyjności i wdrożenie działań dekarbonizacyjnych poprzez realizację dostaw przez wykonawców niskoemisyjnych biopaliw II generacji np. HVO 100%?

Perspektywa najbliższych lat nakazuje sektorowi transportowemu szybkie zdefiniowanie celów dekarbonizacyjnych, przyjęcie planu działań i wprowadzenie procedur ograniczających emisję dwutlenku węgla. W myśl nowych przepisów, wskaźniki na 2030 rok dla autobusowej komunikacji miejskiej zakładają redukcję emisji na poziomie 90% i sukcesywną jej pogłębianie, tak aby w 2035 roku segment autobusów miejskich osiągnął całkowitą zeroemisyjność. Wykorzystanie w procedurach przetargowych czynnika paliw niskoemisyjnych przybliży Zamawiającego do zbilansowania emisji dwutlenku węgla i wejście w proces dekarbonizacji. Wprowadzenie do



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

specyfikacji dostawy paliwa niskoemisyjnego HVO100% wspomże procesy adaptacyjne i dostosowawcze przedsiębiorstwa do dyrektyw unijnych, pozwoli na płynną redukcję emisji CO₂ nawet o 94% względem tradycyjnego oleju napędowego ON B0. Olej HVO, to optymalne rozwiązanie paliwowe dla okresu przygotowawczego w procesie dekarbonizacji. HVO100%, jako produkt dopuszczony do obrotu na rynku polskim, posiada kod CN 27 10 19 43 - tożsamy z kodem tradycyjnego/„standardowego” oleju napędowego. HVO100%, to paliwo w pełni mieszalne ze standardowym olejem napędowym, a dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym zapewnia prawidłową pracę układów zasilania silników wysokoprężnych nawet w temperaturze poniżej -30°C.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

W rozdziale V. Termin wykonania zamówienia. SWZ Zamawiający zapisał:

„Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia 01.09.2024 roku.”

Mając na uwadze aktualną sytuację na krajowym i międzynarodowym rynku paliw, jak również określone w rozdziale IV. SWZ terminy wykonania zamówienia (24 miesiące) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do specyfikacji opcji współpracy oraz rozliczeń dostaw paliw w ramach niniejszego postępowania przetargowego, w całym okresie trwania umowy w oparciu o stałą cenę sprzedaży i formułę fix price?

Formuła stałej ceny sprzedaży gwarantuje Zamawiającemu niezmiennosc kosztów paliw w całym okresie realizacji umowy, podnosi bezpieczeństwo cenowe, eliminuje zagrożenia wynikające z wahań cen paliw i kursów walut na światowych giełdach, pozwala na racjonalne zarządzanie magazynem paliwowym, zapewnia ciągłość działalności operacyjnej i optymalizację kosztów. Formuła stałej ceny jest idealnym rozwiązaniem dla zachowania dyscypliny płatniczej i stabilnego budżetu.

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-
Administracyjnych WSRM w Łodzi

Dawid Kowalewski
(dokument podpisany elektronicznie)



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188