Przekrój konstrukcyjny
C–C
skala 1:20



Obrzeża betonowe 6x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

Konstrukcja chodnika:
1. Kostka betonowa gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych frakcja mieszana gr. 10cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem

Konstrukcja miejsc postojowych:
1. Płyta ażurowa gr. 8 cm z wypełnieniem tłuczniem kamiennym
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych frakcja mieszana gr. 30cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Grunt rodzimy

Konstrukcja drogi wewnętrznej:
1. Kostka betonowa gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych frakcja mieszana gr. 30cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Grunt rodzimy

Konstrukcja miejsc postojowych:
1. Płyta ażurowa gr. 8 cm z wypełnieniem tłuczniem kamiennym
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych frakcja mieszana gr. 30cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z oporem

Krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

Konstrukcja drogi publicznej:
1. Kostka betonowa gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych frakcja mieszana gr. 30cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej:
1. Warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm
2. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm
3. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
4. Podłoże gruntowe

UWAGA:
PODŁOŻE GRUNTOWE MIEJSCOWO DO WYMIANY WG OPINII GEOTECHNICZNEJ

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Inwestmost PROJEKT"
4 Gwd. 15-113 Białystok tel. 606 68 97 9 fax 85 67 3 35
NIP 542-10-11-181 mail: 606 68 97 9
www.BIUROPROJEKTU...e-mail: inwestmostprojekt@wp.pl

Obiekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA

Temat opracowania:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI PUBLICZNEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ - PRZEKRÓJ C-C

Projektant: Kierownik:	mgr inż. Michał Jagiełłowicz tel. kpr. 606 68 97 9	Podpis:
Sprawdzający: Kierownik:	mgr inż. Marek Dziś tel. kpr. 261/134/2/80/70/97-98	Podpis:
Rysował: projektant:	mgr inż. Daria Rakwar	Podpis:

Skala: 1:20 | data: 28.11.2022 r. | rys.nr: D3.0