

Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

Skołyszyn 232, 38-242 Skołyszyn, NIP 6851950756, REGON 370444492,

Nr KRS: 0000010487

Pełnomocnik Zamawiającego:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

Nazwa zadania „Zakup i montaż mebli, wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Świącanach, na działce nr ewid. 1642/1”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w nowobudowanym budynku Ośrodka Zdrowia w Świącanach. Bieżące postępowanie nie obejmuje mebli i urządzeń medycznych.
2. Szczegółowy opis i rysunki techniczne pokazujące rozmieszczenie projektowanego wyposażenia zawiera projekt wystroju wnętrz opracowany przez mgr inż. Jakuba Czerneckiego, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3. Kolorystyka mebli i wyposażenia powinna być jak najbardziej zbliżona do przedstawionej na wizualizacjach w projekcie wystroju wnętrz. Ostateczna specyfikacja (wymiarów) mebli, okładzin robionych na wymiar do ustalenia po pomiarach zrobionych przez Wykonawcę.
4. Elementy mebli, korpusy, fronty, itp. nie opisane w poszczególnych pozycjach należy wykonać z płyty laminowanej wykończonej pvc o klasie higieniczności E1, odpornej na środki dezynfekcyjne.
5. Część mebli wymienionych w projekcie zostanie przeniesiona z istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia przez Zamawiającego po wykonaniu zamówienia. Przeniesienie istniejących mebli nie wchodzi w zakres zamówienia.
6. Wymieniony powyżej projekt wystroju wnętrz zawiera również wyposażenie rejestracji, poczekalni (korytarzy) na parterze i piętrze oraz wiatrołapów, które nie wchodzi w zakres zamówienia. Wyposażenie i wystrój rejestracji, poczekalni oraz wiatrołapów będzie wykonywane na zlecenie Gminy Skołyszyn, na podstawie odrębnego zamówienia.
7. Ze względu na dokonane korekty wyposażenia po sporządzeniu projektu oraz realizację niektórych elementów wyposażenia przez obecnego wykonawcę robót budowlanych, Zamawiający dokonał zmiany opisu lub zrezygnował z części elementów wyposażenia wymienionego w projekcie. Wszelkie zmiany zostały opisane w niniejszym OPZ i są wiążące dla Wykonawcy.
- 8. OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA:**
 - 1) Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia posiadał gwarancję min. 24 miesięcy.
 - 2) Miejsce dostawy, montażu: Świącany, Ośrodek Zdrowia w Świącanach.

- 3) Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie zamówienia. Meble przeznaczone do budynku służby zdrowia.
- 4) Użyte do produkcji komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument.
- 5) Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych w celu akceptacji proponowanych rozwiązań szczegółowych z Inwestorem.
- 7) Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973).
- 8) Wszystkie meble muszą spełniać wymogi pod kątem użytkowania w zakładzie opieki zdrowotnej.
- 9) Wszystkie elementy zamówienia (meble, urządzenia, okładziny, naklejki itp.) Wykonawca jest zobowiązany zamontować i uruchomić na swój koszt w budynku Ośrodka Zdrowia w Świącanach.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu mebli biurowych z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu lakieru poliuretanowego posiadającego atest higieniczny.
 - 3) Protokół oceny (pozytywnej) ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) dla foteli obrotowych.
 - 4) Meble muszą posiadać aktualne atesty wydane przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości i wydawania tego rodzaju zaświadczeń:
 - atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użytych do produkcji mebli;
 - atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.
10. Meble powinny posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych, dopuszcza się oświadczenie producenta mebli:
- PN-EN 1730:2013-04 Meble - Stoły - Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości lub norma równoważna;
 - PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;
 - PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa lub normy równoważne;
- wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
- PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa lub normy równoważne;
- wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
11. Wymienione wyżej dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.
12. OPIS PROJEKTOWANYCH MEBLI I WYPOSAŻENIA W ROZBICIU NA POMIESZCZENIA

OŚRODKA ZDROWIA:

1) **GABINET STOMATOLOGICZNY** – (Pomieszczenie Nr 1 z projektu wnętrza):

- a) Zlew dwu-komorowy – 1 szt.: Dwukomorowy zlewozmywak prostokątny do szafek 80cm szerokości. Typ: wpuszczany w blat, wymiary (\pm 10mm): 780x435mm, wycięcie: 760x415mm. Wykonanie: granit, kolor szary metalik, z otworem na baterię, zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5", Odwracalny, Odporny na powstawanie plam, na promienie uv, na uderzenia, na wysokie temperatury oraz środki dezynfekcyjne; Wyposażenie: korek automatyczny, Armatura przelewowo-odpływowa, syfon;
- b) Bateria do zlewu – 1 szt.: Bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką zakończoną dwustrumieniowym perlatozem z przełącznikiem ciśnieniowym. Kolor – chrom. W komplecie wężyki podłączeniowe g3/8 długości 450 mm, obrót 360°, Wysokość (przybliżona \pm 10mm): 374mm, gł: 245mm;
- c) Szafka pod zlewozmywak – 1 szt.: (szerokość ok. 120cm, wysokość z blatem min. 90cm i głębokość min. 60cm (\pm 10mm): bez półek, drzwiczki 2 sztuki otwierane, mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne wykonane z płyty odpornej na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10,0cm;
- d) Szafki na narzędzia (szuflady) szer. ok. 300 cm (nie uwzględniając szafkę pod zlewozmywak), wysokość od posadzki z blatem min. 90 cm i głęb. min. 60 cm, wymiary wg części rysunkowej, szuflady wysuwane, mechanizm domykający, zamykane na klucz, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10 cm;
- e) Blat 60x420x4[cm]: grubość około 4cm, laminowany, kolor szary ciemny z fakturą np. groszkową lub imitacja granitu, powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, wykonać okap nad szafkami (ok. 3 cm);
- f) Szafki wiszące, w tym na leki (wymiar: szer.ok. 420 cm x 73 cm, głęb. ok. 40cm), szczegóły wg części rysunkowej (rozwinęcia ścian), mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwozmywalne, każda szafka wyposażona w min. 2 półki, drzwiczki pełne lub przeszkłone (szkło bezpieczne), zamykane na klucz, wykonane z płyty odpornej na dezynfekcję;
- g) Wykończenie ściany pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi (wymiar ściany do wykończenia ok. 420x60 cm) z panelu szklanego typu lacobel (szkło hartowane gr. 4-6 mm). Kolor dostosowany do wystroju pomieszczenia i koloru mebli (do uzgodnienia z Zamawiającym) – zamiast wykończenia z płytek ceramicznych;
- h) Szafka stojąca (regał) 60x40x220 cm – 1 szt.: 3 szuflady, drzwiczki 1 szt. + półka 1 sztuka, pochwyt ze stali nierdzewnej wykonane z płyty odpornej na środki dezynfekcje, zamykane na klucz, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10 cm;
- i) Fotele biurowe na kółkach – 2 szt.: materiał: shell (siedzisko i oparcie) – wysokoelastyczna pianka obszyta eko-skóra, łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, noga – stal chromowana, mechanizm – stal, funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), kolorystyka: szaro-czarny;
- j) Biurko (200x70cm, h=75 cm \pm 10mm) – 1 szt.: blat grafitowy z fakturą groszkową lub imitacją kamienia (np. granit), łatwozmywalny odporny na środki dezynfekcyjne, nogi stal nierdzewna z regulacją, z szufladą wysuwaną na

klawiaturę 2 sztuki. Wykonać w biurku otwór 2 sztuki z zaślepką na przejście okablowania wraz z możliwością spięcia wszystkich kabli;

- k) Antyrama z grafiką 160x93 cm (\pm 10mm) – 1 szt. Ramka aluminiowa w kolorze antracytowym, grafika drukowana, grafika reprodukcja malarzy modernistycznych.

Pozostałe wyposażenie: lustro, zasobnik na ręczniki, pojemnik na mydło, kosz, tablica korkowa - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

2) GABINET LEKARSKI (Pomieszczenie Nr 2 z projektu wewnątrz):

- a) Biurko nieregularne (wg rysunku, wymiary max. 130x200cm h=75cm) – 1 szt.: blat grafitowy z fakturą groszkową lub imitacją kamienia (np. granit), łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne, nogi stal nierdzewna z regulacją, biurko z szufladą wysuwaną na klawiaturę i z szafką na drukarkę i komputer leżący, fotel 1 szt., szafka na kółkach (2 szuflady zamykane na zamek), wykonać w biurku otwór z zaślepką na przejście okablowania wraz z możliwością spięcia wszystkich kabli;
- b) Krzesło na płozach – 2 szt.: , wykończenie stal nierdzewna, tapicerka jako powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, np. eko-skóra w kolorze ciemnym szarym;
- c) Fotel biurowy na kółkach – 1 szt.: Materiał: wysokoelastyczna pianka obszyta eko-skórą, łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, Noga - stal chromowana, Mechanizm - stal, Funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), Kolorystyka: szaro – czarny;
- d) Regał zamknięty z półkami – 1 szt.: 2 sztuki półek- jedne drzwiczki, 3 szuflady, wszystkie elementy zamykane na klucz, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10,0cm, szczegóły wg cz. rysunkowej, wymiary 45x45x200cm (szer. x gł. x wys.);
- e) Antyrama z grafiką 160x93cm(\pm 10mm) – 1 szt.: Ramka aluminiowa w kolorze antracytowym, grafika drukowana, grafika reprodukcja malarzy modernistycznych do wyboru przez inwestora;
- f) Blat (zabudowa umywalki) ok. 50x130x4[cm] – 1 szt.: Grubość około 4cm, laminowany, kolor szary ciemny z fakturą np. groszkową lub imitacja granitu, powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne;
- g) Szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat (szerokość ok. 130cm, wysokość z blatem min. 80cm i głębokość min. 50cm) – 1 szt.: Bez półek, drzwiczki – 2 sztuki otwierane, mechanizm domykający, pochwyty ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10,0cm;
- h) Umywalka białowa – 1 szt. wymiary ok. 50x40cm (dostosowana do szafki), wykonana z ceramiki, kolor biały, odporna na uderzenia i obciążenia, dostosowana do baterii sztorcowej, z otworem przelewowym, w komplecie: bateria sztorcowa chromowana, jednouchwytowa, z perlatozem silikonowym, głowica ceramiczna, dostosowana do wielkości umywalki z wężykami do podłączenia, syfon kompletny, korek automatyczny, armatura przelewowo-odpływowa.

Pozostałe wyposażenie: lustro, zasobnik na ręczniki, pojemnik na mydło, kosz - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

3) POMIESZCZENIE NA ODPADY (Pomieszczenie Nr 3 z projektu wewnątrz):

- a) Kubły na odpady 120 l – 2 szt.: Pojemnik na odpady medyczne wykonany z tworzywa stabilizowanego UV, odporny na udary mechaniczne, posiadający dwie klapy: zewnętrzna - chroni przed wpływem warunków atmosferycznych, a dodatkowo wewnętrzna klapa pojemnika - chroni przed dostępem do zawartości pojemnika, wewnętrzna klapa pojemnika na odpady medyczne posiadająca odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości odpadów medycznych, zabezpieczona zamkiem, przystosowany do opróżniania ręcznego i mechanicznego, wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne z gumy, pojemność 120l, posiadający certyfikaty: EN 840, RAL GZ 951/1; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- b) Kubły na odpady 60 l – 2 szt.: Pojemnik na odpady wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, odporny na udary mechaniczne, wyposażony w kółka jezdne, przystosowany do opróżniania ręcznego i mechanicznego, pojemność 60l, posiadający certyfikaty: EN 840, RAL GZ 951/1; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pozostałe wyposażenie: zasobnik na ręczniki, pojemnik na mydło, kosz, umywalka - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

- 4) MAGAZYN LEKÓW (Pomieszczenie Nr 4 z projektu wewnątrz):
 - a) Szafa zamykana drzwiami pełnymi – 1 szt.: (4 szt. drzwiczek) z półkami-3 szt. półek, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10,0cm, szczegóły wg cz. rysunkowej, wymiary 250x42x180cm (szer. x gł. x wys.);
 - b) Regał otwarty z półkami – 2 szt.: 3 szt. półek, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10,0cm, szczegóły wg cz. rysunkowej, wymiary 90x42x180cm (szer. x gł. x wys.).
- 5) GABINET ZABIEGOWY (Pomieszczenie Nr 5 z projektu wewnątrz):
 - a) Biurko – 1 szt. (wymiary nieregularne wg części rysunkowej ok. 260x100 h=75cm) - blat grafitowy z fakturą groszkową lub imitacją kamienia (np. granit) łatwozmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne, nogi stal nierdzewna z regulacją, z szufladą wysuwaną na klawiaturę 2 sztuki; wykonać w biurku otwór – 2 sztuki z zaślepką na przejście okablowania wraz z możliwością spięcia wszystkich kabli;
 - b) Szafka na dokumenty na kółkach – 1 szt.: z dwoma szufladami zamykanymi na klucz, mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, kolor zgaszona biel (jak szafki);
 - c) Fotele biurowe na kółkach – 2 szt.: Materiał: wysokoelastyczna pianka obszyta eko-skórą, Noga - stal chromowana, Mechanizm - stal, Funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), Kolorystyka: szaro – czarny;
 - d) Krzesło – 2 szt.: wykończenie stal nierdzewna, tapicerka jako powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, np. eko-skóra w kolorze ciemnym szarym;
 - e) Szafki wiszące na leki (szerokość ok. 100cm, wysokość ok. 70cm, głębokość ok. 40cm) – 2 szt.: szczegóły wg części rysunkowej (rozwinęcia ścian), mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, każda szafka wyposażona w min. 1 półkę, zamykana na klucz, drzwiczki pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne),

zamykana;

- f) Szafka pod zlewozmywak - 1 szt.: (szerokość ok. 100cm, wysokość z blatem min. 90cm i głębokość min. 60cm), bez półek, drzwiczki 2sztuki otwierane, mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10,0cm;
- g) Szafka narożna – 1 szt.: (wymiar gabarytowy ok. 160x100cm, wysokość z blatem min. 90cm i głębokość min. 60cm): Minimalnie: 1 półka, drzwiczki – 3 sztuki otwierane, mechanizm domykający, zamykane na klucz, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10,0cm;
- h) Blat nieregularny – 1 szt.: wymiar ok. 300cm długości, głębokość minimalnie 60cm, grubość ok. 4,0cm, Blat laminowany, kolor szary ciemny z fakturą np. groszkową lub imitacja granitu, powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, wykonać okap nad szafkami (ok.3-5cm);
- i) Wykończenie ściany pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi (wymiar ściany do wykończenia ok. 200x75 cm) z panelu szklanego typu lacobel (szkło hartowane gr. 4-6 mm). Kolor dostosowany do wystroju pomieszczenia i koloru mebli (do uzgodnienia z Zamawiającym) – zamiast wykończenia z płytek ceramicznych;
- j) Szafka stojąca (regał) – 1 szt.: 100x40x230cm, 6 szuflad w dwóch rzędach, drzwiczki 4 sztuki, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne, zamykana na klucz, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10,0cm, szczegóły wg części rysunkowej;
- k) Szafka stojąca (regał) - 1 szt.: 90x40x230cm, Wszystkie drzwiczki przesuwne, 3 półki pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, kolor zgaszona biel, prześwit od posadzki ok. 10,0cm, szczegóły wg części rysunkowej;
- l) Zlew dwu-komorowy – 1 szt.: Dwukomorowy zlewozmywak prostokątny do szafek 80cm szerokości. Typ: wpuszczany w blat, wymiary (\pm 10mm): 780x435mm, wycięcie: 760x415mm, Wykonanie: granit, kolor szary metalik, z otworem na baterię, zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5”, Odwracalny, Odporny na powstawanie plam, na promienie uv, na uderzenia, na wysokie temperatury oraz środki dezynfekcyjne; Wyposażenie: korek automatyczny, Armatura przelewowo-odpływowa, syfon;
- m) Bateria do zlewu – 1 szt.: Bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką zakończoną dwustrumieniowym perlatozem z przełącznikiem ciśnieniowym. Kolor – chrom. W komplecie wężyki podłączeniowe długości 450 mm, obrót 360°, Wysokość (przybliżona \pm 10mm): 374mm, gł: 245mm.

Pozostałe wyposażenie: zasobnik na ręczniki, pojemnik na mydło, kosz - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

- 6) GABINET PIELĘGNIARKI Z IZOLATORIUM (Pomieszczenie Nr 6 z projektu wewnątrz):
 - a) Wieszak naścienny – 1 szt.: min. 5 uchwytów, wykończenie: stal nierdzewna;
 - b) Fotel biurowy na kółkach – 1 szt.: Materiał: wysokoelastyczna pianka obszyta eko-skóra, tył oparcia obszyty tkaniną mesh, Noga - stal chromowana, Mechanizm - stal, Funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), Kolorystyka: szaro – czarny;
 - c) Krzesło na płozach - 3 szt.: wykończenie stal nierdzewna, tapicerka jako

powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne np. eko-skóra w kolorze ciemno- szarym;

- d) Biurko – 1 szt.: (160x70 h=75cm) - blat grafitowy z fakturą groszkową lub imitacją kamienia (np. granit) łatwozmywalny odporny na środki dezynfekcyjne, nogi stal nierdzewna z regulacją, z szufladą wysuwaną na klawiaturę; wykonać w biurku otwór z zaślepką na przejście okablowania wraz z możliwością spięcia wszystkich kabli;
- e) Szafka na dokumenty na kółkach – 1 szt.: z dwoma szufladami zamykanymi na klucz, mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, zamykana na klucz, kolor zgaszona biel (jak szafki);
- f) Szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat - 1 szt.: (szerokość ok. 73cm, wysokość z blatem min. 80cm i głębokość min. 53cm), Bez półek, drzwiczki – 2 sztuki, otwierane, mechanizm domykający, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, prześwit od posadzki ok. 10,0cm;
- g) Umywalka blatowa – 1 szt. wymiary ok. 50x40cm (dostosowana do szafki), wykonana z ceramiki, kolor biały, odporna na uderzenia i obciążenia, dostosowana do baterii sztorcowej, z otworem przelewowym, w komplecie: bateria sztorcowa chromowana jednouchwytowa z perlatozem silikonowym, głowica ceramiczna, dostosowana do wielkości umywalki z wężykami do podłączenia, syfon kompletny, korek automatyczny, armatura przelewowo-odpływowa;
- h) Szafka na sprzęt medyczny – 1 szt., wymiary: 100x40x210cm (szer.x głęb. x wys.), drzwiczki – 2 szt., otwierane, mechanizm domykający, 3 szuflady, zamykane na klucz, pochwyt ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy łatwo-zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, kolor zintegrowany z szafką pod umywalkę, prześwit od posadzki ok. 10,0cm.

Pozostałe wyposażenie: lustro, zasobnik na ręczniki, pojemnik na mydło, kosz - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

- 7) POCZEKALNIA (Pomieszczenie Nr 7 z projektu wewnątrz): **wyposażenie i umeblowanie poczekalni nie wchodzi w zakres zamówienia.**
- 8) REJESTRACJA (Pomieszczenie Nr 8 z projektu wewnątrz): **wyposażenie i umeblowanie rejestracji nie wchodzi w zakres zamówienia.**
- 9) WIATROŁAP I (Pomieszczenie Nr 9 z projektu wewnątrz): **wyposażenie i umeblowanie rejestracji nie wchodzi w zakres zamówienia.**
- 10) WIATROŁAP II (Pomieszczenie Nr 10 z projektu wewnątrz): **wyposażenie i umeblowanie rejestracji nie wchodzi w zakres zamówienia.**
- 11) POMIESZCZENIE MATEK KARMIĄCYCH (Pomieszczenie Nr 11 z projektu wewnątrz):
 - a) Fotel do karmienia – 1 szt.: klubowy z wysokim oparciem, podłokietnikami, miękkim siedziskiem, materiał: konstrukcja stelaża z drewna liściastego, siedzisko ze sprężyny falistej i pianki t-30, oparcie z pianki t-21, tkanina plamoodporna, zielony oliwkowy (manila40), wymiary (± 10mm): 70x88x57cm (szer. x wys. x gł.);
 - b) Krzesło do karmienia – 1 szt.: wymiary(± 10mm): 58x97x65cm (szer. x wys. x gł.), konstrukcja: nogi drewno bukowe zakończone antypoślizgowymi końcówkami, 3-punktowa regulacja tacy (blat tacy odczepialny), 5-cio

- punktowe regulowane pasy, odczepiany podnózek, wyprofilowane oparcie, siedzisko i oparcie wykończone ekoskórą (kolor szary);
- c) Przewijak – 1 szt.: wymiary: 48x82x82cm(± 10mm), materiał: polipropylen, kolor biały, powierzchnia łatwa do czyszczenia, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, wieszaki po obu stronach, dozownik na 50 rozścielanych wkładek, składanie automatycznie po zdjęciu dziecka, przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, maksymalne obciążenie: min. 100 kg;
 - d) Umywalka meblowo-nablatowa – 1 szt.: prawa, materiał: ceramika biała z połyskiem, odporna na uderzenia i obciążenia, do zestawienia z blatem, z wężykami, korkiem i armaturą odpływowo-przelewową, wymiary (± 10mm): 80x45x11cm (gł. x szer. x wys.);
 - e) Bateria umywalkowa sztorcowa – 1 szt.: chrom, głowica ceramiczna fi 2,8cm, jednouchwytowa, perlator silikonowy, wym. 12,9cm (dł.wylewki), elastyczne wężyki przyłączeniowe 3/8", dł. 450mm, wys. korpusu 17,2 cm(± 10mm) ;
 - f) Syfon – 1 szt.: rurowy, umywalkowy, oszczędzający miejsce, mosiężny chrom;
 - g) Szafka wisząca z blatem z wycięciem pod umywalkę – 1 szt.: kolorystyka: blat – dąb halifax naturalny, pozostałe elementy – biały, głęb. zabudowy: 45cm, szuflady (3 szt.), drzwiczki, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - n) Wykończenie ściany pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi (wymiar ściany do wykończenia ok. 194x53 cm) z panelu szklanego typu lacobel (szkło hartowane gr. 4-6 mm). Kolor dostosowany do wystroju pomieszczenia i koloru mebli (do uzgodnienia z Zamawiającym);
 - h) Dekoracyjna okładzina ścienna w kształcie domku – 1 szt.: wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm, kolorystyka: dąb halifax naturalny, wymiary(± 10mm): 204 x 300cm (szer x wys.), szczegóły – projekt wnętrz;
 - i) Naklejka drukowana na ścianę – 1 szt.: wycinana z folii matowej z motywem królika, wymiary naklejki(± 10mm): 61x96cm (szer. x wys.), szczegóły – projekt wnętrz;
 - j) Naklejka na ścianę – 1 szt.: motyw „królik księżyc”, wymiar (± 10mm) 100x150cm (szer. x wys.), szczegóły – projekt wnętrz;
 - k) Plakat dla dzieci – 1 szt.: motyw „królicza mama całująca swojego króliczka”, z tekstem „Good morning little one” pod spodem, wymiary(± 10mm): 50x70cm (± 10mm), plakat w ramce drewnianej z litego drewna tulipanowca amerykańskiego pomalowanego na biało, ramka z lekką i nietłukącą szybą akrylową, dwie metalowe zawieszki z tyłu do wieszania, ramka otwierana od tyłu za pomocą metalowych klipsów, haczyk na ścianę do zawieszenia ramki, szczegóły – projekt wnętrz;
 - l) Plakat dla dzieci – 1 szt.: motyw „chmurki z zamkniętymi oczami”, z tekstem „Good night world” pod spodem, wymiary(± 10mm): 50x70cm (± 10mm), plakat w ramce drewnianej z litego drewna tulipanowca amerykańskiego pomalowanego na biało, ramka z lekką i nietłukącą szybą akrylową, dwie metalowe zawieszki z tyłu do wieszania, ramka otwierana od tyłu za pomocą metalowych klipsów, haczyk na ścianę do zawieszenia ramki, szczegóły – projekt wnętrz.

Pozostałe wyposażenie: szafka wisząca pod zabudowę mikrofali, kuchenka mikrofalowa, podajnik ręczników papierowych, dozownik mydła, kosz - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

12) ZAPLECZE SOCJALNE (Pomieszczenie Nr 12 z projektu wewnątrz):

- a) Stół rozkładany - 1 szt.: wymiary (± 10 mm) 120/180 x 80cm (dł. x szer.), kolorystyka: dąb – blat/blat dodatkowy, okleina dębowa, płyta wiórowa pokryta bezbarwnym lakierem akrylowym, lity dąb, rama spodnia: lita brzoza, lita sosna, okleina dębowa, bezbarwny lakier akrylowy, noga: sklejka, okleina dębowa, bezbarwny lakier akrylowy;
- b) Krzesło na drewnianych nogach – 6 szt.: kolor – dąb sonoma, tapicerowane – tkanina w kolorze szarym, wymiary: (± 10 mm) 51x55x82cm (szer. x gł. x wys.), wysokość siedziska 47 cm, maksymalne obciążenie 120 kg, podłokietniki bez regulacji;
- c) Wieszak w kształcie drzewka – 1 szt.: wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, sześć haków na ubrania z odgałęzieniami, okrągła podstawa, wymiary (± 10 mm): 176x30x30cm (wys. x gł. x szer.);
- d) Szafka wisząca z szufladą i umywalką wpuszczaną – 1 kpl: wymiary szafki (± 10 mm) : 80x46x42cm (szer. x gł. x wys.), kolor – pistacja RAL7032, szuflada z frezowanym okuciem (cichy domyk), w komplecie zawieszki meblowe stalowe z regulacją (udźwig 120 kg); umywalka wpuszczana o wym. (± 10 mm) 81x47cm, wykonana z ceramiki, kolor biały, odporna na uderzenia i obciążenia, dostosowana do baterii sztorcowej, z otworem przelewowym, w komplecie: bateria stojąca z wylewką chromowana jednouchwytywa z perlatozem silikonowym, głowica ceramiczna, dostosowana do wielkości umywalki z wężykami do podłączenia, syfon kompletny oszczędzający miejsce (mosiężny chrom), korek automatyczny klik-klak z maskownicą ceramiczną, biały połysk;
- e) Dwukomorowy zlewozmywak prostokątny – 1 szt.: wpuszczany w blat, wymiary(± 10 mm): 780x435mm, wycięcie 760x415mm, wykonanie: grant, kolor szary metalik, z otworem na baterię, zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5", odwracalny, odporny na powstawanie plam, promienie uv, uderzenia i wysokie temperatury, w komplecie korek automatyczny, armatura przelewowo-odpływowa, syfon;
- f) Bateria kuchenna – 1 szt.: stojąca z wyciąganą wylewką zakończoną dwustrumieniowym perlatozem z przełącznikiem ciśnieniowym, kolor chrom, w komplecie wężyki podłączeniowe dł. 450mm, obrót 360°, wysokość: 374 mm, gł. 245 mm(± 10 mm);
- g) Płyta indukcyjna do zabudowy – 1 szt.: wymiary(± 10 mm) - 59,2x51,1x52,2cm (szer. x wys. x gł.), kolor czarny, 4 pola indukcyjne, wykonanie płyty grzewczej: szkło ceramiczne – bez szlifów, funkcje: 17 poziomów mocy grzania, funkcja quickstart, funkcja restart, powerboost, rozpoznawanie obecności garnka, timer, wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień, wyłącznik bezpieczeństwa, kabel zasilający w komplecie (Zamawiający wykonał odpowiedni przyłącz do płyty indukcyjnej);
- h) Zabudowa meblowa – 1 kpl.: zabudowa meblowa: górne fronty – w kolorze pistacja RAL7032, półmat, dolne fronty – kolor szary jasny RAL7047 półmat, blat gr. 3,8cm, półka wisząca otwarta – dąb halifax naturalny, pozostałe elementy szary jasny RAL7047, otwieranie: szafki dolne: fronty z pocięciem górnym, szafki wiszące: TIPON, w szafce wiszącej wbudowany pochłaniacz podszafrkowy z oświetleniem LED nad płytą indukcyjną, nad zlewem suszarka szafkowa

z ociekaczem (stal nierdzewna), narożnik przy ścianie kominowej, w szafce pod zlewem wbudowany sortowni śmieci z szufladą na kosze (3 szt.) wraz z montażem koszy, wymiary zabudowy: szafki górne: ok. 400x45-50x86,6cm (szer. x głęb. x wys.), szafki dolne: ok. 400x60x90cm (**w zamian za zabudowę piekarnika elektrycznego i kuchenki mikrofalowej, z których Zamawiający zrezygnował wykonać szafki z półkami**), szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym;

- i) Okap podszafkowy – 1 szt.: do zabudowy w szafce wiszącej, oświetlenie LED 7-10W, pochłaniacz, filtry przeciwtłuszczowe, aluminiowe, kolor czarny, wykończenie: stal nierdzewna;
- j) Wykończenie ściany pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi (wymiar ściany do wykończenia ok. 242x55 cm) z panelu szklanego typu lacobel (szkło hartowane gr. 4-6 mm). Kolor dostosowany do wystroju pomieszczenia i koloru mebli (do uzgodnienia z Zamawiającym);
- k) Plakat – 1 szt.: abstrakcyjne kształty – akwarelowy obraz z kształtami w kolorach czarnym i brązowym na jasnoszarym tle, wymiary (±10mm) 50x70cm (szer. x wys.), w ramce drewnianej z litego drewna dębowego, ramka z lekką i nietłukącą szybą akrylową, dwie metalowe zawieszki z tyłu do wieszania, ramka otwierana od tyłu za pomocą metalowych klipsów, haczyk na ścianę do zawieszenia ramki, szczegóły – projekt wnętrz;
- l) Plakat – 1 szt.: szare kształty – akwarelowy obraz z ciemnoszarymi kształtami i liniami na beżowym tle, wymiary (±10mm) : 50x70cm (szer. x wys.), w ramce drewnianej z litego drewna dębowego, ramka z lekką i nietłukącą szybą akrylową, dwie metalowe zawieszki z tyłu do wieszania, ramka otwierana od tyłu za pomocą metalowych klipsów, haczyk na ścianę do zawieszenia ramki, szczegóły – projekt wnętrz.

Pozostałe wyposażenie: szafa do zabudowy (440x50x210cm), kuchenka mikrofalowa do zabudowy, piekarnik elektryczny do zabudowy, podajnik ręczników papierowych, dozownik mydła, kosz - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

13) SZATNIA (Pomieszczenie nr 13 z projektu wnętrz):

- a) Szafa bhp ubraniowa – 2 szt.: wymiary: 180x120x50 (wys. x szer. x głęb.), szafa spełniająca standardy certyfikatu PZH oraz IAF, konstrukcja z blach stalowej pokrytej farbą proszkową, wszystkie elementy wykonane z blachy min. 0,5 mm, każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych, wyposażenie: drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko, wizytownik, półka na buty, stóпки poziomujące, klucz administracyjny, kotwienie do ścian lub podłogi, zamek szyfrowy 4-cyfrowy, drzwi szafy z perforacją, światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem min. 300 mm, kolor drzwi jasno-szary RAL7035, kolor korpusu zielony RAL7034;
- b) Szafa bhp ubraniowa – 4 szt.: wymiary: 180x40x50 (wys. x szer. x głęb.), szafa spełniająca standardy certyfikatu PZH oraz IAF, konstrukcja z blach stalowej pokrytej farbą proszkową, wszystkie elementy wykonane z blachy min. 0,5 mm, każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych, wyposażenie: drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko, wizytownik, półka na buty,

stópki poziomujące, klucz administracyjny, kotwienie do ścian lub podłogi, zamek szyfrowy 4-cyfrowy, drzwi szafy z perforacją, światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem min. 300 mm, kolor drzwi jasno-szary RAL7035, kolor korpusu zielony RAL7034.

Pozostałe wyposażenie: lustro - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

14) POCZEKALNIA – KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA (Pomieszczenie Nr 14 z projektu wnętrz): **wyposażenie i umeblowanie rejestracji nie wchodzi w zakres zamówienia.**

15) ARCHIWUM (Pomieszczenie Nr 15 z projektu wnętrz):

a) Zestaw – biurko, fotel – 1 kpl.:

- Biurko: wymiary (± 10 mm): 150x70cm(h) – blat grafitowy z fakturą groszkową lub imitacją kamienia (np. granit), nogi stal nierdzewna z regulacją, z szufladą wysuwaną na klawiaturę (wykonać w biurku otwór z zaślepką na przejście okablowania wraz z możliwością spięcia wszystkich kabli);
- Fotel biurowy na kółkach: materiał: wysokoelastyczna pianka obszyta eko-skórą, nogi – stal chromowana, mechanizm – stal, funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), kolorystyka: szaro-czarny;

b) System przesuwanych regałów do dokumentacji medycznej – 1 kpl.: powierzchnia do wykorzystania 250x320cm. Zestaw regałów zamontowanych na ruchomych podstawach przesuwających się po szynach. Regał szerokości ok. 80 cm, laminowany w kolorze szarym, przesuw ręczny wspomagany mechanicznie, przechowywanie segregatorów i dokumentacji medycznej, wyposażać w oznaczenie regałów, np. literowe, pochwyty z zamkiem, uszczelki gumowe, wykończenie narożników – aluminiowe, drzwi przesuwne z zamkiem w celu ochrony dokumentacji, półki w regałach stalowe, pionowe profile konstrukcyjne z możliwością regulacji wysokości półek, pionowe przedziały półek, szyny montowane na posadzce (w razie potrzeby montować szyny na podkładzie wyrównującym), szczegóły – projekt wnętrz;

c) Regał archiwum – 1 szt.: wymiary(± 10 mm) : 180x64x200cm, stalowy, malowany proszkowo w kolorze szarym, półki do przechowywania segregatorów i dokumentacji medycznej, drzwiczki przesuwne zamykane na klucz (zamek).

16) SALA DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (Pomieszczenie nr 16 z projektu wnętrz):

a) Lustro ścienne nietłukące o wymiarach około 100x200cm – 5 szt. – montaż luster na ścianie, rzędowo, lustro odporne na uderzenia, nietłukące;

b) Materac ochronny zakładany na słupek żelbetowy – 2 szt.: wymiary: min. 44x200 cm, kolor pistacjowy RAL7032, grubość min. 4cm, zabezpieczający ściany słupów, wykonany z góry i z boków z PCV jednostronnie powlekanego natomiast spód materaca z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi wysokogatunkowa pianka polietylenowa T-24. Osłony posiadające specjalny system montażu do ściany na rzepach;

c) Drewniany, otwieralny płotek – 2 szt.: płotek zabezpieczający przed uderzeniem w okno, wykonany z litego drewna, otwieralny, wymiary(± 10 mm): 204x18x110cm (szer. x gł. x wys.);

d) Zabudowa kominów w konstrukcji lekkiej – 2 kpl: R=10cm, 168x44cm + 32x25cm, wyoblić narożniki, montaż wewnętrznej kratki wentylacyjnej i obudowa przejścia wentylacyjnego do komina, malowanie w kolorze ścian,

szczegóły – projekt wnętrz.

17) POMIESZCZENIE SOCJALNE (Pomieszczenie nr 17 z projektu wnętrz): **wyposażenie i meblowanie pomieszczenia nie wchodzi w zakres zamówienia.**

18) SZATNIA DLA DZIECI (Pomieszczenie nr 18 z projektu wnętrz):

- a) Szafka szatniowa – 2 szt.: szafka szatniowa ze zintegrowaną ławeczką wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk, klon lub białej o grub. 18mm, fronty o grubości 16mm wykonane z płyty MDF w kolorach naprzemiennie (pistacja RAL7032 i pomarańcz RAL1034), wszystkie szafki zamykane na kluczyk, wyposażona w półki, podwójny wieszak na ubrania oraz metalowy ruszt ze stali nierdzewnej na buty, szafa szatni przeznaczona dla 6 osób (6 niezależnych zamykanych półek), wymiary(± 10 mm): 135x130x45cm (szer. x wys. x głęb.);
- b) Wieszak ścienny – 1 szt.: minimum 5 haków (górną/dół), materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym;
- c) Krzesło na płozach – 4 szt.: wykończenie stal nierdzewna, tapicerka jako powierzchnia łatwo-zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne (np. eko-skóra) w kolorze ciemnym szarym, podłokietniki;
- d) Antyrama z grafiką 160x93 cm(± 10 mm) – 1 szt. Ramka aluminiowa w kolorze antracytowym, grafika drukowana, grafika reprodukcja malarzy modernistycznych.

Pozostałe wyposażenie: kosz na śmieci, ścianka HPL - nie wchodzi w zakres bieżącego zamówienia.

13. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot: 39100000-3 Meble

Pozostałe przedmioty: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie; 39130000-2 Meble biurowe; 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni; 391111100-4 Siedziska obrotowe; 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły cateringowe; 39711420-9 Płyty grzewcze; 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

14. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od podpisania umowy.

Zatwierdzam:

Pełnomocnik Zamawiającego:

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn