



Zamawiający:

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69,
45-574 Opole
telefon: 77 456 25 69
e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postępowania: RB/4/PN/2024

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 08.11.2024 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. – dalej jako „PZP”), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu (dalej jako „SWZ”), w następującym zakresie:

I. Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy:

1) zmianie ulega § 3 ust. 26 pkt (2) lit. a) Wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

Było:

„a) Jeżeli wada lub wady ma (mają) charakter nieistotny – Zamawiający dokonuje odbioru i sporządza listę uwag. Na podstawie listy uwag Strony uzgodnią termin uwzględnienia uwag Zamawiającego, a w przypadku braku porozumienia Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin uwzględnienia uwag (usuwania wad i braków) jednostronnie. Po uwzględnieniu uwag Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony przedmiot odbioru do weryfikacji. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi na uwzględnienie uwag (usunięcie wad i braków) będzie powodowało rozpoczęcie naliczania kary umownej określonej w § 12 ust. 1 lit. d Umowy.

Lista uwag zostanie sporządzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.”

Jest:

„a) Jeżeli wada lub wady ma (mają) charakter nieistotny – Zamawiający dokonuje odbioru i sporządza listę uwag. Na podstawie listy uwag Strony uzgodnią termin uwzględnienia uwag Zamawiającego, a w przypadku braku porozumienia Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin uwzględnienia uwag (usuwania wad i braków) jednostronnie. Po uwzględnieniu uwag Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony przedmiot odbioru do weryfikacji. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi na uwzględnienie uwag (usunięcie wad i braków) będzie powodowało rozpoczęcie naliczania kary umownej określonej w § 12 ust. 1 lit. d Umowy, chyba, że termin wykonania Etapu I Umowy nie upłynął.

Lista uwag zostanie sporządzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.”

2) zmianie ulega ostatnie zdanie § 6 ust. 5 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Było:

„5. W trakcie ruchu próbnego Zamawiający przeprowadzi Pomiary Gwarancyjne przez zewnętrzny podmiot na koszt Zamawiającego. Uzyskanie pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych udokumentowane protokołem upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Negatywny wynik Pomiarów Gwarancyjnych skutkuje koniecznością przeprowadzenia na nowo eksploatacji próbnej na warunkach określonych w PFU i stanowi wadę istotną uniemożliwiającą odbiór końcowy.”

Jest:

„5. W trakcie ruchu próbnego Zamawiający przeprowadzi Pomiary Gwarancyjne przez zewnętrzny podmiot na koszt Zamawiającego. Uzyskanie pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych udokumentowane protokołem upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, chyba, że Zamawiający na podstawie własnej oceny zaistniałych okoliczności wyrazi pisemną zgodę na wcześniejsze wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Negatywny wynik Pomiarów Gwarancyjnych skutkuje koniecznością przeprowadzenia na nowo eksploatacji próbnej na warunkach określonych w PFU i stanowi wadę istotną uniemożliwiającą odbiór końcowy.”

3) zmianie ulega ostatnie zdanie § 14 ust. 14 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Było:

„W przypadku, gdy pomimo wyznaczenia przez Zamawiającemu kolejnego terminu na doprowadzenie Przedmiotu Umowy do spełniania (osiągnięcia) Gwarancji Procesowych Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. e) Umowy, do czasu usunięcia wady/usterki przez Wykonawcę lub podmiot trzeci.”

Jest:

„W przypadku, gdy pomimo wyznaczenia przez Zamawiającemu kolejnego terminu na doprowadzenie Przedmiotu Umowy do spełniania (osiągnięcia) Gwarancji Procesowych, Gwarancje Procesowe w dalszym ciągu nie zostaną osiągnięte, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. e) Umowy, od dnia negatywnego

wyniku ponownej weryfikacji do czasu usunięcia wady/usterki przez Wykonawcę lub podmiot trzeci.”

4) do § 3 Wzoru Umowy dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

Było:

Brak.

Jest:

„31. W terminie 2 miesięcy od zawarcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej informację o przyjętej rzędnej terenu na styku zadań inwestycyjnych dotyczących Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Zakładu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów. Rzędna terenu przyjęta przez Wykonawcę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów będzie wiążąca dla wykonawcy inwestycji, przedmiotem której będzie budowa Zakładu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów.”

II. PFU:

1) zmianie ulega pkt 1.3.2.1 ppkt 12/ PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„12/ usługi serwisowe w okresie gwarancji oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji,”

Jest:

„12/ usługi serwisowe w okresie gwarancji, dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach pierwszego napełnienia instalacji (oleje, smary, reagenty itp.) oraz dostawę części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji na koszt Zamawiającego,”

2) zmianie ulega pkt 1.3.2.5 ppkt 4/ PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„4/ Wszystkie prace rozruchowe przeprowadzone zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy, za wyjątkiem Pomiarów Gwarancyjnych, które zostaną zamówione przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca dostarczy wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego napełnienia urządzeń ITPO oraz do pracy przez cały okres rozruchu łącznie z ruchem próbnym. Koszt zagospodarowania wszystkich odpadów, które powstaną podczas rozruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni również personel o odpowiednich kwalifikacjach do przeprowadzenia rozruchu ITPO, w tym do obsługi ITPO w czasie rozruchu.”

Jest:

„4/ Wszystkie prace rozruchowe przeprowadzone zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy, za wyjątkiem Pomiarów Gwarancyjnych, które zostaną zamówione przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca dostarczy wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego napełnienia urządzeń ITPO oraz części zamienne i zużywające się przez cały okres rozruchu łącznie z ruchem próbnym. Koszt zagospodarowania wszystkich odpadów, które powstaną podczas rozruchu

ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni również personel nadzorczy o odpowiednich kwalifikacjach do przeprowadzenia rozruchu ITPO, w tym do obsługi ITPO w czasie rozruchu.”

3) zmianie ulega pkt 1.3.2.5 ppkt 6/ PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„6/ Podczas rozruchu po stronie Zamawiającego jest zapewnienie dostawy paliwa z odpadów w ilości odpowiadającej nominalnej przepustowości instalacji oraz parametrach opisanych w pkt 2.2.2. Zamawiający wyznaczy również pracowników do przeszkolenia przez Wykonawcę w zakresie obsługi i eksploatacji ITPO.”

Jest:

„6/ Podczas rozruchu po stronie Zamawiającego jest zapewnienie dostawy paliwa z odpadów w ilości odpowiadającej nominalnej przepustowości instalacji oraz parametrach opisanych w pkt 2.2.2. Zamawiający wyznaczy również pracowników do przeszkolenia przez Wykonawcę w zakresie obsługi i eksploatacji ITPO, którzy w ramach szkolenia będą obsługiwać instalację ITPO w czasie próby eksploatacyjnej pod nadzorem Wykonawcy.”

4) zmianie ulega pkt 1.6.2.2 ppkt 3/ PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„3/ Pojemność leja zasypowego wraz z układem podawania paliwa powinna zapewniać pracę przez 1 h bez uzupełniania.”

Jest:

„3/ Pojemność leja zasypowego wraz z układem podawania paliwa powinna zapewniać pracę nie krótszą niż 1/2 h bez uzupełniania.”

5) zmianie ulega tabela w pkt 2.2.2 ppkt 1/ lit. a) PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„a) właściwości odpadów:

Parametr	Norma badań	Jednostka	Wartość min.	Wartość średnia	Wartość Max.
Wartość opałowa	EN15400	MJ/kg	13	15	18
Wilgotność całkowita	EN15414-3	% r.m.	15	25	30
Zawartość popiołu	EN15403	%s.m.	15	20	30
Zawartość chloru	EN15408	% s.m.	-	≤0,8	<1
Zawartość metali żelaznych		%s.m.			2
Zawartość metali nieżelaznych w tym aluminium		%s.m.			1
Gęstość nasypowa	EN15401	kg/m3 r.m.	120	200	250
Fracja < 1 mm	% r.m.				10
Granulacja (dł.xszer.xwys.)	>90%	mm		≤300	≤400
Granulacja (dł.xszer.xwys.)	≤5%	mm			≤700

Gdzie: r.m. – masa robocza odpadów, s.m. – sucha masa odpadów.”

Jest:

„a) właściwości odpadów:

Parametr	Norma badań	Jednostka	Wartość min.	Wartość średnia	Wartość Max.
Zawartość azotu (N)	EN15407	% s.m.	-	<1,2	3
Zawartość siarki (S)	EN15408	% s.m.	-	<0,5	1
Zawartość fluoru (F)	EN15408	% s.m.	-	<0,02	0,05
Metale ciężkie (As+Cd+Co+Cr+Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+Tl+V+Zn)	EN15411	mg/kg s.m.	-	-	< 5000
Zawartość rtęci (Hg)	EN15411	mg/kg s.m.	-	<0,3	<1
Wartość opałowa	EN15400	MJ/kg	13	15	18
Wilgotność całkowita	EN15414-3	% r.m.	15	25	30
Zawartość popiołu	EN15403	%s.m.	15	20	30
Zawartość chloru	EN15408	% s.m.	-	≤0,8	<1
Zawartość metali żelaznych		%s.m.			2
Zawartość metali nieżelaznych w tym aluminium		%s.m.			1
Gęstość nasypowa	EN15401	kg/m ³ r.m.	120	200	250
Frakcja < 1 mm	% r.m.				10
Granulacja (dł.xszer.xwys.)	>90%	mm		≤300	≤400
Granulacja (dł.xszer.xwys.)	≤5%	mm			≤700

Gdzie: r.m. – masa robocza odpadów, s.m. – sucha masa odpadów.”

6) zmianie ulega pkt 2.2.6.1 ppkt 4/ PFU i otrzymuje brzmienie:

Było:

„4/ W Okresie Gwarancji: koszty usuwania wszelkich awarii (za wyjątkiem awarii powstałych z winy Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji Inwestycji), w tym koszty ewentualnej wymiany wszelkich Elementów Inwestycji oraz koszty wszystkich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry) pokrywać będzie Wykonawca. Czas skutecznej reakcji Wykonawcy nie może przekroczyć 12 godzin od chwili awarii. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszenia awarii w trybie 24/7”

Jest:

„4/ W Okresie Gwarancji: koszty usuwania wszelkich awarii (za wyjątkiem awarii powstałych z winy Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji Inwestycji), w tym koszty ewentualnej wymiany wszelkich Elementów Inwestycji oraz koszty wszystkich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry) pokrywać będzie Wykonawca w ramach usuwania wszelkich awarii. Czas skutecznej reakcji Wykonawcy nie może przekroczyć 12 godzin od chwili awarii. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszenia awarii w trybie 24/7.”

Załączniki:

- 1) Tekst jednolity Załącznika nr 9 do SWZ - Wzór Umowy;
- 2) Tekst jednolity PFU.