

Konin, 07.06.2022r.

WSZ-EP-14/677/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych” (nr sprawy: WSZ-EP-14/2022).**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 16-warstwowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej o chłonności wody 10-13g/g?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w opakowaniu papierowym zapobiegającym zawilgoceniu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 minut?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania)
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>),

spełniający wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie:

- odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa.
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N.
- odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H<sub>2</sub>O.
- współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>
- chłonność wzmocnienia min. 600%;

zestaw sterylizowany radiacyjnie, w opakowaniu folia-papier wyposażonym w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych (na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy)?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 12 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o wymiarach 150x200cm, o następujących parametrach:

- wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ± 2g/m<sup>2</sup>,
- chłonność serwety: 600 %,
- spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019
- odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O
- odporność na wypychanie na sucho 110 kPa
- odporność na wypychanie na mokro 100 kPa
- odporność na rozciąganie na sucho 70N
- odporność na rozciąganie na mokro 77N
- opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 13 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o wymiarach 75x90cm, o następujących parametrach:

- wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ± 2g/m<sup>2</sup>,
- chłonność serwety: 600 %,
- posiada taśmę lepłą na dłuższym boku o wymiarach 5cm x 88cm?
- spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019
- odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O
- odporność na wypychanie na sucho 110 kPa
- odporność na wypychanie na mokro 100 kPa
- odporność na rozciąganie na sucho 70N
- odporność na rozciąganie na mokro 77N
- opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 14 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o wymiarach 100x150cm, o następujących parametrach:

- wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ± 2g/m<sup>2</sup>,
- chłonność serwety: 600 %,
- spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019
- odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O
- odporność na wypychanie na sucho 110 kPa
- odporność na wypychanie na mokro 100 kPa
- odporność na rozciąganie na sucho 70N
- odporność na rozciąganie na mokro 77N
- opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o wymiarach 75x90cm, o następujących parametrach:

- wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> ± 2g/m<sup>2</sup>,
- chłonność serwety: 600 %,
- spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019
- odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O
- odporność na wypychanie na sucho 110 kPa
- odporność na wypychanie na mokro 100 kPa
- odporność na rozciąganie na sucho 70N
- odporność na rozciąganie na mokro 77N
- opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 16 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.