

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Leśnej w Gródkowie oraz ul. Polnej w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania Budowa (..).

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520855874

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Dolna 1

1.4.2.) Miejscowość: Dąbie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-504

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 324281580

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@psary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.psary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206920

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Leśnej w Gródkowie oraz ul. Polnej w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania Budowa (..).

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej i ul. Leśnej w Gródkowie oraz ul. Polnej w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”.

2. Zakres robót obejmuje, w ramach budowy sieci i przyłączy wodociągowych, wykonanie:

- rurociągu PE100 RC SDR11 DN160 o długości ok. 866,49 m (odcinek od punktu WC1 do punktu WC98 zgodnie z planem zagospodarowania terenu) oraz odcinków PE100 RC SDR11 DN40 wraz z zasuwanymi kołnierzowymi żeliwnymi ,
- rurociągu PE100 RC SDR11 DN90 o długości ok. 35,2 m,
- przyłączy wodociągowych PE100 RC SDR11 DN40 (długość ok. 451,2 m) i PE 100 RC SDR11 DN50 (długość ok. 14,2m) do działek prywatnych zlokalizowanych wzdłuż drogi w ul. Kolejowej w Gródkowie wraz z armaturą odcinającą (długości wskazane na podstawie dokumentacji projektowej; rzeczywista długość może ulec zmianie na etapie budowy i rozliczona będzie powykonawczo),
- studzienek wodomierzowych DN500 (zgodnie z projektem budowlanym w ilości 15 szt.; rzeczywista ilość ustalona zostanie na etapie budowy sieci wodociągowej, a koszty rozliczone powykonawczo),
- hydrantów ppoż. żeliwnych wraz z zasuwanymi hydrantowymi w ilości 6 szt.,
- armatury odcinającej – zasuw żeliwnych kołnierzowych (ilość zgodnie z dokumentacją projektową).

3. Zakres robót obejmuje, w ramach budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, wykonanie:

- odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN90 od punktu C1 do punktu C57 w ul. Kolejowej w Gródkowie (długość ok. 589,41 m), w tym odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN90 pod torami kolejowymi, który wykonany zostanie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej, od punktu C12 do punktu C13; od punktu C56 do punktu C139 w ul. Leśnej w Gródkowie,

- odcinka sieci PE100 RC SDR11 PDN63 od punktu C57 do punktu C128 w ul. Kolejowej w Gródkowie (długość ok. 681,2 m); od punktu C57 do punktu C192 w ul. Polnej w Psarach,
 - przyłączy sieci kanalizacji ciśnieniowej PE100 RC SDR11 DN40 (długość zgodnie z dokumentacją projektową ok. 859,7 m),
 - przyłączy sieci kanalizacji ciśnieniowej PE100 RC SDR11 DN50 (długość zgodnie z dokumentacją projektową ok. 25,6 m) ,
 - 24 szt. kompletnych przydomowych przepompowni ścieków (zgodnie z dokumentacją projektową, rzeczywista ilość ustalona zostanie na etapie budowy) – każdy komplet wyposażony w pompę wyporową o wysokości podnoszenia 60-100 m H₂O z rozdrabniaczem, zabudowaną w zbiorniku PEHD Ø800mm oraz skrzynkę sterującą zabudowaną na ścianie budynku lub na stojaku. Zwiększenie zbiornika należy dostosować do warunków ruchu kołowego. Skrzynka sterująca winna zostać wyposażona w przełącznik modułowy umożliwiający podłączenie pompy do agregatu prądotwórczego.

Uwaga nr 1.

1. Zamawiający ma możliwość zwiększenia ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej na etapie realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzyskania dodatkowych oświadczeń od mieszkańców. Obecnie do wykonania przewidzianych jest łącznie 46 przyłączy (uwzględnione w przedmiarze) kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, z czego 24 szt. stanowią przyłącza zaprojektowane (długości i ilości podane powyżej w zakresach), a pozostałych 22 szt. to przyłącza, które Zamawiający przewiduje obecnie do wykonania na podstawie oświadczeń od właścicieli działek prywatnych (zgodnie z przedmiarem, który w zakresie ilości i długości winien być przez Wykonawców uwzględniony w ofercie).

2. Zamawiający ma możliwość zwiększenia ilości przyłączy wodociągowych na etapie realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzyskania dodatkowych oświadczeń od mieszkańców. Obecnie do wykonania przewidziane są 54 przyłącza (uwzględnione w przedmiarze), z czego 15 szt. stanowią przyłącza zaprojektowane (długości i ilości podane powyżej w zakresach), a pozostałych 39 szt. to przyłącza, które Zamawiający przewiduje obecnie do wykonania na podstawie oświadczeń od właścicieli działek prywatnych (zgodnie z przedmiarem, który w zakresie ilości i długości winien być przez Wykonawców uwzględniony w ofercie).

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2024-03-05 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6) ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

3.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej ustawa sankcyjna),

3.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określony, (...)

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

4.4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

4.4.1. w zakresie zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty:

a) 1 robotę bud. w zakres której wchodziło wykonanie sieci wodociągowej o dł. co najmniej 200 m sieci, dla której wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, która została ukończona lub 1 rob. bud. w zakres której wchodziło wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o dł. co najmniej 200 m sieci, dla której wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, która została ukończona, oraz

b) rob. bud. w zakres których wchodziło wykonanie łącznie co najmniej 2 (dwóch) przepompowni ścieków lub 2 (dwóch) tłoczni ścieków lub 1 (jednej) przepompowni ścieków oraz 1 (jednej) tłoczni ścieków, które zostały zakończone.

4.4.2. w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia:

1) jedną osobę posiadającą ważne i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.

Doświadczenie ww. osoby – posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych (np. kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na co najmniej:

a) 1 robocie budowlanej w zakres której wchodziło wykonanie sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 m sieci, dla której wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, która została ukończona lub jednej (1) robocie budowlanej w zakres której wchodziło wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości co najmniej 200 m sieci, dla której wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, która została ukończona, oraz

b) rob. bud. w zakres których wchodziło wykonanie łącznie co najmniej 2 przepompowni ścieków lub 2 (dwóch) tłoczni ścieków lub 1 (jednej) przepompowni ścieków oraz 1 (jednej) tłoczni ścieków, które zostały zakończone.

2) 1 osobę posiadającą ważne i aktualne upr. do pełnienia sam. funkcji tech. do kierowania rob. bud. w spec. – inż. drogowej min. w ogr. zakresie.

3) 1 osobę posiadającą ważne i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

min. w ograniczonym zakresie.

W związku z ograniczoną liczbą znaków, Zamawiający prosi o zapoznanie się z SWZ oraz wprowadzonymi odpowiedziami na pytania i wprowadzonymi zmianami do SWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/872989>
 2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/872989>
 3. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej tj.:
<http://www.zgk.psary.pl>
(BIP) – znajduje się przekierowanie/ odesłanie do Platformy zakupowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/872989> Link będzie prowadził na stronę opublikowanego postępowania.
 4. Postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy Pzp.
 5. Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych powyżej 130 000,00 złotych netto” (dalej „Regulamin ZGK”) w trybie przetargu regulaminowego.
 6. Zamawiający w niniejszej SWZ odwołuje się również do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp.
 7. Źródła finansowania zamówienia: Zamawiający będzie się starał o dofinansowanie z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 9. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2024 r.
 10. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00PLN.
 11. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/872989>
 12. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu 03.04.2024 r.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 05.03.2024 r. godzina 12:30.
 14. Kryteria oceny ofert: - Cena ofertowa -60% ; - Okres udzielonej gwarancji 20% ; - Doświadczenie personelu -20%.
 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- Uwaga: Jest to 3 (trzecie) Ogłoszenie dotyczące tego samego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp, zmieniające Pierwsze Ogłoszenie nr 2024/BZP 00045466/01 z dnia 2024-01-17.
- Wyjaśnienie:
- W przypadku Ogłoszenia dotyczącego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp, nie ma technicznej możliwości dokonania zmiany pierwotnego Ogłoszenia. Dlatego Zamawiający publikuje nowe Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp. W Ogłoszeniu uwzględniono wprowadzone zmiany w takim zakresie w jakim dotyczą Ogłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w Ogłoszeniu, a tym samym brakiem możliwości przekazania większego zakresu informacji, Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty musi zapoznać się z dokumentacją przetargową.