

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę narzędzi (PN/35/2024/D).

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Miernik cęgowy UNIT UT203+ True RMS 400A AC/DC	szt.	3
2.	Tester napięcia i ciągłości obwodu UNIT UT18C	szt.	2
3.	Kpl. wkrętaków izolowanych WERA (zestaw 7 wkrętaków), Kod produktu: 05006147001	kpl.	5
4.	Kpl. kluczy płasko-oczkowych 12 szt. Jonnesway (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm), Kod produktu: W26112S	kpl.	1
5.	Latarka LED COB 4 W 350 lum czołowa "Energizer", Kod produktu: LT-VISION-HD/350	szt.	4
6.	YATO zestaw pilników do metalu 5cz. Kod produktu:YT-6239	kpl.	4
7.	Zestaw kluczy nasadowych HONITON 155 elementów Kod produktu: H4351	kpl.	1
8.	Młotek ślusarski 0,5kg Juco Kod produktu: 29993	szt.	4
9.	Młotek ślusarski 3 kg Juco Kod produktu: 30531	szt.	1
10.	Klucz hydrauliczny nastawny do rur, typ szwedzki "s", 76mm (3") x 652mm King Tony, Kod produktu: 6521-26	szt.	1
11.	Szczypce boczne Neo 160mm 1000V, Kod produktu: 01-226	szt.	3
12.	Szczypce uniwersalne Yato 200mm VDE, Kod produktu: YT-21153	szt.	5
13.	Szczypce wydłużone proste Neo 200mm 1000V CrV polerowane, Kod produktu: 01-225	szt.	3
14.	Nożyce do kabli Yato 370 mm, Kod produktu: YT-18610	szt.	1
15.	Zestaw wiertel stopniowych Sthor 4 szt. Kod produktu: 22617	kpl.	2
16.	Richmann wiertło wielostopniowe 4-52mm.czarne spiralne, Kod produktu: c9271	szt.	1
17.	Nożyce do cięcia blachy PowerGear, wygięte w lewo Fiskars, Kod	szt.	1

	produktu: 1027211		
18.	Nożyce Zapadkowe do Kabli 52mm KNIPEX 95 31 280	szt.	1
19.	Klucze płasko oczkowe z grzechotką SATA (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Kod produktu: ST 09040	kpl.	1
20.	SATA nitownica ręczna krótka 2,4-4,8mm 8", Kod produktu: 90501	szt.	1
21.	Nitownica ręczna do nitonakrętek, nitotrzpieni i nitów Przykład: Powermat PM-NIR-11T	szt.	1
22.	Wykrojnik Wycinak do Blach bez łożyska FORMAT 35 mm, Kod produktu: 4317784096584	szt.	1
23.	Wykrojnik Wycinak do Blach bez łożyska FORMAT 38 mm Kod produktu: 4317784096607	szt.	1
24.	Miara zwijana 5m Miara zwijana Milwaukee 5m/19mm Kod produktu: MILW-4932-4516-38	szt.	9
25.	Uniwersalny klucz do szafek elektrycznych 10w1	szt.	6
26.	JONNESWAY Grzechotka dwukierunkowa, przełączalna 1", Producent: Jonnesway, Kod produktu: R1308	szt.	1
27.	Zestaw szczypiec miniaturowych XS w etui do zawieszenia na pasku Knipex 00 20 72 V04 XS	kpl.	2
28.	Knipex Szczypcy Klucz Nastawne Uniwersalne Regulowane 300 mm, Kod produktu: 86 03 300	szt.	2
29.	Torba narzędziowa DeWalt 1-79-209	szt.	2
30.	Torba monterska na narzędzia o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • skórzana, • rozkładana, • wyposażona w stalowe dno oraz okucia po bokach, • posiadająca uchwyt górny oraz pas na ramię, • kłapa torby zamykana na dwa metalowe zatrzaski, • długość: około 42-43 cm • szerokość: około 16-17 cm • wysokość: około 25-29 cm Przykład: ARTPOL ART06224	szt.	3
31.	Knipex Szczypcy Klucz Nastawne Uniwersalne Regulowane 150 mm, Kod produktu: 86 03 150	szt.	2
32.	Zestaw długich kluczy TORX o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • rozmiary: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, • wykonane ze stali CRV 6150 • Twardość 52-56 HRC 	kpl.	1

	Przykład: SCHMITH SQTP-9-1		
33.	Zestaw wkrętałów ślusarskich do pobijania 7 szt. JONNESWAY, Kod produktu: D70PP07S	kpl.	1

Zadanie nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Wiertarko wkrętarka akumulatorowa DeWalt DCD791D2 Zestaw: <ul style="list-style-type: none"> • Wiertarko wkrętarka akumulatorowa DeWalt DCD791D2 • 2 akumulatory Li-Ion XR 18V 2Ah • Ładowarka do akumulatorów • zaczep do paska • uchwyt magnetyczny • kufer transportowy TSTAK 	kpl.	1
2.	Młotowiertarka akumulatorowa DeWalt DCH274P2 Zestaw: <ul style="list-style-type: none"> • Młotowiertarka akumulatorowa DeWalt DCH274P2 • 2 akumulatory Li-Ion XR 18V 5Ah • Ładowarka do akumulatorów • Zaczep do paska • Wielopozycyjna rękojeść boczna • Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus • Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm • kufer transportowy 	kpl.	1
3.	Klucz udarowy akumulatorowy DeWalt DCF900P2T Zestaw: <ul style="list-style-type: none"> • Klucz udarowy DeWALT DCF900P2T • 2 akumulatory Li-Ion XR 18V 5Ah • Ładowarka do akumulatorów • kufer transportowy 	kpl.	1
4.	Szlifierka akumulatorowa DeWalt DCG409VSNT Zestaw: <ul style="list-style-type: none"> • szlifierka kątowna 125mm DeWalt DCG409VSNT • 2-pozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna, • osłona tarczy, • klucz sześciokątny • Walizka TSTAK 	kpl.	1
5.	Akumulator DeWalt 18V XR 5Ah DCB184-XJ	szt.	1
6.	Lampa robocza LED 18V XR DeWalt DCL077	szt.	1

Zadanie nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	<p>Klucz płaski dwustronny nieiskrzący 13 x 15 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 895 • Kuty <p>Przykład: Ampco AB1315</p>	szt.	1
2.	<p>Klucz płaski dwustronny nieiskrzący 17 x 19 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 895 • Kuty <p>Przykład: Ampco AB1719</p>	szt.	1
3.	<p>Klucz płaski dwustronny nieiskrzący 24 x 30 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 895 • Kuty <p>Przykład: Ampco AB2430</p>	szt.	1
4.	<p>Klucz oczkowy dwustronny nieiskrzący 13 x 15 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem 	szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodny ze standardem DIN 837 • Kuty 		
5.	<p>Klucz oczkowy dwustronny nieiskrzący 17 x 19 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 837 • Kuty 	szt.	1
6.	<p>Klucz oczkowy dwustronny nieiskrzący 24 x 27 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 837 • Kuty 	szt.	1
7.	<p>Klucz oczkowy dwustronny nieiskrzący 30 x 32 mm o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopuszczony do stosowania w strefach 0, 1, 2 (Atex) z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz stref 20, 21, 22 (Atex) z zagrożeniem zapłonu pyłów • Wykonany ze stopu aluminium-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem • Zgodny ze standardem DIN 837 • Kuty 	szt.	1

Zadanie nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	<p>Kamera termowizyjna Bosch GTC 600C Zestaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamera termowizyjna Bosch GTC 600C • L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 • Przewód USB-CTM 1 600 A01 L6H • 1 akumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X • Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3 • Wkład do L-BOXX na o sprzęt • Wkład do L-BOXX na urządzenie 	kpl.	1

Zadanie nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych SONEL MPI-530-IT, Indeks katalogowy: WMPLMPI530IT	szt.	1
2.	Cęgi pomiarowe C-3 (Ø 52 mm), Indeks katalogowy: WACEGC3OKR	szt.	1
3.	Adapter rozdzielacz fazy AC-16, Indeks katalogowy: WAADAAC16	szt.	1
4.	Adapter gniazd trójfazowych 32 A, Indeks katalogowy: WAADAAGT32P	szt.	1
5.	Adapter gniazd trójfazowych 63 A, Indeks katalogowy: WAADAAGT63P	szt.	1
6.	Program Sonel Pomiary Elektryczne 6, Indeks katalogowy: WAPROSONPE6	szt.	1

Zadanie nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Drabina aluminiowa wielofunkcyjna na schody - rusztowanie z podestem 2x7 Alve, Kod Produktu: 8507	szt.	1
2.	Drabina aluminiowa uniwersalna 3x7 firmy ALVE, Kod produktu: 7807	szt.	1
3.	Drabina wolnostojąca SAFETA 6 KRAUSE Kod produktu: 126344	szt.	1

Beata
Jagoda

Elektronicznie podpisany
przez Beata Jagoda
Data: 2024.05.10
13:44:46 +02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2024.05.10
12:17:32 +02'00'