



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych


tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 17.07.2019r.

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

EZP 365/2019

dot. przetargu nieograniczonego nr D-11/2019 na dostawę LEKÓW na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu



### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie Pakiet nr 15 poz. 37 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonych do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr 2

#### Dotyczy Treści SIWZ Rozdział VI A Punkt A:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej gdyż przedmioty zamówienia w pakiecie nr 35 są wyrobami medycznymi i nie wymagają posiadania koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.

Odp. W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym należy posiadać następujące dokumenty:

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876)
- Certyfikat CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego). Na certyfikacie CE musi być numer CE i pełne dane jednostki notyfikowanej.
- Certyfikat jednostki notyfikowanej (nie dotyczy klasy wyrobu I).

Powyższe podpunkty otrzymują odpowiednio oznaczenie c), d) i e) i zostają włączone do pkt VI a SIWZ.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy Treści SIWZ Rozdział VI A Punkt B:

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie wymaganych dokumentów na potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego dla pakietu nr 35 gdyż są to produkty z grupy wyrobów medycznych. Prosimy zatem o zgodę na dopuszczenie przedstawienia dokumentów zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych.

**Odp.** Odpowiedź jak w pytaniu Nr 2 .

### Pytanie nr 4

#### ZADANIE NR 35 Pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 35 Pozycja 1 błękit trypanu pakowanych po 10 sztuk?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 5

#### ZADANIE NR 21 POZYCJA 3:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 21 pozycji nr 3 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 6

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 122,152 (PIPERACYLIN TAZOBACTAM 2G+0,25INJ) i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 7

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 107,108 (Izo-matozyd żelaza) i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Odp.** Sposób postępowania w wyżej wymienionej sytuacji został opisany w Uwadze w pkt III SIWZ.

### Pytanie nr 9

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampułek itp. tylko w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez zamawiającego, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

**Odp.** Tak, tylko gdy nie są dostępne żądane przez Zamawiającego opakowania.

### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

**Odp.** Tak, tylko gdy nie są dostępne żądane przez Zamawiającego opakowania

### Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampułek itp. tylko w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez zamawiającego, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

### Pytanie nr 13

Pakiet nr 1

Pozycja 56

Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza?

sodu diwodorofosforan jednowodny (*Natrii dihydrophosphas monohydricus*) 14 g;

disodu fosforan dwunastowodny (*Dinatrii phosphas dodecahydricus*) 5 g / 100 ml

Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 14

pakiet 30 pozycje 15, 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15, 16 z pakietu 30 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 17

Czy w związku z obowiązkiem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nałożonym na Zamawiającego poprzez art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na obszarze UE zgodnie z wymaganiami dla leków biologicznych po 1 stycznia 2011 roku? Konsekwencją niedopuszczenia w w/w postępowaniu przetargowym wszystkich nowych leków, leków biologicznych i biopodobnych dopuszczonych do obrotu po 1 stycznia 2011 roku, pomimo, że zostały dopuszczone do obrotu na terenie UE będzie naruszeniem art. 29.1.2 PZP, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 18

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 39 pozycje 1-8 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania, gdyż utworzenie pakietu który składa się wyłącznie z produktów jednego producenta wyklucza zachowanie uczciwej konkurencji w przetargu i wskazuje zwycięzcę jeszcze przed złożeniem ofert.

**Odp.** Zamawiający nie wydzielił pozycji 1-8. Zamawiający dopuścił składanie ofert na leki równoważne. Leki z pakietu 39 dostępne są w ofercie wielu hurtowni farmaceutycznych, które mogą przystąpić do przetargu w ramach całego pakietu.

### Pytanie 19

Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 30 pozycji 42 „Wapno sodowane 4,5kg ze wskaźnikiem” i utworzenie nowego pakietu z tą pozycją.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 20 – dotyczy rozdziału IV pkt 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw dla zadania 30 pozycji 42 do 2 dni roboczych. Wapno, które jest przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42, nie jest lekiem ratującym życie, dlatego nie ma potrzeby stosowania dostaw w tak krótkim terminie.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 21 – dotyczy rozdziału VIa pkt a)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 30 poz. 42 (wapno sodowane) od wymogu posiadania koncesji na wytwarzanie i/lub obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi. Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane posiadanie w/w koncesji.

**Odp.** Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2.

### Pytanie 22 – dotyczy rozdziału VIa pkt b)

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie wymaganych dokumentów na potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego dla pakietu nr 30 poz. 42. Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42 jest wapno sodowane, będące wyrobem medycznym nie zaś lekiem, niezasadne jest zatem żądanie dopuszczenia do obrotu na podstawie ustawy Prawo Farmaceutyczne. Prosimy o zgodę na dopuszczenie przedstawienia dokumentów zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Odp.** Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2.

### Pytanie nr 23

Czy z uwagi na brak na polskim rynku produktu opisanego w SIWZ, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr. w którego skład wchodzi: 100 mg L-asparaginy L-ornityny oraz 35 mg. choliny?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 24

Czy z uwagi na brak na polskim rynku produktu opisanego w SIWZ, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr. A w którego skład wchodzi 150 mg L-asparaginy L-ornityny?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce z możliwością otwarcia i sporządzenia zawiesiny doustnej; konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kapsułek?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. EnteroDr nie jest lekiem lecz suplementem diety.

### Pytanie 26

Dotyczy: D- 11 /2019 pakiet 5 pozycja 25 termin składania ofert: 16.07.2019

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

przeliczeniem zamawianej ilości?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 28

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności poniesienia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.5 projektu umowy)?

**Odp.** Zgodnie z zapisem § 5 ust. 5 kwestie wprowadzenia zamiennika będą przedmiotem stosownych ustaleń i będą wymagać akceptacji przez Zamawiającego w każdym poszczególnym przypadku.

### Pytanie 29

Do treści §7 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odp.** § 7 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

### Pytanie 30

Do treści §7 ust.7 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust.7 projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą.

**Odp.** § 7 ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian.

### Pytanie 31





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy zamawiający dopuści w pak. nr 15 poz. 54 Nebbud zaw. do neb.0,25/ml x 2 ml, Nebbud zaw. do neb. 0,5/ ml x 2 ml., aby był w postaci ampulek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 32

Czy zamawiający dopuści w pak. nr 15 poz. 54 Nebbud zaw. do neb.0,25/ml x 2 ml, Nebbud zaw. do neb. 0,5/ ml x 2 ml., co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 33

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odp.** Inną liczbę tabletek, ampulek itp. należy podać wtedy, gdy na rynku nie są dostępne ilości żądane przez Zamawiającego. Należy poać pełne ilości zaokrąglone w górę.

### Pytanie 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsulek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsulek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tylko w przypadku, gdy na rynku nie są dostępne leki żądane przez Zamawiającego.

### Pytanie 35

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek , amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tylko w przypadku, gdy na rynku nie są dostępne leki żądane przez Zamawiającego.

### Pytanie 36

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 30 bupivacaine GRINDEX roztwór izobaryczny wydzieli pozycję lub pozwoli na wycenę roztworu hiperbarycznego – brak na rynku bupivacaine roztwór izobaryczny?





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Odp.** W przypadku braku na rynku postaci żądanej przez Zamawiającego można wycenić roztwór hiperbaryczny.

### Pytanie 37

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 76 dopuści preparat o tej samej substancji czynnej jednak o mniejszej pojemności fiołki 5 ml Terlipressini ,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f w ilości 36op?

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 38

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 79 dopuści preparat w pojemności 1000 g 15 op ? Tylko taka pojemność występuje na rynku.

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 39

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 112 dopuści preparat w pojemności 6ml 2 op ? Tylko taka pojemność występuje na rynku.

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 40

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 130 wyrazi zgodę na wycenę leku dopuszczonego na czasowe pozwolenie ministerstwa zdrowia, tylko takie opakowanie występuje na rynku?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 41

Czy Zamawiający wymaga aby leki w pak 1 poz. 167,168 pochodziły od jednego producenta.?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 42

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 176 wyrazi zgodę na wycenę leku dopuszczonego na czasowe pozwolenie ministerstwa zdrowia, tylko takie opakowanie występuje na rynku.?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 43

Czy Zamawiający w pak 1a ma na myśli wycenę w kolumnie ilość opakowań po 10 np. poz. 1 36 op \* 10 fioł . Proszę o doprecyzowanie?

**Odp.** Tak, Zamawiający wymaga ilości opakowań po 10 fiolek.

### Pytanie 44

Pak. Nr 3, poz. Nr 43 carbo medicinalis 300 mg – brak dawki 300 mg na rynku, termin wznowienia produkcji nieznan, prosimy o dopuszczenie carbo medicinalis w dawce 200 mg w ilości 2 op

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 45

Pak. Nr 3, poz. Nr 45 Chamo fix 2 g – brak postaci 2 g na rynku, prosimy o dopuszczenie 1,5g w ilości 80 op

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 46

Pak. Nr 3, poz. Nr 59 Dexamethazon zaw 10 ml – brak postaci 10 ml na rynku, prosimy o dopuszczenie 5 ml w ilości 520 op

**Odp.** Zamawiający dopuszcza dawkę 5 ml , ilość opakowań pozostaje bez zmian tj. 260 .

### Pytanie 47

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 3 poz. 86 był preparat Makrogol 74 g x 48 saşetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 48

Pak. Nr 3, poz. Nr 176 Paraffina ciekła 4kg – brak postaci 4kg na rynku, prosimy o dopuszczenie 800 g w ilości 125 op

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe

### Pytanie 49

Pak. Nr 3, poz. Nr 182 Pyralginum 500 g – brak postaci 500g na rynku, prosimy o dopuszczenie 250 g w ilości 8 op

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 50

Czy Zamawiający w pak 3 poz. 185 wyrazi zgodę na wycenę leku dopuszczonego na czasowe pozwolenie ministerstwa zdrowia, tylko takie opakowanie występuje na rynku.?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 51

Czy Zamawiający w pak 3 poz. 206,207 Tegretol CR . - wyrazi zgodę na zaferowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu , celem zaferowania oferty korzystnej cenowo

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 52

Pak. Nr 3, poz. Nr 219 Ung. Ac. Borici 30 g – brak postaci 30 g na rynku, prosimy o dopuszczenie maści 20 g w ilości 15 op

**Odp.** Tak Zamawiający wyraża zgodę, ilość opakowań pozostaje 10.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 53

Pak Nr 15, poz. Nr 36- Konakion -problemy z dostępnością, prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku dopuszczonego na zasadzie czasowego pozwolenia Ministerstwa Zdrowia .

### Pytanie 54

Pak 22 Fortum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku który po rozpuszczeniu zachowuje stabilność przez 24 godz. w temp 2-8 stopni . Na rynku nie występuje lek o stabilności roztworu po rozcieńczeniu 24 godz w tem 28 stopni. Lek oryginalny wykazuje stabilność zgodnie z Chpl 9 godz. w temp 25 stopni. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zachowanie stabilności leku po rozpuszczeniu przez 24 godz. W temp. 2 – 8 stopni.

### Pytanie 55

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 5 dopuści produkt 2\*5 ml . Jedyne taki produkt na rynku.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 56

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 10 dopuści produkt 11 ml \* 25 szt. w ilości 310 op. celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 57

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 14 Forxiga wydzieli pozycje z pakietu. Lek jest w wyłącznej dystrybucji producenta Astra.

**Odp.** Zamawiający wykreśla poz.14 z pakietu Nr 30.

### Pytanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 30 poz. 40 produkt Tuberculin dopuszczony na tymczasowe pozwolenie do obrotu. Zgodnie z powziętymi informacjami jest to obecnie jedyny dostępny produkt na rynku.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 46 poz. 1 produkt Kanavit dopuszczony na tymczasowe pozwolenie do obrotu. Zgodnie z powziętymi informacjami jest to obecnie jedyny dostępny produkt na rynku.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 60





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 41 wycenę 67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Lek żądany przez Zamawiającego jest chętniej przyjmowany przez pacjentów, z powodu niewielkiej ilości płynu cała zawartość jest przyjęta.

### Pytanie 61

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 153. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 62

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 75. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 63

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 28.

(a.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odp.** Tak Zamawiający wymaga jak wyżej.

(b.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

**Odp.** Tak Zamawiający wymaga jak wyżej.

### Pytanie 64

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 6,7. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 65

dotyczy zadanie 17 – Czy zamawiający dopuści produkt leczniczy w worku z polietylenu, z portem nfuzyjnym (z polietylenu)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie 66

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 122 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam w opakowaniu typu 10 fiolek?

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 1 produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 5 ml w opakowaniu typu 20 ampulek?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 1 produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniu typu 50 ampulek?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 69

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 8, 9 miał na myśli produkt leczniczy Kalium Chloratum 15% 10 ml i 20 ml w opakowaniach typu 20 ampulek w systemie bezigłowym? Produkty te nie występują w opakowaniach typu KabiPac.

**Odp.** Tak, w systemie bezigłowym.

### Pytanie 70

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 10 dopuści produkt leczniczy Linezolid 300 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma portami różnej wielkości niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem (x 10 sztuk)?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 12 produkt leczniczy Ondansetron w opakowaniu typu 5 ampulek?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycji 46 produkt leczniczy Propofol 1% 20 ml w opakowaniu typu 5 ampulek?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycji 60 oraz 61 produkt leczniczy Metamizol w opakowaniu typu 10 ampulek?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 16 produkt leczniczy Piperacillin/Tazobactam w opakowaniu typu 10 fiolek?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 13 oraz 14 produkt leczniczy Cefepim w opakowaniu typu 10 fiolek?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie 76

Czy Zamawiający w pakiecie 46 pozycji 2 dopuści produkt leczniczy Fluconazol 100 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma portami różnej wielkości niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem (x 10 sztuk)?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie z pakietu 5 pozycji 46 oraz z pakietu 6 pozycji 12 i 16, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego niższej cenowo oferty?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 78

Czy Zamawiający w par. 3.2 wpisze 2 dni robocze jako termin dostawy? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem informacje te powinny być podane przez Zamawiającego już na





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

etapie SIWZ, a nie „uzgadnianie” po wyborze dostawcy. Ustawa PZP nie zna trybu „uzgadniania” kluczowych parametrów umowy po ogłoszeniu wyników postępowania.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ termin dostawy określono na 24 godziny, CITO 12 godzin.

### Pytanie 79

Czy Zamawiający w par. 7.1 zmieni zapis w ten sposób, że procedura reklamacji nie będzie zaczynać się od odmowy odbioru leków? Reklamacja może być nieuzasadniona, zatem w przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca zmuszony będzie po raz drugi, na swój koszt, dostarczyć te same produkty do Zamawiającego. Zwrot dostawy powinien być możliwy po uznaniu reklamacji.

**Odp.** Zgodnie z zapisem § 7.1 odmowa odbioru będzie nastąpi po uznaniu reklamacji.

### Pytanie 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11A poz. 1-7 insulin w wygodniejszej w użyciu postaci wstrzykiwaczy SoloStar?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe .

### Pytanie 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 39 poz. 9 leku Depakine 400 mg x 1 fiol+amp.rozp. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zwracamy się z prośbą o wskazanie jak prawidłowo przeliczyć ilość opakowań, do pełnego opakowania w górę czy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku?

**Odp.** Tak, ilość opakowań należy przeliczyć do pełnego opakowania w górę.

### Pytanie 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak. Nr 39 poz. 14 leku w postaci fioli?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 83

**dot. rozdziału V, pkt. 2a SIWZ:**

Czy w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w pakiecie 21 gdzie przedmiotem zamówienia są głównie wyroby medyczne, Zamawiający uzna za spełnione wymóg posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca załączy do oferty wykaz dostaw na wyroby medyczne stosowane w okulistyce, w tym jedna co najmniej o wartości min. 100.000,00 zł netto?

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 84

**dot. zapisów rozdziału VIa b) SIWZ):**

Zwracam się o doprecyzowanie/ sprostowanie zapisu o oświadczeniu o posiadaniu świadectw dopuszczających leki do obrotu ze względu na to, że przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne oraz leki.

**Odp.** Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie Nr 2 .

### Pytanie 85





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### dot. zapisów w rozdziale IV, pkt 2 SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw dla wyrobów i produktu leczniczego (z pakietu nr 21) do 72h lub do 48 h. Oferowany w tym pakiecie asortyment stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 86

dot. Rozdziału IV pkt. 2 SIWZ (§ 3 ust. 2 projektu umowy):

Czy w związku z tym, że oferowane wyroby i produkt leczniczy z pakietu nr 21 stosowane są w planowanych zabiegach, Zamawiający potwierdzi, że nie będzie dokonywał zamówień w trybie „CITO”?

**Odp.** W pakiecie Nr 21 Zamawiający odstępuje od wymagania dostaw w trybie CITO.

### Pytanie 87:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku ,gdy Sprzedawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 z jego wyłącznej winy, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Sprzedawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.”

### Uzasadnienie:

Zakup interwencyjny, podobnie jak prawo odmowy odbioru dostawy, powinien być dopuszczalny, gdy dostawa została zrealizowana ze zwłoką, czyli opóźnienie powstało z wyłącznej winy Sprzedającego, a nie np. działania siły wyższej lub osób trzecich.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 88:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Niezależnie od innych sytuacji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

- czterokrotnego niedotrzymania przez Sprzedawcę z jego wyłącznej winy terminu dostawy, określonego w § 3 ust.2.
- trzykrotnego dostarczenia leków złej jakości nie odpowiadającej warunkom umowy.”

### Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się pojęciem „wyłącznej winy” Sprzedającego;





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Sprzedający prosi o zwiększenie liczby dopuszczalnych uchybień, tak aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić dopiero w przypadku czwartej zwłoki w dostawie lub trzeciej dostawy wyrobów złej jakości

**Odp.** Zamawiający pozostawia w ppkt a) „trzykrotne niedotrzymanie z wyłączonej winy Sprzedającego” natomiast w ppkt b) zmienia na: „trzykrotne dostarczenie leków złej jakości”

### Pytanie 89

Czy Zamawiający w Pakiet nr 5 - LEKI RÓŻNE, poz. 12 (Bupivacaine spinal x5 amp a 4 ml 0,5% (roztwór hiperbaryczny) **wymaga zaferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

**Odp.** Zamawiający nie wymaga powyższego.

### Pytanie 90

Czy Zamawiający w Pakiet nr 20 - LEKI RÓŻNE, poz. 8 (Marcaine Spinal 0,5% Hevay 0,02g/4mlx5amp.Op.) **wymaga zaferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

**Odp.** Zamawiający nie wymaga powyższego.

### Pytanie 91

a) „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

**Odp.** Zamawiający wymaga powyższego.

b) „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

**Odp.** Zamawiający wymaga powyższego.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw wyrobów medycznych z Pakietu nr 16 do 2 dni zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od możliwości zamawiania w trybie „CITO” dostaw wyrobów medycznych z Pakietu nr 16 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw wyrobów medycznych z Pakietu nr 16 wynosił 24 godziny, pod warunkiem złożenia zamówienia przed godziną 11:00?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odp.** Termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania dostawy i faktury, za termin zapłaty uznawana będzie data wpłaty dokonana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.

### Pytanie 97

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 98

#### dotyczy Rozdziału VIa lit. a) SIWZ

W Rozdziale VIa lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji na wytwarzanie i/lub obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876), nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 16 są wyroby medyczne, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia zamiast tego dokumentu – oświadczenia o braku wymogu posiadania go dla wyrobów medycznych.

**Odp.** Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 niniejszego pisma.

### Pytanie 99

#### dotyczy Rozdziału VIa lit. b) SIWZ

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku oferowania wyrobów medycznych (Pakiet nr 16) Zamawiający wymaga przedstawienia:

„Oświadczenie o posiadaniu świadectw rejestracji/dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) i udostępnieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.)”

zamiast:

„Oświadczenia o posiadaniu świadectw rejestracji/dopuszczenia do obrotu oferowanych leków, zgodnie z wymogami określonymi ustawą Prawo farmaceutyczne (tekst. jedn. Dz.U. Nr 53 z dnia 13 marca 2004r. poz.533) i udostępnieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.)”?

**Odp.** Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 niniejszego pisma.

### Pytanie 100

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych w Pakiecie nr 16 wyrobów medycznych wynosił w dniu dostawy min. 12 miesięcy?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 101

dotyczy § 2 Wzoru umowy





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Uprzejmie prosimy o wykreślenie z § 2 Wzoru umowy ustępów 1 oraz 3, w przypadku gdy przedmiotem umowy będą wyroby medyczne (Pakiet nr 16).

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 102

**dotyczy § 8 ust. 1 lit. a) Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 lit.

a) Wzoru Umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 103

**dotyczy § 8 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 lit.

b) Wzoru Umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie 104

Pakiet nr 8 – Narkotyki

7	Morphini sulfas 10mg/1ml x 10amp	Op.	380
8	Morphini sulfas 20mg/1ml x 10amp	Op.	20

a) Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w pakiecie 8, poz.7 - 1% roztwór do wstrzykiwań *Morphini hydrochloridum* (10mg/ml x 10 amp)? 1 % roztwór do wstrzykiwań *Morphini hydrochloridum* nie zawiera w przeciwieństwie do *Morphini sulfas* konserwantu E 223, który wg CHPL może być przyczyną reakcji alergicznych.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

b) Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w pakiecie 8, poz.8 - 2% roztwór do wstrzykiwań *Morphini hydrochloridum* (20mg/ml x 10amp) ? 2% roztwór do wstrzykiwań *Morphini hydrochloridum* wg ChPl może być podawany zewnątrzoponowo (nadtwardówkowo) oraz nie zawiera w przeciwieństwie do *Morphini sulfas* konserwantu E 223, który wg CHPL może być przyczyną reakcji alergicznych.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Lek żądany przez Zamawiającego można podawać podskórnie, domięśniowo i dożylnie, można mieszać z lekiem Midazolam.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 105

Dotyczy pakietu Nr 1 a

Czy Zamawiający w postępowaniu D-11/2019 w pakiecie 1 a dopuści jonowy, makrocycliczny środek kontrastowy do badań MR zawierający kwas gadoterowy- gadoteric acid – roztwór do wstrzykiwań poj. 10,15,20 i 60 ml?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza powyższego

### Pytanie 106

Dot. pakietu 18

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj.

- w poz. 1 w opakowaniach 108 tabl. Zamiast 90 tabl.

- w poz. 4 w opakowaniach 90 tabl zamiast 60 tabl.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 107

Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe, zaokrąglić do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku.

**Odp.** Należy zaokrąglić do pełnych opakowań.

### Pytanie 108

Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Prosimy o możliwość zaoferowania produktów pakowanych w innej ilości tabletek, ampulek niż określił Zamawiający przeliczając ilość opakowań do pełnych opakowań w górę.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampulek itp. w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez Zamawiającego. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

*Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 15 poz. 37 w przedmiotowym postępowaniu:*

### **Pytanie 109**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Oferowany produkt nie jest lekiem, lecz dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia.

### **Pytanie 110**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 111**

Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?

**Odp.** Zamawiający wymaga produktu zawierającego bakterie probiotyczne.

### **Pytanie 112**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, sacharozy i glutenu?

**Odp.** Zamawiający nie wymaga powyższego.

*Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 87 w przedmiotowym postępowaniu:*

### **Pytanie 113**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, oferowany produkt nie jest lekiem lecz środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

### Pytanie 114

Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?

**Odp.** Zamawiający wymaga produktu zawierającego bakterie probiotyczne.

### Pytanie 115

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, sacharozy i glutenu?

**Odp.** Zamawiający nie wymaga powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz



