

## Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania drewna

## Pakiet: 06

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
06.Kąkolówka	CP-P	04-22-2-06-99 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	IVD	04-22-2-06-122 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	PR	04-22-2-06- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	PRZEST	04-22-2-06-101 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	PTP	04-22-2-06- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	PTW	04-22-2-06- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	TPP	04-22-2-06-101 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	TPP	04-22-2-06-80 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Kąkolówka	TPP	04-22-2-06-90 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1