

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż, karniszy, itp.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - OKNA	m ²		
		1.45*1.78*2	m ²	5.162	
				RAZEM	5.162
3	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - DODAC NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO	m ²		
		#p2	m ²	5.162	
				RAZEM	5.162
6	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	kalk. własna	PARAPET - MATERIAŁ - Parapet wewnętrzny szer.10-48 cm, okleinow/pcv DŁ. 1,8 M	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna	PARAPET - MATERIAŁ - Parapet wewnętrzny szer.10-48 cm, okleinow - DŁ. 1,6 M	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami UWAGA DOTYCZY OSCIEŻNIC STALOWYCH	m ²		
		(0.80+2*2.05)*4+0.7+2*2.05	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
10	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone UWAGA DOTYCZY DRZWI WEWNĘTRZNYCH - POKOJE I ŁAZIENKA	m ²		
		2.05*0.8*4+2.05*0.7	m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
11	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - DRZWI WEJŚCIOWE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm DOTYCZY DRZWI WEJŚCIOWYCH	m		
		2.05+0.9+2.05	m	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 DOTYCZY KOMPLETNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH DO MIESZKANIA Z BLACH TŁOCZONYCH DOCIEPLONYCH Z KOMPLETEM OKUĆ.	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 UWAGA DOTYCZY SUFITÓW W ŁAZIENCIE, WNĘKI KUCHENNEJ I P. POKOJU.	m ²		
		2.74*1.62+1.06*0.8+1.79*1.13	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 DOTYCZY POKOI I KUCHNI	m ²		
		4.92*2.86+4.92*2.79+2.37*2.79+0.5*0.4	m ²	34.610	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów zacieków DOTYCZY ŁAZIENKI, WNĘKI KUCHENNEJ 5.0	m ² m ²	RAZEM 5.000	34.610 5.000
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome #p16+#p17	m ² m ²	RAZEM 41.920	41.920
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych betonowych wylewanych #p16+#p17	m ² m ²	RAZEM 41.920	41.920
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p16+#p17	m ² m ²	RAZEM 41.920	41.920
22	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 DOTYCZY WNĘKI KUCHENNEJ, ŁAZIENKI I P. POKOJU 2.45*(1.06*2+0.8*2)-(0.9*2.0+0.5*2.0)+0.86*(2*2.74+1.62*2)+2.46*(1.79*2+1.13*2)- 1.0*2.05-0.9*2.05	m ² m ²	RAZEM 24.285	24.285
23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 DOTYCZY ŚCIAN KUCHNI I POKOI 2.46*(2.37*2+2*2.79+0.4*2+0.5)-5*0.9*2.0+2.45*(4.92*2+2.86*2+2.79*2+4.92*2)-(2* 0.9*2.0+1.45*1.78*2)	m ² m ²	RAZEM 86.724	86.724
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe DOTYCZY ŚCIAN #p22+#p23	m ² m ²	RAZEM 111.009	111.009
25	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych #p22+#p23	m ² m ²	RAZEM 111.009	111.009
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p25	m ² m ²	RAZEM 111.009	111.009
27	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.6*(2.74*2+1.62*2-0.9)+0.4*(2.3+1.05)+0.5*2.0	m ² m ²	RAZEM 14.852	14.852
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.5*(2.74*2+1.62*2-0.9)+0.6*(2.3+1.05)+0.6*2.0	m ² m ²	RAZEM 14.940	14.940
29	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit - ŁAZIENKA ŚCIANY I WNĘKA KU CHNIA+KUCHNIA PAS ŚCIENNY #p28	m ² m ²	RAZEM 14.940	14.940
30	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża #p28	m ² m ²	RAZEM 14.940	14.940
31	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną #p28	m ² m ²	RAZEM 14.940	14.940
32	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.45*2*2*2+1.0*2*2+1.13*2	m m	RAZEM 25.860	25.860
33	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.9*0.6+1.8*0.6+0.6*0.4	m ² m ²	RAZEM 1.860	1.860
34	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. DOTYCZY P.POKOJU, WNĘKI KUCHENNEJ, KUCHNI I ŁAZIENKI 1.13*1.79+0.8*1.06+2.37*2.79+0.4*0.5+2.74*1.62	m ² m ²	RAZEM 14.122	14.122
35	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej DOTYCZY JW #p34	m ² m ²	RAZEM 14.122	14.122
36	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - PANELE POKOJE RX0,5	m ²	RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.92*2.86+2.79*4.92	m ²	27.798	
				RAZEM	27.798
37	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² #p34	m ²		
			m ²	14.122	
				RAZEM	14.122
38	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² DOTYCZY POKOI #p36	m ²		
			m ²	27.798	
				RAZEM	27.798
39	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych DOTYCZY POKOI #p36	m ²		
			m ²	27.798	
				RAZEM	27.798
40	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi DOTYCZY PROGÓW ALUMINIOWYCH 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome DOTYCZY ŁAZIENKI 2.74*1.62	m ²		
			m ²	4.439	
				RAZEM	4.439
42	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² DOTYCZY ŁAZIENKI #p41	m ²		
			m ²	4.439	
				RAZEM	4.439
43	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit #p41	m ²		
			m ²	4.439	
				RAZEM	4.439
44	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża #p41	m ²		
			m ²	4.439	
				RAZEM	4.439
45	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną #p41	m ²		
			m ²	4.439	
				RAZEM	4.439
46	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam DOTYCZY P.POKOJU I KUCHNI I WNĘKI KUCHENNEJ 1.13*1.79+0.8*1.06+2.37*2.79+0.4*0.5	m ²		
			m ²	9.683	
				RAZEM	9.683
47	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane DOTYCZY JW, PCV Z ŁĄCZNIKAMI, KOŁKI 2SZT./1MB 2.37+2.79+0.4*2+0.5+1.79*2+1.13*2+0.8*2+1.06*2-0.9*6	m		
			m	10.620	
				RAZEM	10.620
48	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 0-35 0116-08	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach o wym. 20x40 cm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.00	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.00	km ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000