

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA			
		CZERNIAKOWSKA 18/8 - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	2.96*(3.5+4.2)	m ²	22.792	
				RAZEM	22.792
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	1.76*2.09	m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2.73*3.46+4.2*2.78+3.7*1.36+0.7*0.88	m ²	26.770	
				RAZEM	26.770
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²		
d.1	1134-01	wierzchnie poziome	m ²	30.448	
		26.77+3.678		RAZEM	30.448
5	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do	m ²		
d.1	2014-01	5 m2	m ²	3.678	
		3.678		RAZEM	3.678
6	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. po-	m ²		
d.1	2015-01	nad 5 m2	m ²	26.770	
		26.77		RAZEM	26.770
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1505-03	z gruntowaniem	m ²	30.448	
		30.448		RAZEM	30.448
8		Demontaż karniszy, zabudowy grzejnika	zestaw		
d.1	analiza indywi-		zestaw	1.000	
	dualna	1		RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłśnionych	m ²		
d.1	0426-04	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 - regu-	szt.		
d.1	0909-04	lacja konserwacja okuć .okna PCV	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
11	KNR 2-17	Nawietrzaki okienne o przepływie min 35 m3/godz montowane w oknach PCV	szt.		
d.1	0156-01		szt.	2.000	
	analiza indywi-	2		RAZEM	2.000
	dualna				
12	KNR 4-01	Mycie okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	2.07*1.4*2	m ²	5.796	
				RAZEM	5.796
13	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych / panele podłogowe z podkładem	m ²		
d.1	0428-01		m ²	21.122	
	analogia	2.73*3.46+4.2*2.78		RAZEM	21.122
14	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych panele bezklejowe AC-4 z uwzględnieniem pod-	m ²		
d.1	1136-01	kładu min 3mm	m ²	21.122	
		21.122		RAZEM	21.122
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł/ w	m ²		
d.1	0320-02	nakładach uwzględnić ościeżnice	m ²	4.510	
	analiza indywi-	2.05*0.7*2+0.8*2.05		RAZEM	4.510
	dualna				
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2	m ²		
d.1	1017-03	oszkłone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone / drzwi szklone kuchnia,	m ²	2.870	
		łazienka / z kompletem okuć		RAZEM	2.870
		2.05*0.7*2			
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z	m ²		
d.1	1019-08	kompletem okuć w tym 2 zamki wielozapadkowe	m ²	1.664	
		0.8*2.08		RAZEM	1.664
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szał-	m ²		
d.1	1209-10	fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	4.510	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	4.510
	9914-07	0.7*2.05*2+0.8*2.05			
				RAZEM	4.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg listwy aluminiowe w progach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.96*6+1.46+1.8+6.6	m m	 27.620	
				RAZEM	27.620
23 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.15*0.6*2.5*19	m ² m ²	 4.275	
				RAZEM	4.275
24 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1	KNR 0-35 0116-05	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach o wym. 20x25 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych 1.36*3.7+0.88*0.7	m ² m ²	 5.648	
				RAZEM	5.648
28 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.0*(1.76+1.76+2.09+2.06-0.8)	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
29 d.1	KNR 2-02 0812-01	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementach wielkoblkowych wykonywane ręcznie 2.0*(1.76+1.76+2.09+2.06-0.8)	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
30 d.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej /zabudowa wanny 2.09*0.55	m ² m ²	 1.150	
				RAZEM	1.150
31 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (1.76+2.09)*2*1.0	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
32 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (1.76+2.09)*2*1.0	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
33 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 13.74	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
34 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13.74+7.7	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
35 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.5*(1.76+1.76+2.09+2.09-0.8)	m ² m ²	 10.350	
				RAZEM	10.350
36 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 21.44-1.5*(1.76+1.76+2.09+2.09-0.8)	m ² m ²	 11.090	
				RAZEM	11.090
37 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.96*(3.4+3.4+2.73+2.73+2.78+2.78+4.2+4.2+3.7+3.7+1.36+1.36+0.7+0.7)	m ² m ²	 111.710	
				RAZEM	111.710
38 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 4.8	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
39 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.96*(3.4+3.4+2.73+2.73+2.78+2.78+4.2+4.2+3.7+3.7+1.36+1.36+0.7+0.7)	m ² m ²	 111.710	
				RAZEM	111.710
40 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.96*(3.4+3.4+2.73+2.73+2.78+2.78+4.2+4.2+3.7+3.7+1.36+1.36+0.7+0.7)-0.8*2.05*6	m ² m ²	 101.870	
				RAZEM	101.870
41 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.96*(3.4+3.4+2.73+2.73+2.78+2.78+4.2+4.2+3.7+3.7+1.36+1.36+0.7+0.7)	m ²	111.710	
				RAZEM	111.710
42	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1.76*2.09+0.6*2.09	m ²	4.932	
				RAZEM	4.932
43	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	1.76*2.09	m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
44	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08 z.sz. 5.7.a	Pow. do 10,0 m2. 1.76*2.09	m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
45	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m		
d.1	1120-02 z.sz. 5.7.a	1.76+1.76+2.09+2.09-0.8<łazienka>+3.7+3.7+1.36+1.36+1.7-0.8*2-0.9*2<przedpokój>	m	15.320	
				RAZEM	15.320
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km + utylizacja	m ³		
d.1	0108-09 0108-10 analiza indywidualna	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
47	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000