


LEGENDA PPOŻ:



UWAGA:
W ścianach stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz pasach niepalnych EI60 zamiast styropianu należy zastosować wełnę mineralną

TEMAT:
REWITALIZACJA CENTRUM CHEŁMCA
PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCJĘ REKREACJI, WYSTAWIENNICZĄ, EDUKACJI, HOTELOWĄ, GASTRONOMII I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturą techniczną, oraz obiektami małej architektury

INWESTOR:
GMINA CHEŁMIEC
ul. Papińska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353, 354, 355, 356, obr. 0006 Chełmiec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:
 **Archiquest**
os. Teatralne 7/18
31-945 Kraków
 **MAWA PROJEKT**
al. Sosnowa 3a
30-224 Kraków

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY** BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch Michał Jędrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inż. arch Rafał Zieliński
nr upr. MPOIA /131/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch Maciej Wójtowicz
nr upr MPOIA /052/2015

RYSUNEK:
SCHEMAT PPOŻ - II PIETRO

DATA: **MAJ 2017** ARKUSZ:
SKALA: **1:200** **SP-04**