



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 121/03/2022

Chrzanów, 15.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 26/2022 na „Dostawa materiałów medycznych (powtórka) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odp.: Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę towaru do Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

2. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp.: Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę towaru do Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp.: Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę towaru do Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

4. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barrierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

5. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta w inkontynencji kałowej?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte od zewnątrz specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

8. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) do złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem na całej powierzchni?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

9. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycja 1,2, 3**) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycja 1**) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycja 2**) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycja 3**) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet 1, pozycja 4**): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg pakowane po 24 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem do pełnego opakowania handlowego w górę.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet 1, pozycja 4**): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę??

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet 1, pozycja 5**) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg pakowane po 86 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem do pełnego opakowania handlowego w górę.

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (**pakiet 1, pozycja 6**) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg pakowane po 70 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem do pełnego opakowania handlowego w górę.

17. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycja 7**), podkładu chłonnego 60x90cm, z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy, o rozmiarze, co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności co najmniej 1170 g? Poziom chłonności wskazany w opisie przedmiotu zamówienia jako średni jest bardzo ogólny i dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

18. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (**pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3**) przedłożenia dokumentu wystawionego przez niezależną, międzynarodową instytucję badającą produkty i ich wpływ na skórę (potwierdzającego jakość produktów w zakresie bezpieczeństwa dla skóry pacjenta)?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

19. **Pakiet 1 poz. 4 i 6** Czy w tych pozycjach można złożyć ofertę na pieluchomajtki dla noworodków i dzieci w przedziale 2-6 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. **Pakiet 1 poz. 5** Czy można zaoferować pieluchomajtki dla dzieci w przedziale 4-10 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. **Pakiet 1 poz. 1,2,3** Co konkretnie Zamawiający rozumie przez określenie „elastyczne” jako charakterystykę przylepcorzepów?

Odp.: Po odpięciu przylepcorzepy nie odkształcają się i jest możliwe ich wielokrotne użycie (odpinanie i zapinanie pieluchomajtek).

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

lek. med. Izabela Kiełbalska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892