

Wymagania do Pościeli

Załącznik nr 3

L.p.	PARAMETRY DLA BIELIZNY POŚCIELOWEJ SZPITALNEJ	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (do wypełnienia)
1	Bielizna pościelowa szpitalna wykonana z tkaniny bawełniano- poliestrowej o splocie płóciennym. Skład materiału min. 48% bawełny(+/-3%), max 52% poliestru (+/-3%)	TAK	
2	Gramatura tkaniny min. 140g/m2 (tolerancja +/-5g/m2)	TAK	
3	Zadanie 1- Kolor biały – biel min. 75%. Zadanie 2 – kolorystyka dziecięca.	TAK	
4	Dotyczy zadania 1. Tkanina, z której wykonana będzie bielizna pościelowa szpitalna spełnia normę CEN/TS 14237 TABELA 1 (Dołączyć do oferty dokument o spełnieniu normy)	TAK	
5	Tkanina wytrzymała, niezminiająca swoich właściwości fizycznych pod wpływem prania przemysłowego w temp. Do 95 stopni.	TAK	
6	Maksymalny wykurcz wyrobu gotowego do 5 %.	TAK	
7	Wyrób odporny na działania standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.	TAK	
8	Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy. Podać oferowaną ilość miesięcy gwarancji.	TAK	

Wymagania do Wykonawcy

		PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (do wypełnienia)
1	Złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru	TAK	
2	Dołączenie aktualnego Certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającą zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 TABELA 1	TAK	
3	Złożenie karty technicznej tkaniny potwierdzającą gramaturę i skład	TAK	
4	Instrukcja używania	TAK	
5	Próbki tkaniny z której wykonany jest przedmiot zamówienia dla zadań : 1 poz. 1; 2 poz. 5; 3 poz. 2 oraz 4; 4. próbki zostaną zwrócone na wniosek Dostawcy po rozstrzygnięciu postępowania.	TAK	

