

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

docieplenie stropodachu z zastosowaniem styropapy NRO $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$, gr. 6 cm (warstwa dodatkowa)

docieplenie elewacji od zewnątrz z zastosowaniem płyt styropianowych EPS NRO $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 5 cm; (warstwa dodatkowa)

docieplenie cokołu z zastosowaniem płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 12 (warstwa dodatkowa)

docieplenie elewacji od zewnątrz z zastosowaniem płyt styropianowych EPS NRO $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 5 cm; (warstwa dodatkowa)

docieplenie cokołu z zastosowaniem płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 12 (warstwa dodatkowa)


docieplenie cokołu i ścian poniżej poziomu terenu z zastosowaniem płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 12 (warstwa dodatkowa)

docieplenie stropodachu z zastosowaniem styropapy NRO $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$, gr. 6 cm (warstwa dodatkowa)

docieplenie elewacji od zewnątrz z zastosowaniem płyt styropianowych EPS NRO $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 5 cm; (warstwa dodatkowa)

docieplenie cokołu z zastosowaniem płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 12 (warstwa dodatkowa)

docieplenie cokołu i ścian poniżej poziomu terenu z zastosowaniem płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 12 (warstwa dodatkowa)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALIZACJA	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKB/2013, specj. arch.	01.2023	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	01.2023	
INWESTOR					
GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37–500 JAROSŁAW					
INWESTYCJA					
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KRYTEJ PŁYWAŁNI W JAROSŁAWIU – OBIEKT NR 1					
OBIEKT I LOKALIZACJA					
KRYTA PŁYWAŁNIA W JAROSŁAWIU OBIEKT NR 1 UL. SIKORSKIEGO 5B, 37–500 JAROSŁAW (DZ. NR 2349/17, OBRĘB: 5, JAROSŁAW)					
TYTUŁ RYSUNKU					
ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA – STAN PROJEKTOWANY					
SKALA 1:100					
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
JR/PM/BUD	PT	JR/PM/01/23	RYS. NR 9		