


NAKLADKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D= 100 MM

KOMINEK WENTYLACYJNY Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO
D= 75 MM, H = 270 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS,
- STYROPAPA GR. 5(6) CM $\lambda=0,036$ W/mK,
- GRUNT BITUMICZNY,
- ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA DACHU,



GOK165 + wkręt WBT 61075

<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p> <p>corematic engineering sp. z o.o.</p>	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	176/SWOKK/2013, specj. arch.	DATA	01.2023	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-	-	DATA	01.2023	
INWESTOR	GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW						
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KRYTEJ PŁYWAŁNI W JAROSŁAWIU – OBIEKT NR 1						
OBIEKT I LOKALIZACJA	KRYTA PŁYWAŁNIA W JAROSŁAWIU OBIEKT NR 1 UL. SIKORSKIEGO 5B, 37-500 JAROSŁAW (DZ. NR 2349/17, OBRĘB: 5, JAROSŁAW)						
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPĄ I MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO						SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	JR/PM/BUD	STADIUM	PT	NR PROJEKTU	JR/PM/01/23	NR RYSUNKU	RYS. NR 22
							NR ZMIANY