


1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
  2. Zaprawa klejowa,
  3. Płyta izolacyjna gr. 5 cm – styropian grafitowy EPS  $\lambda=0,033$  W/mK – warstwa dodatkowa,
  4. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na oścież,
  5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego (160 g/m<sup>2</sup>) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
  6. Tynk silikato-silikonowy na gruncie,
  7. Taśma rozprężna,
  8. Silikon,
  9. Kątownik aluminiowy 25x25 mm,
  10. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 30 cm (KI 300 N).
- \*grubość styropianu dopasować na budowie aby wyrównać powierzchnię ściany

|   |  |                               |                              |           |            |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA  | IMIĘ I NAZWISKO  |                               | NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ | DATA      | PODPIS     |
|  | PROJEKTOWAŁ  | mgr inż. arch. Jolanta Nowak  | 176/SWOKK/2013, specj. arch. | 01.2023   |            |
|   | OPRACOWAŁ  | mgr inż. Jarosław Pierzchawka | –                            | 01.2023   |            |
| INWESTOR  | GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37–500 JAROSŁAW   |                               |                              |           |            |
| INWESTYCJA  | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KRYTEJ PŁYWAŁNI W JAROSŁAWIU – OBIEKT NR 1  |                               |                              |           |            |
| OBIEKT I LOKALIZACJA  | KRYTA PŁYWAŁNIA W JAROSŁAWIU OBIEKT NR 1<br>UL. SIKORSKIEGO 5B, 37–500 JAROSŁAW (DZ. NR 2349/17, OBRĘB: 5, JAROSŁAW) |                               |                              |           |            |
| TYTUŁ RYSUNKU   | OCIEPLENIE OŚCIEŻA OKNA COFNIĘTEGO WZGLĘDEM<br>LICA ŚCIANY   |                               |                              |           | SKALA<br>— |
| SYMBOL OBIEKTU  | STADIUM  | NR PROJEKTU                   | NR RYSUNKU                   | NR ZMIANY |            |
| JR/PM/BUD   | PT   | JR/PM/01/23                   | RYS. NR 16                   |           |            |