

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - BUDYNEK DYDAKTYCZNY

Typ	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	klapa dymowa	klapa dymowa
Oznaczenie	01	02	03	04	OW1	OW2		KD1	KD2
Schemat									
								klapa dymowa z funkcją wyłazu o Acz=1,07m2	klapa dymowa z funkcją wyłazu o Acz=1,74m2
Otwór osłozeta	Szer. So	2000	1000	2000	1000	1600	1100	1100	1100
	Wys. Ho	2750	2750	950	950	1550	1550	1400	2200
Światło osłozetnicy	Szer. Sc	1900	900	1900	900	1500	1000	1000	1000
	Wys. Hc	2700	2700	900	900	1500	1500	1300	2100
Liczba sztuk	Parter	35	12	6	4	1E130	3	-	-
	I Piętro	46	16	-	3	-	-	-	-
	II Piętro	46	15	-	3	-	-	2	1
	Razem:	127	43	6	10	1E130	3	2	1
Material	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	PCV	PCV
	Przykładowy system	TM 102HI	TM 102HI	TM 102HI	TM 102HI	TM 75EI	TM 102HI	D+H	D+H
Nawiewnik:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uwagi	Aluminiowe 5 komorowe, U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor RAL 7024, pakiet szybowy: 6/16Ar/4/16/6 okna ppoz. wykonać jako nieotwierane w systemie np. YAWAL TM 75EI lub równoważnym								

UWAGA:
 W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ ZASTOSOWAĆ W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI MIN. 30 m3/h. W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY W OKNACH NIE MONTOWAĆ NAWIEWNIKÓW.
 W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI.
 W OKNACH SALI SPORTOWEJ ZASTOSOWAĆ SZKŁO P2 OD STRONY SALI.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - SALA GIMNASTYCZNA

Typ	okno	okno	okno	klapa dymowa
Oznaczenie	01	02	03	KD
Schemat				
				klapa dymowa z funkcją wyłazu o Acz=1,07m2
Otwór osłozeta	Szer. So	2000	2000	1100
	Wys. Ho	2750	2750	1400
Światło osłozetnicy	Szer. Sc	1900	900	1900
	Wys. Hc	2700	2700	900
Liczba sztuk	Piwnica	-	4	-
	Parter	5	5	-
	I Piętro	10	1	1
	Razem:	15	1	1
Material	ALU	ALU	ALU	PCV
	Przykładowy system	TM 102HI	TM 102HI	TM 102HI
Nawiewnik:	-	-	-	-
Uwagi	Aluminiowe 5 komorowe, U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor RAL 7024, pakiet szybowy: 6/16Ar/4/16/6 okna ppoz. wykonać jako nieotwierane w systemie np. YAWAL TM 75EI lub równoważnym			

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
 65-072 ZIELONA GÓRA
 tel. +48 68 320 15 75

INWESTOR: GMINA KOMORNIKI

Adres: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Inwestycja: Budowa Szkoły Podstawowej w Włochach

Adres: Działka nr 730/10 obręb 8 Wiry gm. Komorniki

Temat projektu: Zestawienie stolarki okiennej

Skala: 1:100

Data: 20.06.2019

Projektant: mgr inż. arch. Klemens Borzdylski

Sprawdzający: mgr inż. arch. Bortłomiej Borzdylski

Asystent: mgr inż. Bogdan Mrozowski

Wzrost: 1790/76

Wzrost: 1790/76