












Zestawienie stolarki drzwiowej

											
RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaDrewniane	RodzinaStalowe
Height205	Height205	Height205	Height200	Height185	Height200	Height200	Height200	Height200	Height200	Height200	Height200
Width98	Width88	Width98	Width90	Width75	Width180	Width90	Width100	Width90	Width80	Width100	
Type MarkD-1	Type MarkD2	Type MarkD6	Type MarkD-3	Type MarkD4	Type MarkD5	Type MarkDz-1	Type MarkDz-2	Type MarkDz-3	Type MarkD-7	Type MarkDs-1	
Ilość6	Ilość1	Ilość1	Ilość3	Ilość1	Ilość1	Ilość1	Ilość1	Ilość1	Ilość1	Ilość1	
Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Renowacja- Wewnętrzne	Renowacja - Wewnętrzne	Renowacja - Wewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Renowacja -wewnętrzne piwnica	Wewnętrzne - piwnica	

Drzwi zewnętrzne
Powinny spełniać wymogi dot. izolacyjności przegród, które obowiązują od 01.01.2021r., tj. U max dla całego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie może być większe niż 1,3W/m2K.
Zabezpieczenia drzwi
- w drzwiach zewnętrznych zastosować zamki patentowe antywłamaniowe o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (kl.6)
Drzwi wewnętrzne:
Drzwi jednoskrzydłowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi i potrójnymi zawiasami.

Drzwi do sanitariatów i pom. porządkowych - jednoskrzydłowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej części otwory lub podcięcie wentylacyjne o łącznej pow. 0,222m2,
Klamki, szylidy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

Inwestor :Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą Strzałowo2 gm. Piecki , 11-710 Piecki

Projekt : Projekt remontu budynku leśniczówki Krutyń gm. Piecki , obręb ewidencyjny Krutyń dz.nr.3084/2

Zestawienie stolarki drzwiowej

Numer projektu1/04/2021		A-0.9
DataSierpień 2021r.		
Projektant spec. architektonicznamgr inż. arch.Małgorzata Borak upr. SUW 27/91		
Projektant spec. konstrukcyjno-budmgr inż Marek Masło upr.SUW33/86		Skala1 : 50