

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz ul.Libelta 6 m 6
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. C. Składowkiej 5-7 86-300 Grudziądz
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Hernik (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2021

Data zatwierdzenia

Przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Przestawienie piecy kaflowych								
1	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ obmiar = 0,831 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 47,54 r-g/m ³	r-g	39,5057				
2*		-- M -- kafle środkowe 15 szt.	szt.	15,0000				
3*		kafle narożne 14 szt.	szt.	14,0000				
4*		kafle wieńcowe środkowe 4 szt.	szt.	4,0000				
5*		kafle wieńcowe narożne 5 szt./m ³	szt.	4,1550				
6*		cegła budowlana pełna wypalana z gliny 172 szt./m ³	szt.	142,9320				
7*		prostki szamotowe 127,4 kg/m ³	kg	105,8694				
8*		glina surowa zduńska 0,37 m ³ /m ³	m ³	0,3075				
9*		glina surowa szamotowa 10,6 kg/m ³	kg	8,8086				
10*		drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 4 kg/m ³	kg	3,3240				
11*		kreda mielona 0,0013 t/m ³	t	0,0011				
12*		drzwiczki paleniskowe żeliwne 1,0 szt	szt	1,0000				
13*		rura zapieczowa 1,0 szt	szt	1,0000				
14*		Ruszt piecowe żeliwne 12 szt	szt	12,0000				
15*		Blacha przypieczowa 1,0 szt	szt	1,0000				
16*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie na wysypisko odpadów budowlanych wraz z utylizacją z pieca kaflowego obmiar = 0,450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,6255				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02=1 m-g/m ³	m-g	0,4500				
3*		Utylizacja gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	0,4500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przestawienie piecy kaflowych					
1	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- zowanymi przy objęt. do 1.0 m ³ 0,80*0,59*1,76	m ³		
			m ³	0,831	
				RAZEM	0,831
2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie na wysypisko odpadów budowlanych wraz z utylizacją z pieca kaflowego	m ³		
		0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450