

WZÓR UMOWY
Umowa Nr NO/...../2025

zawarta w Gdyni w dniu 2025 roku, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: P-190563632, mającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kapitał zakładowy 50.895.000,00 PLN,,

[zwanym dalej **Zamawiającym**], reprezentowanym przez:

.....

.....

a

.....,

NIP: , REGON:,

[zwanym dalej **Wykonawcą**], reprezentowanym przez:

.....

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną],

[dalej zwana Umową]

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest **zakup materiałów budowlanych wraz transportem i rozładunkiem, (Pakiet nr 2)**- zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym nr **EZP/37/2025** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę:

Pakiet nr 2 – Materiały sanitarne:

wartość netto: zł

VAT: zł

cena brutto: zł

(słownie: złotych)

2. Przedmiot Umowy wymieniony został w poniższej tabeli:

Pakiet nr 2:

Lp.	Indeks	Nazwa towaru/asortymentu/materiału	J.m.	Przewidywana ilość jednostek miary	Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary)	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT** [%]	Dodatkowe parametry***		Kraj pochodzenia****
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7 = kol. 5 x kol. 6	kol. 8	kol. 9		kol. 10
1	172324	ELEMENT ŻELBETOWY TYPU "L" 100X65X99, POJEDYŃCZO ZBROJONY, PRZEZNACZENIE: MURY OPOROWE, ŚCIANY KANAŁU ITP.	szt.	5				waga za j.m.		
2	182033	KANAŁ ODWADNIAJĄCY - SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO KANAŁ Z POLIMEROBETONU O WYM. 100X13X10 CM Z RUSZTEM ZE STALI OCYNKOWANEJ	szt.	4				waga za j.m.		
3	179045	KOLANO KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
4	10795	KOLANO PCV DN 110/22	szt.	5				waga za j.m.		
5	160749	KOLANO PCV DN 32/67	szt.	4				waga za j.m.		
6	10805	KOLANO PVC DN 100/67 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
7	166786	KOLANO PVC DN 110, 30 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
8	10794	KOLANO PVC DN 110/15 ST.	szt.	4				waga za j.m.		
9	10800	KOLANO PVC DN 32/88 ST.	szt.	4				waga za j.m.		
10	161292	KOLANO PVC DN 40, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
11	161291	KOLANO PVC DN 40, 90 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
12	161357	KOLANO PVC DN 50, 15 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
13	10802	KOLANO PVC DN 50/67 ST.	szt.	5				waga za j.m.		
14	180513	KOLANO PVC KANALIZACYJNE DN 32, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
15	181364	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 15 ST.	szt.	2				waga za j.m.		

16	181365	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 30 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
17	181363	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
18	181362	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 67 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
19	178492	KOLANO PVC KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 45 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
20	10796	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.	szt.	4				waga za j.m.		
21	10797	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.	szt.	5				waga za j.m.		
22	161523	KOLANO PVC, DN 160, 15 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
23	10798	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
24	10807	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
25	15611	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
26	161294	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
27	10788	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
28	10789	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
29	10804	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
30	164969	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
31	164282	KOREK PCV 50	szt.	1				waga za j.m.		
32	180260	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 110, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	2				waga za j.m.		
33	180261	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 160, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1				waga za j.m.		
34	180262	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 75, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1				waga za j.m.		
35	182203	KRĄG BETONOWY 1200/900/1050 DENNICA USZCZELKA TYPU GINTER	szt.	1				waga za j.m.		

36	177470	KRAŁ BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI	szt.	5				waga za j.m.		
37	177471	KRAŁ BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI	szt.	2				waga za j.m.		
38	182219	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY Z DNEM TYPU GINTER, 1500X850X700	szt.	3				waga za j.m.		
39	182220	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X1000	szt.	7				waga za j.m.		
40	182221	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X500	szt.	5				waga za j.m.		
41	178269	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM	szt.	8				waga za j.m.		
42	178270	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	20				waga za j.m.		
43	178271	KRAŁ BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM	szt.	2				waga za j.m.		
44	178351	KRAŁ BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	2				waga za j.m.		
45	14347	KRAŁ BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
46	172761	KRAŁ BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
47	172544	KRAŁ BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM	szt.	1				waga za j.m.		
48	180527	KRAŁ ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 1000	szt.	3				waga za j.m.		
49	180528	KRAŁ ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 500	szt.	1				waga za j.m.		
50	10418	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 1000 MM	szt.	1				waga za j.m.		
51	180218	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 300 MM, Z 1 STOPNIEM	szt.	1				waga za j.m.		
52	177009	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 500 X 120 MM, Z STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
53	178742	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 800 MM	szt.	1				waga za j.m.		
54	10056	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM	szt.	1				waga za j.m.		
55	1145	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM, Z 4 STOPNIAMI	szt.	4				waga za j.m.		

56	178741	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM	szt.	1				waga za j.m.		
57	178740	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DNEM, Z 1 STOPNIEM	szt.	1				waga za j.m.		
58	178350	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	5				waga za j.m.		
59	11011	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM	szt.	1				waga za j.m.		
60	180985	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 750 MM	szt.	1				waga za j.m.		
61	177140	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
62	177139	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
63	181277	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1500 X 250 MM	szt.	1				waga za j.m.		
64	179087	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 800 X 300 MM	szt.	1				waga za j.m.		
65	177008	KRAŁ ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1				waga za j.m.		
66	2230	MUFA PCV DN 110	szt.	1				waga za j.m.		
67	1958	MUFA PVC, DN 160	szt.	3				waga za j.m.		
68	170511	MUFA PVC, DN 200	szt.	1				waga za j.m.		
69	10790	NAPOWIERZACZ KANALIZACJI DN 110	szt.	2				waga za j.m.		
70	163481	NAPOWIERZACZ PCV DN 50	szt.	1				waga za j.m.		
71	160967	NASUWKA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PCV ZWYKŁEGO, DN 160 MM, DŁUGOŚĆ 175 MM, GRUBOŚĆ 4 MM	szt.	2				waga za j.m.		
72	16478	NASUWKA PVC DN 100	szt.	1				waga za j.m.		
73	169331	NASUWKA PVC DN 110	szt.	1				waga za j.m.		
74	16479	NASUWKA PVC DN 160	szt.	1				waga za j.m.		
75	16480	NASUWKA PVC DN 200	szt.	1				waga za j.m.		

76	181063	NASUWKA PVC DN 50	szt.	1					waga za j.m.		
77	173047	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 (625) OGRUBOŚCI 40MM STOSOWANY BEZPOŚREDNIO NA PŁYTĘ NASTUDZIENNĄ LUB KONUS, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE	szt.	4					waga za j.m.		
78	173045	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 100MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +	szt.	5					waga za j.m.		
79	173042	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 15MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6	szt.	3					waga za j.m.		
80	173043	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 30MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6	szt.	1					waga za j.m.		
81	173044	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 50MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6	szt.	4					waga za j.m.		
82	177441	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1					waga za j.m.		
83	172551	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, WYMIARY: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	1					waga za j.m.		
84	14439	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM	szt.	1					waga za j.m.		

85	179088	PLYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 12 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	20				waga za j.m.		
86	180016	PLYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 15 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	1				waga za j.m.		
87	171623	PLYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 300 X 150 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	1				waga za j.m.		
88	178965	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH: 220 X 100 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	szt.	1				waga za j.m.		
89	13111	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM	szt.	2				waga za j.m.		
90	13148	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM	szt.	3				waga za j.m.		
91	162270	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM	szt.	10				waga za j.m.		
92	13149	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM	szt.	3				waga za j.m.		
93	13112	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM	szt.	10				waga za j.m.		
94	13113	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM	szt.	20				waga za j.m.		
95	13100	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM	szt.	15				waga za j.m.		
96	163740	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM	szt.	10				waga za j.m.		
97	13150	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM	szt.	2				waga za j.m.		
98	179233	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 12 CM	szt.	1				waga za j.m.		
99	13151	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM	szt.	3				waga za j.m.		
100	13152	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM	szt.	10				waga za j.m.		
101	164151	PLYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM	szt.	10				waga za j.m.		
102	179078	PLYTA KANAŁOWA, ŻELBETOWA, PODWÓJNIE ZBROJONA, BETON B 25, WYMIARY: 185 X 100 X 8 CM	szt.	1				waga za j.m.		
103	178272	PLYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM	szt.	1				waga za j.m.		
104	182222	PLYTA NASTUDZIENNA TYPU GINTER DO STUDNI 1500 , 600/1780/150	szt.	3				waga za j.m.		

105	180237	PLYTA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 180 X 50 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	1				waga za j.m.		
106	181981	PODKŁADKA Z KOMPOZYTU POLIMEROWEGO POD SKRZYNKĘ ZASUWY/NAWIERTKI, GRUBOŚĆ MIN. 5CM, UNIWERSALNY ADAPTER WSPIERAJĄCY POD SKRZYNKĘ ULICZNĄ, STOSOWANY Z INSTALACJACH WODNYCH I GAZOWYCH, WYMIARY 370MM X 370MM, OTWÓR ŚRODKOWY DN120, NORSON LUB RÓWNOWAŻNE	szt.	1				waga za j.m.		
107	403	POKRYWA STUDNI 1200, U., FI 600	szt.	1				waga za j.m.		
108	174356	POKRYWA ŻELBETOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	2				waga za j.m.		
109	15865	POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 600 MM, WYM. 1800 X 600 X 160 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	4				waga za j.m.		
110	182516	POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 800 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	7				waga za j.m.		
111	180524	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM DN 800 MM, NA KRĄG BETONOWY DN 1200, O WYMIARACH: 1440 X 800 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	1				waga za j.m.		
112	170451	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	3				waga za j.m.		
113	11012	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	5				waga za j.m.		
114	179085	RAMA LEKKA DO WŁAZU KANAŁOWEGO A15	szt.	1				waga za j.m.		
115	180515	REDUKCJA GUMOWA DN 32 / 25	szt.	1				waga za j.m.		
116	180516	REDUKCJA GUMOWA DN 40 / 32	szt.	1				waga za j.m.		

117	179565	REDUKCJA KANALIZACYJNA PVC 160/100	szt.	1				waga za j.m.		
118	176247	REDUKCJA PVC 160/200	szt.	1				waga za j.m.		
119	161358	REDUKCJA PVC DN 100/50	szt.	2				waga za j.m.		
120	10834	REDUKCJA PVC DN 50/32	szt.	5				waga za j.m.		
121	177836	REDUKCJA PVC DN 75/50	szt.	1				waga za j.m.		
122	165067	REWIZJA PCV DN 160	szt.	1				waga za j.m.		
123	180723	REWIZJA PCV DN 200	szt.	2				waga za j.m.		
124	163453	REWIZJA PVC, DN 110	szt.	2				waga za j.m.		
125	163005	RURA BETONOWA ZE STOPĄ, DN OTWORU 600 MM, DŁUGOŚĆ 1000 MM, ŁĄCZONA NA PIÓRO I WPUST	szt.	2				waga za j.m.		
126	181359	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 1000 MM, PCV PVC R32	szt.	2				waga za j.m.		
127	181442	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 250 MM, PCV R32	szt.	2				waga za j.m.		
128	181358	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 500 MM, PCV PVC R32	szt.	2				waga za j.m.		
129	165285	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1				waga za j.m.		
130	172497	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1				waga za j.m.		
131	179566	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	5				waga za j.m.		
132	177835	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	5				waga za j.m.		
133	185523	RURA KANALIZACYJNA ZEWNĘTRZNA PVC 160 L=3m SN8 LITA	szt.	1				waga za j.m.		
134	166792	RURA PCV FI 32*250	szt.	4				waga za j.m.		
135	174613	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	3				waga za j.m.		
136	174614	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	1				waga za j.m.		

137	168035	RURA PVC DN 110X1000 MM, DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ, POMARAŃCZOWA	m	3				waga za j.m.		
138	163480	RURA PVC DN 110X250 MM	szt.	3				waga za j.m.		
139	165066	RURA PVC DN 160, DŁUGOŚĆ 3 M	szt.	5				waga za j.m.		
140	170510	RURA PVC DN 200 X 1000 MM, GR. 3,2 MM	szt.	1				waga za j.m.		
141	10761	RURA PVC DN 32, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1				waga za j.m.		
142	161286	RURA PVC DN 40, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1				waga za j.m.		
143	164279	RURA PVC DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	2				waga za j.m.		
144	166791	RURA PVC FI 75, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1				waga za j.m.		
145	10773	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2				waga za j.m.		
146	10771	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	20				waga za j.m.		
147	10772	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	20				waga za j.m.		
148	182151	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M (GR. 4,0)	szt.	5				waga za j.m.		
149	10776	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2				waga za j.m.		
150	10775	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	20				waga za j.m.		
151	161568	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	15				waga za j.m.		
152	163357	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	3				waga za j.m.		
153	163358	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1				waga za j.m.		
154	10784	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	10				waga za j.m.		
155	10782	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	6				waga za j.m.		
156	10783	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	2				waga za j.m.		

157	177696	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	4				waga za j.m.		
158	179191	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 200 X 1000 MM, GR. 4,9 MM	szt.	1				waga za j.m.		
159	179076	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 315 / 3000 MM, SN8, LITA	szt.	1				waga za j.m.		
160	169062	RURA PVC, KORUGOWANA, TRZONOWA, DN 315, DŁUGOŚĆ 2 M	m	1				waga za j.m.		
161	172531	RURA SPUSTOWA RYNNY PCV 90 BRĄZOWA	mb.	1				waga za j.m.		
162	177375	SKRZYŃKA DO ZASUW PRZYŁĄCZENIOWA 100, H=150 MM, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	20				waga za j.m.		
163	177376	SKRZYŃKA DO ZASUWY 150, H=270 MM, PEHD, FIG.4056, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA: ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	5				waga za j.m.		
164	167940	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH	szt.	20				waga za j.m.		
165	177191	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA	szt.	20				waga za j.m.		
166	182154	TELESKOP 40T/25/400	szt.	2				waga za j.m.		
167	161276	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100	szt.	4				waga za j.m.		
168	161569	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160	szt.	1				waga za j.m.		
169	181360	TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 67 ST., PCV PVC	szt.	1				waga za j.m.		
170	181361	TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 45 ST., PCV PVC	szt.	1				waga za j.m.		
171	179567	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 160/110, 45 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
172	180514	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 32, 45 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
173	178493	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		

174	163450	TRÓJNIK PCV DN 100/100/100 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
175	163359	TRÓJNIK PVC DN 110/50, 67 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
176	164281	TRÓJNIK PVC DN 50/50, 88 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
177	10809	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
178	10811	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
179	10812	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
180	182502	TRÓJNIK PVC, DN 32/32/32, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
181	10813	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.	szt.	2				waga za j.m.		
182	163452	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.	szt.	1				waga za j.m.		
183	182202	USZCZELKA DO STUDNI 1200 TYPU GINTER	szt.	3				waga za j.m.		
184	181280	USZCZELKA STUDNI 1500 TYPU GINTER	szt.	5				waga za j.m.		
185	182153	USZCZELKA TELESKOPOWA 425	szt.	2				waga za j.m.		
186	15285	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	1				waga za j.m.		
187	165754	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	5				waga za j.m.		
188	176532	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŻNA	szt.	8				waga za j.m.		
189	174192	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	8				waga za j.m.		
190	174180	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	3				waga za j.m.		
191	10815	WŁAZ KANAŁOWY, TYP H-50, Z ŻELIWA SZAREGO, FI 600, A 15	szt.	2				waga za j.m.		

192	178778	WŁAZ POLIMEROWO-PIASKOWY A15	szt.	1				waga za j.m.		
193	15600	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 (40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	2				waga za j.m.		
194	2182	WŁAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T	szt.	2				waga za j.m.		
195	182198	ZASUWA BURZOWA PCV FI 50MM	szt.	2				waga za j.m.		
196	Razem Wartość netto *(należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7)						X	X		X
197	Razem Cena brutto * (poz. 196, kol. 7 + należny podatek VAT)						X	X		X

3. Ceny podane w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem, a także wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz gwarancją i rękojmią. **Miejsce dostaw:** teren miast objętych działalnością Zamawiającego: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
4. Ceny jednostkowe określone w § 1 ust. 2 są stałe w trakcie realizacji Umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy, lecz jest to wyłącznie uprawnienie Zamawiającego, a nie roszczenie Wykonawcy.
5. Wszystkie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości i certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
6. Materiały określone w ust. 2 niniejszego paragrafu **nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi**. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie **10 dni** od daty otrzymania żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia materiałów, oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.
7. Ilości określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
8. Ilości określone w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane w tabeli ust. 2 niniejszego paragrafu) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu powiększonego o 10% tj. całkowita cena brutto umowy nie przekroczy kwoty: Pakiet nr 1: zł (słownie: zł 00/100). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
10. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu oraz terminu realizacji tych dostaw odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena oraz termin realizacji danego zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) realizacji zamówień sukcesywnie, na podstawie częściowych pisemnych *Zamówień własnych* (dalej: zamówień) wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty. Skuteczną formą dostarczenia pisemnego zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 14:00;
- b) dostarczenia towarów pogrupowanych wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10);
- c) dostarczania przedmiotu Umowy w terminie:
 - **do 7 dni** (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10 oraz tiret drugie poniżej) od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;
 - **do 6 tygodni** od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu w przypadku dostaw materiałów oznaczonych kolorem żółtym w tabeli zawartej w § 1 ust. 2 Umowy tj. poz. 1, 85-102, 105 tabeli;
- d) zabezpieczenia dostarczanych towarów przed uszkodzeniem tj. towary winny być składowane i dostarczane na paletach, zapakowane w sposób umożliwiający sprawdzenie ilości asortymentu oraz dostarczania towarów w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację;
- e) korzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wyłącznie z pojazdów sprawnych technicznie;
- f) zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na swój koszt;
- g) poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej względem Zamawiającego oraz przed organami administracyjnymi, w przypadku niezastosowania się do wymagań zawartych w niniejszej Umowie oraz przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska i bhp;
- h) w terminie **10 dni** od daty otrzymania żądania, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.
- i) w terminie **5 dni roboczych** od dnia podpisania Umowy, przestawić Zamawiającemu **karty charakterystyki** (zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. (załącznik II)) lub **karty techniczne/karty katalogowe** oraz **deklaracje właściwości użytkowej** (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 574/2014 (rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011) (załącznik III)) materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wraz z dostawą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powyżej, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający dostawę towaru w postaci **dokumentu WZ lub innego dowodu dostawy**. Towar dostarczony bez dowodu dostawy może być uznany przez Zamawiającego za niedostarczony.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych towarów od Wykonawcy w miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej pod warunkiem, że będą one odpowiedniej jakości oraz do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

§ 3.

Realizacja dostaw

1. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu fakturę VAT z zastrzeżeniem, że **nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia Zamawiającego** (§ 2 ust. 1 lit. a), **ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu**.
2. Faktura VAT winna dotyczyć **tylko** przedmiotowej Umowy. Zamawiający uprawniony jest do odesłania FV jako wystawionej nieprawidłowo, jeżeli obejmuje asortyment z więcej niż jednej umowy.
3. W razie różnic w dostawie w stosunku do wymagań określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo do:
 - a) przyjęcia dostawy oraz wyznaczenia dodatkowego, nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu na uzupełnienie brakującego asortymentu z zastrzeżeniem, iż faktura będzie wystawiona po dostarczeniu całego zamówionego asortymentu,
 - b) odmowy przyjęcia nadwyżki towaru, który nie był zamawiany.
4. Wykonawca udokumentuje jakość każdej partii dostarczonych towarów, odpowiednio dla danego towaru.
5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze dostawy, w szczególności w razie stwierdzenia, iż jest on niezgodny z wymogami określonymi w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego bezpłatnej wymiany na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku odmowy lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, naliczona będzie kara umowna o której mowa w § 7 ust. 2.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego, wraz z dostawą danego asortymentu dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami oraz kart charakterystyki, atestów, świadectw jakości, certyfikatów.
7. Strony zastrzegają, iż przejście ryzyka z Wykonawcy na Zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia towaru następuje z chwilą jego odebrania przez Zamawiającego od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe towaru oraz jego wady prawne.

§ 4.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela **24 miesięcznej** gwarancji na dostarczone towary licząc od dnia dostawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad fizycznych [dalej wady] każdego elementu przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych po odbiorze.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad w przedmiocie Umowy i/lub jego poszczególnych elementach, Wykonawca ma obowiązek wykonania na swój koszt:
 - a) naprawy (wymiany uszkodzonych produktów) - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie elementu/ów przedmiotu Umowy zgodnie z jego/ich przeznaczeniem,
 - b) wymiany - jeżeli wady nie można naprawić w rozsądnym czasie lub uniemożliwiają one bądź istotnie utrudniają użytkowanie przedmiotu Umowy i/lub jego poszczególnych elementów zgodnie z jego/ich przeznaczeniem.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca może być zobowiązany do zwrotu zapłaconej ceny.
5. Wykonawca celem realizacji świadczeń gwarancyjnych czy rękojmianych, na własny koszt, bezzwłocznie od zgłoszenia wady odbierze rzeczy objęte gwarancją/rękojmią, a następnie po naprawie lub wymianie Wykonawca, na własny koszt dostarczy rzeczy wolne od wad do Zamawiającego.
6. Niezależnie od usunięcia wad Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady na zasadach ogólnych.
7. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie bądź via email wskazany w § 6 ust. 2.
8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od daty dostawy przedmiotu Umowy, z tym że okres ten biegnie na nowo na istotnie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji produkt.
11. Postanowienia powyższe nie naruszają przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o rękojmi z tytułu sprzedaży, a także gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, na bieżąco dostarczać Zamawiającemu wszelkie zmiany dokumentów dotyczących gwarancji.

§ 5.

Płatności

1. Zapłata należności za zrealizowane dostawy towarów nastąpi na podstawie faktury VAT (wystawionej nie częściej niż raz w tygodniu) w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do **numeru Umowy** oraz **numeru zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit a.

3. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostawy z treścią zamówienia.
4. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku
6. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający odbierze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i/lub 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przysyłanie faktur drogą elektroniczną. Faktura elektroniczna winna być przesłana na adres e-mail faktury@opecgdy.com.pl. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru faktur Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail.
14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
15. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 6.

Osoby wyznaczone do kontaktu

1. Ze strony Zamawiającego osoby upoważnione do uzgadniania realizacji Umowy:
 -e-mail
2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:
 - e-mail
3. Strony umowy będą wszelką korespondencję i oświadczenia woli kierować na adres:
 - Zamawiający: **Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
 - Wykonawca:
4. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
 - a) zmianie siedziby,
 - b) zmianie firmy,
 - c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - d) złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - e) zawieszeniu działalności,
 - f) zmianie osób go reprezentujących,
 - g) zmianie formy prawnej działalności.
5. O zmianie adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.

§ 7.

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. W razie zwłoki w dostawie towarów lub zwłoki w usunięciu wady lub usterki w ramach gwarancji lub rękojmi, lub zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** wartości danego zamówienia (zgodnie z § 2 ust.1 lit. a) – za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5%** kwoty brutto danego zamówienia obejmującego dostarczone z wadami towary – za każdy dzień zwłoki po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wymianę wadliwego towaru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 7 lit. b-e poniżej Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości **30%** całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć **30%** całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający może potrącać kary umowne, z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody do wysokości jej wartości.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc w razie:

- a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - b. złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy;
 - c. gdy Przedmiot Umowy będzie pochodził z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi;
 - d. niewypełniania lub/i nienależytego wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami;
 - e. przekroczenia łącznej wartości naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach określonych w ust. 7 powyżej.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, dochodzenie kar umownych i odszkodowania, oraz dotyczące gwarancji i rękojmi.
11. Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej w każdym przypadku, Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących, wynikające z niestosowania się do zakazów określonych Umową.

§ 8.

Zmiany Umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie:
- a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę;
 - b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;
 - c) konieczności wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, którym nie można zapobiec, skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - d) przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy, w przypadku, gdy maksymalna wartość Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9) nie została w pełni wykorzystana; z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa automatycznie z chwilą wyczerpania maksymalnej wartości o której mowa w § 1 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9).

- e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - f) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
 - g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o współczynnik korygujący z tytułu inflacji;
 - h) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
2. Zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (Aneks) pod rygorem nieważności.
 3. Zamawiający może dopuścić zmianę terminu realizacji zamówień częściowych lub pojedynczego asortymentu Przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania „siły wyższej”, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością. W takim wypadku Wykonawca winien złożyć wniosek i poinformować Zamawiającego o przyczynach zwłoki oraz wskazać termin realizacji. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 4. Zmiany o których mowa w ust. 1 powyżej są **wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego**, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie.
 5. Zakres niezbędnych zmian Umowy zostanie każdorazowo dostosowany do okoliczności jakie wystąpiły i spowodowały konieczność jej zmiany. Dokonana zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy, w stosunku do Umowy zawartej z Wykonawcą.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 9.

Termin realizacji

1. Umowa obowiązuje w terminie: **od dnia podpisania umowy do 31.01.2026 r.**
2. Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania, wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania łącznej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9).

§ 10.

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i/lub wszelkie osoby w jego imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.”.
2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy...” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 26/2023) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§ 11.

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:
 - a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 - b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.

§ 12.

Klauzula antykorupcyjna

1. W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcyjnym.
2. Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze tych zagadnień.
3. Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiegokolwiek osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej.
5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie elektronicznej.

Załączniki do niniejszej umowy:

Nr 1 – Informacja pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy;

Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

**niepotrzebne skreślić*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860)
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

1. Dotyczy umowy nr:
2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.

.....

POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.

L.p.	Imię, nazwisko	DATA	Podpis	Uwagi
1	2	3	4	5

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

I. Definicje:

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy.

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o.

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

II. Informacje i wymagania ogólne:

OPEC Sp. z o.o. w Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025. Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl.

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są zobowiązani do:

- a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac,
- b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu na środowisko,
- c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami,
- d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody,
- e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie,
- f. nie naruszania dóbr osób trzecich,

g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu.

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych z tymi pracami.

Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 1a.

III. Informacje i wymagania BHP:

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym.

1. Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni narażeni mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni to:

- a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
- b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi,
- c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),
- d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia),
- e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi,
- f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu,
- g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń,
- h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi,
- i. kontakt z rozgrzаныmi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,
- j. hałas,
- k. uderzenie spadającym przedmiotem,
- l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki,
- m. osunięcia ziemi w wykopie,
- n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych),
- o. porażenie prądem elektrycznym,
- p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP.

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia na dane

zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności.

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób przebywających w sąsiedztwie.

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie.

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac.

Minimalny zakres IBWR

Informacja na temat planowanych prac:

- a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace,
- b. terminy i miejsce wykonywania prac,
- c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.
- d. wpływ prac na otoczenie,
- e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac,
- f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni,
- g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni,
- h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi
- i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizację prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR.

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni zobowiązany jest do:

- a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
- b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań.

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obowiązkowego wyposażenia pracowników we właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą firmy.

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami.

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających.

IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.:

1. Informacje ogólne

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.

1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej. Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.

1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody.

2. Gospodarka odpadami

2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie z obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu.

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w Gdyni – chyba że umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

3. Ochrona gleb (prace ziemne)

3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:

- a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;
- b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni uprawnionego odbiorcę;
- c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem

4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:

- a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
- b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
- c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

5. Substancje / mieszaniny chemiczne

5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w Gdyni na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbách itd., zobowiązany jest do:

- a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem;
- b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi swoich pracowników;
- c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

6.. Ochrona drzew i krzewów

6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni jest zobowiązany do stosowania się do:

- a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: <https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzewow-podczas-prac-budowlanych.pdf>
- b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca>

7. Towary podlegające ADR i RID

7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego przewozu.

7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

V. Informacje i wymagania końcowe:

Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacji oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektom OPEC Sp. z o.o. w Gdyni.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i podwykonawców.

Polityka ZSZ:



Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:



Wytyczne do projektowania:



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z ustawą** z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - **nie przysługują Pani/Panu prawa:**
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**