



Znak sprawy: ZP/40/PN/2021

Zabrze, 18.08.2021 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)



## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

### „DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU IV”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129).

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

#### Pytanie nr 1 dot. zadania nr 6 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do doializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr i długościach: 150cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik ze stali nierdzewnej z zakończeniem w kształcie litery 'J' z zaznaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 11 cm; 14 FR x 14 cm, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### Pytanie nr 2 dot. pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści golarki jednorazowe z pojedynczym ostrzem? Ile sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Opakowanie winno zawierać 100 szt maszynek.**

#### Pytanie nr 3 dot. zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie masek z elementem uszczelniającym w części nosowej w formie warstwy z materiału tekstylnego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

#### Pytanie nr 4 dot. zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie masek pakowanych po 20 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 5 dot. zadania nr 33 poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o długości 230 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 6 dot. zadania nr 33 poz. 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ładunków z artykulacją 45 stopni zamykających na 0,75 mm, wysokość otwartej zszywki 2,0 mm i zamykających na 1,0 mm, wysokość otwartej zszywki 2,5 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 7 dot. zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarze 4,7F w miejsce zestawów o średnicy 5F.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 8 dot. zadania nr 6 poz. 1,2**

Czy Zamawiający w pozycji 1,2 zadanie 6 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: dla pozycji 1 – 17 cm dla pozycji 2 – 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany trelnikiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 710 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 10 FR i 12 Fr, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 9 dot. zadania numer 1**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera bez konieczności użycia peana.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z nadmaniekietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

**Zestaw zawiera :**

- a. Skalpel
- b. Strzykawkę 5ml
- c. Igłę (14G) z teflonową osłonką
- d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop niklu z tytanem)
- e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- f. Kateter prowadzący (biały)
- g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- h. 4 tampony z gazy 10x10cm
- i. Rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw) :

Rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z nadmaniekietu lub bez w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).

Każda tracheostomijna rurka wyposażona jest w **atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki** (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierzyk obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

Obturator,

Tasiemkę mocującą,

Sterylny żel nawilżający 2,7g.

**Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step** (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu)

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej ostonki no-step. (fig. 1 i 2)



**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 10 dot. zadania numer 10 poz. 1**

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści igły punkcyjne, 2-częściowe, metalowe z zakończeniem typu trokar w rozmiarze 18G/20 cm?

**Odpowiedź:**  
**informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 11 dot. zadania numer 10 poz. 2**

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści prowadnice o długości 80 cm lub 100 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 12 dot. zadania numer 10 poz. 3**

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści łącznik o długości lejka 10 cm lub 20cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 13 dot. zadania numer 10 poz. 4**

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści cewniki o długości 40cm z balonem o poj. 40ml w 18CH, 50ml w 20CH, 60ml w 22CH i 70ml w 24CH?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**  
**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 14 dot. zadania numer 10 poz. 1**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Igła punkcyjna metalowa, 2 częściowa, średnica 18 G, długość 19,5 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**  
**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 15 dot. zadania numer 10 poz. 2**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Prowadnica Lunderquista z końcówką J, średnica 0,035", długość 80 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 16 dot. zadania numer 10 poz. 3**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Łącznik Luer Lock męski dł. 10 cm lub 20 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 17 dot. zadania numer 10 poz. 4**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Cewnik urologiczny trójdrożny, dł. 42 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 18 dot. zadania numer 34**

Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów o średnicy pętli pęcherzowej 2 cm lub 4 cm. Dla rozmiaru 7 F długość cewnika 24 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 19 dot. zadania numer 17 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku oraz w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu czy też zawilgoceniu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 20 dot. zadania numer 17 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga opaski zawierającej 93% gipsu medycznego naturalnego, który jest równomiernie rozłożony na całej powierzchni opaski?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 10%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 5 zdania o takiej samej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

*2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:*

*a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji*

dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy;

b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) dotyczącego zadania, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy;

c) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nierozładowanego przedmiotu umowy;

d) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu jej poprzedzającym, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której dostawie nie powiadomiono Zamawiającego;

e) w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

#### **Pytanie nr 25 dot. zadania nr 18**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowego użytku okularki zabezpieczające noworodka w trakcie fototerapii, miękkie, delikatne, część okularowa wykonana z poliestru, natomiast część mocująca z elastycznego materiału włókninowego, pozwalającego na precyzyjne ufiksowanie, okularki dostępne w 3 rozmiarach: micro, preemie i regular, których podział oparty jest na wymiarze obwodu potyliczno-czołowego: odpowiednio: 20-25cm, 26-32cm, 33-38cm. Rozmiary dodatkowo kodowane kolorystycznie mikro – zielony, preemie pomarańczowy, regular – niebieski. Każdy rozmiar dostępny w opakowaniach zbiorczych po 20 szt.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

#### **Pytanie nr 26 dot. zadania nr 20 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla noworodków o średnicy rur 10 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe

i wydechowe o stałej długości 180 cm, zakończone od strony pacjenta kątowym trójnikiem Y, z portem Luer Lock, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonego w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

#### **Pytanie nr 27 dot. zadania nr 20 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie -Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm, zakończone od strony pacjenta kątowym trójnikiem Y, bez portu Luer Lock, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonego w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.



lub

Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PP, PE, TPE, CR bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm, wyposażone w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzonego w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 28 dot. zadania nr 20 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie – Jednorazowego użytku zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym typu Oxylog 300 Plus, składający się z karbowanej rury oddechowej o dł. 300 cm, dedykowanej (zintegrowanej) linii pomiarowej, zaworu oddechowego, czujnika przepływu oraz obrotowego łącznika kąтового, z portem. Zestaw od strony pacjenta zabezpieczony kapturkiem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 29 dot. zadania nr 20 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna w kształcie kropli, posiadająca elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Maski w zakresie rozmiarowym 1 (małe niemowlę) – 7 (bardzo duży dorosły). Materiał maski pozbawiony BPA i PVC.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 30 dot. zadania nr 20 poz. 1-4**

Prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 4 do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 31 dot. wzoru umowy §7 ust. 2**

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych:

- Ust. 2 a) – z 100 zł na 50 zł
- Ust. 2 b) – z 100 zł na 50 zł
- Ust. 2 c) – z 1000 zł na 500 zł
- Ust. 2 d) – z 100 zł na 50 zł

**Odpowiedź:**

## **Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

### **Pytanie nr 32 dot. zadania nr 15 poz. 1,2**

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 oraz FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem UE, MDR 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych obowiązującym od 26-05-2021.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

### **Pytanie nr 33 dot. zadania nr 15 poz. 1,2**

Czy Zamawiający kierując się Rozporządzeniem UE, MDR 2017/745 dotyczący wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkownika? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej

oraz zapobiegną zakażeniom krzyżowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

### **Pytanie nr 34 dot. zadania nr 15 poz. 1,2**

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania na produkcie wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu. Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

### **Pytanie nr 35 dot. zadania nr 15 poz. 1,2**

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

### **Pytanie nr 36 dot. zadania nr 15 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania półmasek filtrujących przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych oraz zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga przedstawienia deklaracji zgodności z MDR? Wyroby klasy I, od 26 maja 2021 r. muszą być zgodne z MDR i ich producent musi wystawić deklarację zgodności z MDR.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

### **Pytanie nr 37 dot. zadania nr 15 poz 1,2**

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację dotyczącą liczby zakażeń SARS CoV-2 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający chcąc w racjonalny sposób gospodarować ilością posiadanych masek z filtrem FFP2 i FFP3 wymaga aby ich termin ważności był odpowiednio długi w stosunku do daty ich produkcji i wynosił 60 miesięcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 38 dot. zadania nr 15 poz.1,2**

Czy Zamawiający mając na uwadze szczelność maski, która jest zależna od jej dopasowania do kształtu twarzy wymaga zaoferowania masek o kształcie maski medycznej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 39 dot. zadania nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga aby półmaska filtrująca FFP3 posiadała dodatkowe uszczelnienie podbródka pozwalające na dopasowanie maski do różnych rozmiarów twarzy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 40 dot. zadania nr 15 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, płaska, bez zaworu, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie  $\geq 94\%$ , poziom filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 99\%$  oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maskę ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką. Mocowana na gumki z klipsami do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z normą EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 41 dot. zadania nr 15 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, w kształcie maski medycznej, bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poprawiających komfort oddychania, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie  $\geq 99\%$ , poziom filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 99\%$  oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maskę ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką oraz z systemem doszczelnienia podbródka. Mocowana na gumki z klipsami do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z normą EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 42 dot. zadania nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?

Półmaska filtrująca FFP 2 NR bez zaworu o budowie kubekowej (3 wymiarowej). Wykonana z 5 warstw włókien polipropylenowych o łącznej gramaturze 155 g/m<sup>2</sup>, wyposażona w sztywnik nosowy metalowy umieszczony pomiędzy warstwami maski. Rozmiar 15,5 cm x 10,5 cm, z bezlateksowymi gumkami.

Półmaska zaklasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typu FFP2 NR zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425. Oferowana półmaska posiada wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zgodność z normą EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR oraz certyfikat



zgodności z EN 149:2001+A1:2009

Na każdej pojedynczej sztuce nadrukowany znak CE z numerem jednostki notyfikowanej  
Wyrób pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe, następnie z kartonowy dyspenser po 50 szt.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 43 dot. zadania nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:

Pięciowarstwowa struktura filtrująca, Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny, Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę, Bez zaworu oddechowego, Elastyczna i miękka opaska na głowę.

Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.

Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji

Kolor: biały, Wymiary: 159,99mm\*104,44 jeden rozmiar, Materiały: Włóknina polipropylenowa, Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009, Klasa ochronna: FFP3, Wydajność filtracji:  $\geq 99\%$

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 44 dot. zadania nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 4-8 min w rozmiarach 3m x10cm; 3m x 12 cm; 3m x 15 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 45 dot. zadania nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego w dwóch rozmiarach 3m x 10 cm w ilości 4 000 szt oraz 3m x 15cm w ilości 1000 szt?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 46 dot. zadania nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w przypadku rozmiaru 3mx10cm wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę? Pragniemy zaznaczyć, że każda pojedyncza sztuka zabezpieczona jest papierową osłonką z nadrukiem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 47 dot. zadania nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w przypadku rozmiaru 3mx12cm i 3mx15cm wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę? Pragniemy zaznaczyć, że każda pojedyncza sztuka zabezpieczona jest papierową osłonką z nadrukiem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 48 dot. zadania nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści okularki w rozmiarach: S 20-28cm, M 24-34cm, L 30-40cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 49 dot. zadania nr 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z nieprzeźroczystym uchwytem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 50 dot. zadania nr 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z rozmiarem widocznym na skrzydełkach i opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 51 dot. zadania nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 52 dot. zadania nr 29 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 53 dot. zadania nr 33 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, spełniający pozostałe parametry SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 54 dot. zadania nr 33 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm) i 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub z artykulacją 45 stopni (system artykulacji non-stop) o 3 różnych wysokościach zszywek w jednym ładunku 2,0-2,5-3,0mm oraz 3,0-3,5-4,0mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 55 dot. zadania nr 33 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 45 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1,8mm (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 56 dot. zadania nr 33 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 45 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1,8mm (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) lub z artykulacją 45 stopni (system artykulacji non-stop) o 3 różnych wysokościach zszywek w jednym ładunku 2,0-2,5-3,0 mm oraz 3,0-3,5-4,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 57 dot. zadania nr 33 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1,8mm (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 58 dot. zadania nr 33 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, z artykulacją 45 stopni w systemie non-stop, i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1,8mm (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) lub z artykulacją 45 stopni (system artykulacji non-stop) o 3 różnych wysokościach zszywek w jednym ładunku 2,0-2,5-3,0 mm oraz 3,0-3,5-4,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 59 dot. zadania nr 33 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.****Pytanie nr 60 dot. zadania nr 33 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65,1 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:****Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.****Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.****Pytanie nr 61 dot. zadania nr 33 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8

mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)  
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 62 dot. zadanie nr 33 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 85,1 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)  
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 63 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4a

„stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 64 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 65 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnica w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 66 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zamówienia o 20% względem ilości lub wartości wskazanych w załączniku nr \_\_\_\_\_ do umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 67 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia zakresu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 68 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 a, b, c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 100,00 zł na 50,00 zł oraz odpowiednio z 1 000,00 zł na 500,00 zł?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 69 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2e

w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 70 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 20 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto danego zadania określonej w § 3 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 71 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, którymi są w szczególności:”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 72 dot. wzoru umowy**

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 73 dot. zadania nr 24**

Czy Zamawiający dopuści używane już od wielu lat w Szpitalu igły do biopsji transbronchialnej w komplecie ze strzykawką podciśnieniową 5 ml, ze sztywnym portem L-L z tworzywa, narzędzie o dł. roboczej 120 cm, z metalową osłoną o śr. 1,9 mm - zapewniającą sprężystość odcinka dystalnego i zabezpieczającą kanał roboczy przed uszkodzeniem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 74 dot. zadania nr 20 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu pediatrycznego oddechowego kompresyjnego z możliwością rozciągnięcia do 2m i dodatkowej gałęzi do 1,5m, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

lub

prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu pediatrycznego z rur karbowanych z dodatkową gałęzią do worka o długości 1,2m.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 75 dot. zadania nr 20 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych bez PCV z polipropylenu jednorazowego użytku, biologicznie czystych, pakowanych pojedynczo. Maski przezroczyste bez nadmuchiwanego

mankietu, każda maska przypisana do dwóch rozmiarów: 2-3, 3-5, 5-6. Rozmiary do wyboru w zależności od potrzeb zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 76 dot. zadania nr 18**

Czy w celu maksymalnej ochrony najmłodszych pacjentów Zamawiający będzie wymagał okularków z dodatkową ochroną na oczy zapewniającą 99,9% ochronę przeciwko promieniom UV, potwierdzone niezależnymi badaniami i dokumentami producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 77 dot. zadania nr 18**

Czy w celu ułatwienia pracy na oddziale oraz prewencji incydentów medycznych zamawiający oczekuje okularków z dodatkowym kolorowym identyfikatorem rozmiaru w formie dodatkowych naklejek na opakowaniu (nie na okularkach): noworodki - kolor turkusowy, Wcześniejsi - kolor zielony, mikro-kolor granatowy? Jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 78 dot. wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 2 punkt a, b i d poprzez naliczanie określonych w nich kar umownych jako 0,5% wartości brutto dostawy, której opóźnienie bądź reklamacja dotyczy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 79 dot. wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie §7 ust. 2 punkt c. Kary zawarte w tym punkcie są rażąco wysoko w stosunku do zawinionego czynu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 80 dot. wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 2 punkt e poprzez naliczanie kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części zadania.

Naliczanie kary od wartości umowy już należycie zrealizowanej jest nadużyciem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 81 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o zmianę §11 ust 1 projektu umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 82 dot. zadanie nr 4 poz. 1**

czy zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu pojemność min. 2 litry.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 83 dot. zadania nr 15 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga / dopuszcza maskę, która wyróżnia się wysoką skutecznością, komfortem użytkowania oraz jakością wykonania, gwarantowaną certyfikatem, produkowana w Polsce zgodnie

z europejskimi normami jakościowymi, maska złożona z pięciu warstw włókien - w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradźwiękowo, maska wyposażona jest w gumki zakładane za uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika, wyprodukowana zgodnie z normą: EN 149:2001+A1:2009, środek ochrony indywidualnej, kategorii III, spełniający wymagania Rozporządzenia 2016/425, jednostka certyfikująca i jednostka nadzorująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, niniejsza maska jako środek ochrony indywidualnej, służy do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi cząstkami stałymi i aerozolami, może być używana tylko przez jednego użytkownika i nie nadaje się do prania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 84 dot. zadania nr 15 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści maskę złożoną z pięciowarstwowej włókniny z dwuwarstwowym materiałem melt-blown i trójwarstwową włókniną typu spun-bond, z regulowaną częścią nosową i gumką na głowę, stanowi ochronę przed cząstkami występującymi w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły), maska jednorazowego użytku (maksymalnie do 8 godzin), posiada skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): BFE> 99,8% ; skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE): śr. PFE> 99,99%; wyprodukowana zgodnie z normami: EN 149:2001+A1:2009 , produkt certyfikowany: CE2163.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 85 dot. zadania nr 10 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej o rozmiarze 18G -tak jak obecnie stosowanej, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 86 dot. zadania nr 10 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne cewniki do prostatektomii 3-drożne wykonane ze 100% silikonu pokrytego warstwą hydrożelu ułatwiającego wprowadzanie, o długości 42cm, w rozmiarach CH18-24, z pojemnością balonu 50 oraz 80ml, w różnych wariantach, tak jak obecnie stosowane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 87 dot. zadania nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający w zad. 10, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Igła punkcyjna metalowa, 3 częściowa, z zakończeniem Typu trokar, widoczny w USG znacznik na końcówce (3 pierścienie), średnica 17.5G, dł.20 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 88 dot. zadania nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający w zad. 10, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Prowadnica typu Lunderquist z końcówką J, umieszczona w aplikatorze, sterylna, średnica 0,89mm, dł 80 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 89 dot. zadania nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający w zad. 10, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik urologiczny (pooperacyjny) do prostatektomii, trójdrożny, 2oczka typu Dufour, transparentny z linią kontrastującą w promieniach RTG na całej długości oraz końcówce, 100%silikon, długość 42cm, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż w/w zapisy dotyczą zadania numer 10 poz. 4.**

**Pytanie nr 90 dot. zadania nr 30**

Czy Zamawiający w zad. 30, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik typu Thorax PCV do drenażu opłucnej, sterylny, skalowany co 2 cm, znacznik Rtg, rozmiary: od 12 do 36 CH?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 91 dot. zadania nr 34**

Czy Zamawiający w zad. 34, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów. Elementy zestawu to kateter typu podwójnie wygięty, średnica pętli pęcherzowej 2cm lub 1.4 cm (dla rozmiaru 4.8 Ch), odstępy pomiędzy pętlami od 12 do 30 cm, zaciski, popychacz, przewodnik

Cewnik wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail. Rozmiary: 4/20, 4.8/22, 4.8/24, 6/22 i 7/22?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.**

**Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego.**

**Pytanie nr 92 dot. wzoru umowy**

Dotyczy zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 32 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (dwunastogodzinny zestaw wkładów do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza Medrad Stellant) oraz 50 sztuk (jednorazowy dren o dł. min 250 cm z zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z pozycją 1). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie). W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwości realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu w § 4 ust. 3 wzoru umowy: *„Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 93 dot. zadania nr 32 poz. 1**

Prosimy o weryfikację zamawianej ilości w zadaniu 32 poz. 1 - z uwagi na Fakt, że produkt jest dystrybuowany w opakowaniach zbiorczych ( 20 szt w opakowaniu) i nie jest możliwa jego dekompletacja, ilość 350 szt. nie jest podzielna przez 20 szt. w opakowaniu. Wnosimy o weryfikację zamawianej ilości do produktu nr 1.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

Zamawiający  
z up. **DYREKTORA**  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
**Adam Strzyżewski**