


Rzut poddasza



Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia (m ²)
3/1	Schody	3,42
3/2	Strych	18,86
3/3	Strych	40,80
Razem:		63,08

Uwaga:
Budynek ocieplić styropianem grubości 15 cm o współczynniku przenikania $\lambda < 0,038 \text{ W/m}^*\text{K}$.
Współczynnik stolarki okiennej PCV $U < 0,9 \text{ W/m}^*\text{K}$.
Współczynnik stolarki zewnętrznej aluminiowej drzwiowej $U < 1,3 \text{ W/m}^*\text{K}$.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP
Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Dziadowo, tel. kom. 0 668 857 299



PROJEKT BUDOWLANY Poprawa efektywności energetycznej budynku
Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
Dz. nr 112/1, Zwiniarz 4a, gm. Grodziczno
Inwestor Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Tytuł rysunku
RZUT PODDASZA

Branża:
A
Skala:
1:100

Data:
07.2020

Autor: mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
Nr ewid. BUA III 16/63

Rysunek
5