

Legionowo, dnia 2 lutego 2023 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.2.2023**

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na oznakowanie pionowe dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego w zakresie: 1) zakupu oraz dostawy znaków drogowych, słupków do znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 2) utrzymania oznakowania pionowego

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytań na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i udostępnia dokonaną zmianę treści oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

Pytanie

W SWZ w pozycji VIII, pkt. 1 (cz. I) podpunkcie e) przewidywana ilość znaków drogowych... są niejasności. Proszę o udzieleni odpowiedzi:

pozycja nr 16 - Tablica u3a i u3b. Proszę o informację jaki typ foli ma być na znakach. Jest to ważne do wyceny,

pozycja nr 17 - Tablica u3c i u3d. Proszę o informację jaki typ foli ma być na znakach. Jest to ważne do wyceny,

pozycja nr 20 - Tablica u9. Proszę o informację jaki typ foli ma być na znakach. Jest to ważne do wyceny,

pozycja nr 21a - Proszę o informację jaką długość oraz średnicę ma mieć słupek do ogrodzenia łańcuchowego U-12b,

Pozycja nr 22 - Proszę o informację jaką długość oraz średnicę ma mieć słupek U-12c.

Zgodnie z rozporządzeniem w pkt. 5.2.48.1 "zasady ogólne" znak D42 oraz D43, nie może być produkowany w rozmiarach 1200x530mm. Proszę o poprawienie informacji w SWZ na prawidłowe.

Odpowiedź

- Zamawiający informuje, że typ folii do tablic U3a i U3b, tablic U3c i U3d oraz tablic U9 (w zależności od miejsca ich lokalizacji i klasy drogi) a także długość oraz średnica słupka do ogrodzenia łańcuchowego U-12b i długość oraz średnica słupka U-12c muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), tj.:
 - tablica U3a i U3b, folia I generacji (pkt 1.2.2. - Załącznik nr 1 Rozporządzenia),
 - tablica U3c i U3d, folia I generacji (pkt 1.2.2. - Załącznik nr 1 Rozporządzenia),
 - tablica U9, folia I generacji (pkt 1.2.2. - Załącznik nr 1 Rozporządzenia),
 - słupek do ogrodzenia łańcuchowego U-12b - wysokość słupka nad ziemią max. 1,10m; średnica słupka nie jest określona w Rozporządzeniu, w związku z tym Zamawiający również nie narzuca maksymalnej ani minimalnej średnicy słupka (pkt 5.4. - Załącznik nr 4 Rozporządzenia),
 - słupek U-12c - wysokość słupka nad ziemią 0,6–0,8m; średnica 120mm (pkt 5.5. - Załącznik nr 4 Rozporządzenia).
- Zamawiający zmienia wymiar znaku typu D42/D43 z 1200mm x 530mm na 1200mm x 700mm.
- Zamawiający modyfikuje treść *Załącznika nr 2 - Projektowane postanowienia umowy dla części nr 1* poprzez zmianę w *Załączniku nr 1 do umowy* poszczególnych pozycji w tabeli nadając mu brzmienie:

8	Znak typu D42/D43	1200mm x 700mm	szt.	I	
16	Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a/3b	600mm x 600mm	szt.	I	
17	Tablica prowadząca typu U-3c/3d	3000mm x 600mm	szt.	I	
20	Tablica skrajni drogowej (U-9)	1250mm x 500mm	szt.	I	
21a	Ogrodzenie łańcuchowe U-12b	Słupek – wysokość słupka nad ziemią max. 1,10m	szt.		
22	Słupek blokujący U-12c	Wysokość słupka nad ziemią 0,6-0,8m, średnica 120mm	szt.		

Skorygowane zapisy wzoru umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma i zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania w odrębnym pliku.

- Uwzględniając powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę tabeli w ust. 2 pkt 1 ppkt e) rozdziału VIII SWZ, nadając mu brzmienie:
„e) przewidywane ilości znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu stanowiących przedmiot zamówienia są następujące:

L. P.	TYP ZNAKU	PRZEWDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE	WYMIAR	J.M.	FOLIA GENERACJI
ZNAKI DROGOWE A, B, C, D					
1	Znak typu A	30	900mm	szt.	I
2	Znak typu A-7	15	900mm	szt.	II
3	Znak typu B i C	30	800mm	szt.	I
4	Znak typu B-20	10	800mm	szt.	II
5	Znak typu D	25	600mm x 600mm	szt.	I
6	Znak typu D-6	20	600mm x 600mm	szt.	II
7	Znak typu D-6 fluorescencyjny (znak D-6 na żółtym tle)	4	D-6 - 600mm x 600mm całe lico znaku 900mm x 900mm	szt.	II
8	Znak typu D42/D43	8	1200mm x 700mm	szt.	I
9	Znak typu D46/D47	4	900mm x 420mm	szt.	I
10	Znak typu E (tablica miejscowości)	2		m2	I
TABLICE I TABLICZKI DO ZNAKÓW					
11	T	2		m2	I
12	E, F, U	2		m2	I
13	E	2	dwustronne	m2	I
POZOSTAŁE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO					
14	Uchwyt uniwersalny do znaku	100	uniwersalny	szt.	
15a	Słupek	20	Ø60mm – długość 2,0mb	szt.	
15b		160	Ø60mm – długość 3,5mb	szt.	
15c		60	Ø60mm – długość 4,5mb	szt.	
16	Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a/3b	10	600mm x 600mm	szt.	I
17	Tablica prowadząca typu U-3c/3d	10	3000mm x 600mm	szt.	I
18	Poręcz dla pieszych typu U-11a (ze szczeblinkami) (kolor żółty) (3szt x 2,0mb długości)	6		mb	
19	Bariera chodnikowa typu U-12a (typ olsztyński) (kolor żółty) (25szt x 2,0mb)	16		mb	
20	Tablica skrajni drogowej U-9	6	1250mm x 500mm	szt.	I
21a	Ogrodzenie łańcuchowe U-12b	10	Słupek – wysokość słupka nad ziemią max. 1,10m	szt.	
21b		40	łańcuch	mb	

22	Słupek blokujący U-12c	10	Wysokość słupka nad ziemią 0,6-0,8m, średnica 120mm	szt.	
23a	Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe)	3	lustro	szt.	
23b		3	uchwyt mocujący do słupka	szt.	
24a	Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne)	3	lustro	szt.	
24b		3	uchwyt mocujący do słupka	szt.	
25	Pachołek odblaskowy U-23	10	wysokość 75cm	szt.	
26	Słupek przeszkodowy U-5 zespolony ze znakiem C-9 (U-5b)	25	lico znaku C-9 - 400mm (jednostronny)	szt.	
27	Bariera drogowa stalowa (typ SP04/4) – kompletna (lub jej zamiennik)	8		mb	
28	Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask dwustronny biały	30	107mm x 90mm x 17 mm	szt.	
29	Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask biało-czerwony	30	107mm x 90mm x 17 mm	szt.	

Załącznik: Projektowane postanowienia umowy cz. 1 ZPU.2 - po zmianach

Powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU

[Podpis]
Katarzyna Łysek
Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

Wyk. E. Kaczyńska

[Podpis]
GŁÓWNY SPECJALISTA
Edyta Kaczyńska