



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



DW-132/2-PN/114-2021

Rybnik, dnia 15.12.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

## WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę sprzętu komputerowego, mobilnych stacji medycznych oraz łącza internetowego wraz z usługą monitorowania bezpieczeństwa (SOC) (zamówienie nr DW-132-PN/114-2021) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15.11.2021 r., nr 2021/S 221-581791

Zamówienie w ramach projektu eCareMed – Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytania od 1 do 6 dotyczą pakietu nr 1 – Zestawy komputerowe i mobilne stacje medyczne  
Mobilna stacja medyczna – 30 szt.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **wózków komputerowej mobilnej stacji medycznej posiadających regulowaną wysokość blatu w zakresie 825 - 1232 mm?**”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **wózków komputerowej mobilnej stacji medycznej posiadających szerokość 530 mm?**”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający w specyfikacji nie określa szerokości wózka a jedynie wymaga określonego wymiaru blatu.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **wózków komputerowej mobilnej stacji medycznej posiadających głębokość 560 mm?**”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający w specyfikacji nie określa szerokości wózka a jedynie wymaga określonego wymiaru blatu.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **wózków komputerowej mobilnej stacji medycznej przeznaczonych do laptopów 17 cali?**”

### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**Odpowiedź 4:** Zamawiający w specyfikacji przedmiotu zamówienia określił że wózek komputerowej stacji medycznej ma być przeznaczony dla laptopów od 14 do 18 cali.

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający oczekuje, aby **wózki komputerowej mobilnej stacji medycznej** posiadały mechanizm podnoszenia stolika pneumatyczny przy użyciu dźwigni ręcznej umieszczonej przy blacie (z prawej strony) w celu łatwego dostępu i pełnej kontroli nad regulacją wysokości, w najniższym położeniu blatu możliwość pracy przy komputerze na siedząco w ergonomicznej pozycji?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie wymaga lokalizacji montażu i sposobu uruchomienia dźwigni.

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający oczekuje, aby **wózki komputerowej mobilnej stacji medycznej** posiadały zabezpieczenie przed kradzieżą laptopa tj. zamykaną na klucz obudowę na laptopa umożliwiającą wystawienie na zewnątrz matrycy, otwór do wystawienia matrycy laptopa umieszczony w blacie roboczym, mocowanie laptopa wewnątrz obudowy z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu, blat roboczy będący jednocześnie obudową laptopa z dwustronną blokadą za pomocą kluczy (2 zamki ukryte, niewidoczne w codziennym użytkowaniu) w celu zagwarantowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa i zapobiegającą kradzieży?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wskazuje jakim sposobem ma być zabezpieczony laptop przed kradzieżą.

**Pytanie od 7 do 10 dotyczą załącznika 1.2 Opis Przedmiotu Zamówienia:**

**Pytanie 7:** „21. Zabezpieczenia łącza internetowego poprzez system bezpieczeństwa. Do obowiązków wykonawcy będzie:

a) monitoring i ochronę ruchu sieciowego

Przed czym ma być chroniony ruch sieciowy w łączu? Czy chodzi o ochronę przed atakami DDoS? Jeśli tak, to ochrona ma jedynie polegać na wykryciu ataku i wysłaniu powiadomienia, czy dostawca ma też w takiej sytuacji wykorzystać własną infrastrukturę do mitygacji skutków ataku?”

**Odpowiedź 7:** Ruch sieciowy na łączu ma być chroniony przed zagrożeniami mającymi wpływ na normalne funkcjonowanie szpitala. Ochrona ma polegać na utworzeniu stosownych reguł, procedur, scenariuszy Zamawiający nie wskazuje jakie ma być zastosowane rozwiązanie. Wymaga między innymi:

a) sprawdzanie wydajności działania sieci

b) identyfikacji ewentualnych zagrożeń (zbieranie, archiwizowanie i analizę logów)

c) wykrycie ataku i wysłanie powiadomienia.

**Pytanie 8:** „21. Zabezpieczenia łącza internetowego poprzez system bezpieczeństwa. Do obowiązków wykonawcy będzie:

b) monitoring i ochronę sieci bezprzewodowych

Jaki konkretnie zakres czynności Zamawiający ma na myśli pisząc o ochronie sieci bezprzewodowych? Zarządzanie, audyt, modernizację?”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający wymaga by sieć bezprzewodowa była chroniona poprzez zastosowanie takich rozwiązań by urządzenia szpitalne (m. in. aparaty medyczne wysyłające dane do serwerów szpitalnych) nie były narażone na szkodliwe działania ze strony internetu.

**Pytanie 9:** „21. Zabezpieczenia łącza internetowego poprzez system bezpieczeństwa. Do obowiązków wykonawcy będzie:

c) zbieranie, archiwizowanie i analizę logów zarówno z serwerów jak i urządzeń sieciowych udostępnionych przez Zamawiającego;

Z jakimi źródłami Zamawiający chce integrować system bezpieczeństwa?”

**Odpowiedź 9:** Zamawiającego nie wskazuje jakie rozwiązanie Wykonawca powinien zastosować. Nie zna również rozwiązań które zastosuje Wykonawca. Zamawiający nie posiada wiedzy czy jest możliwa

integracja źródeł z systemem bezpieczeństwa Wykonawcy. Zatem wskazuje jedynie z jakimi typami urządzeń będą wykonywane analizy.

**Pytanie 10:** „21. Zabezpieczenia łącza internetowego poprzez system bezpieczeństwa. Do obowiązków wykonawcy będzie:

*Na czym polegać ma scenariusz bezpieczeństwa? Czy będzie to jedynie powiadomienie personelu Zamawiającego o określonym zdarzeniu (np. awaria punktu dostępowego sieci WLAN), czy również analiza wszystkich zdarzeń pod kątem naruszeń bezpieczeństwa?”*

**Odpowiedź 10:** Scenariusze bezpieczeństwa będą opracowane przy wdrażaniu systemu bezpieczeństwa. Dopiero na tym etapie będzie można określić jakie będą elementy składowe postępowania takiego scenariusza. Każdy ze scenariuszy może mieć inne elementy postępowania.

**Pytania od 11 do 20 dotyczą załącznika wzór umowy:**

**Pytanie 11:** „Zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie. Zapisy te są zgodne ze Standardami zawierania umów określonymi i przedłożonymi do stosowania przez Urząd.

**Pytanie 12:** „Zamawiający w par. 6 ust. 1 i ust. 10 wzoru umowy zastrzega możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy się dublują. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Zamawiającego może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie ust. 10 z par. 6 i pozostawienie zapisu zawartego w ust. 1 par. 6. Dodatkowo wnosimy o ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji kontraktu do 100% wartości zamówienia.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 13:** „Zamawiający w par. 6 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, że „kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.” Daje to możliwość Zamawiającemu naliczenia dwóch kar umownych za jedno przewinienie. W umowie zastrzec można kilka kar umownych (w razie zaistnienia różnych przejawów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) i zsumować je w razie zaistnienia podstaw do naliczenia kilku lub wszystkich z nich. Jednakże nie można stosować i sumować kilku kar za jedno przewinienie. W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał dwóch kar umownych za jedno przewinienie.”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 14:** „Zamawiający w par. 6 ust. 3 wzoru umowy zasręga, że naliczy kary umowne za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub

wypowiedzenia i podlegają one kumulacji z pozostałymi karami umownymi. Wykonawca zwraca uwagę, że nie można dochodzić kumulacji kar umownych tj. kary umownej za zwłokę w uruchomieniu łącza i dodatkowej kary w przypadku odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia realizacji usług. Wskutek odstąpienia dochodzi do rozwiązania umowy ze skutkiem wstecznym, co oznacza, że w takiej sytuacji żadna ze stron nie może dochodzić kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Innymi słowy, po odstąpieniu od umowy wyłączona jest możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstąpienie i kar zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy. Uchwała SN z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) przesądziła, że odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Zatem zapis ten jest niezgodny z przyjętą linią orzecznictwa. Wnosimy zatem o doprecyzowanie zapisów i potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał dóa.ch kar za jedno przewinienie.”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 15:** „Zamawiający w par. 6 ust. 4 i 6 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę kary umowne wskazując ich kwotę netto. Wykonawca zwraca uwagę, że kary umowne pełniące funkcję sankcyjną nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym prosimy o usunięcie ze wskazanych ustępów słowa: >>netto<<.”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający modyfikuje powyższe i wprowadza zmianę z „netto” na „brutto”. Zmiana ta zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z wykonawcą.

**Pytanie 16:** „Zamawiający w par. 6 ust. 4 wzoru umowy zastrzega nałożenie kary umownej w wysokości 200zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia. W naszej ocenie kara ta może się okazać rażąco wygórowana i może zrównać się z opłatą abonamentowa lub ją znacznie przekroczyć, co spowoduje nierentowność prowadzonego projektu. Zwracamy uwagę, że Ustawa Prawo Telekomunikacyjne w art. 105 przewiduje sposób naliczania kar umownych Wykonawcy, który nie wywiązuje się z postanowień umowy. Kary te są współmierne zarówno do winy jak i do opłat, które są naliczane za poszczególne usługi. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kar zgodnie z art. 105 ustawy PT?”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 17:** „Zamawiający w par. 6 ust. 5 wzoru umowy zastrzega nałożenie kar umownych za niedotrzymanie jakości Usług wskazując procentowe wartości kar liczone od miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, czyli wynagrodzenia liczonego za 12 miesięcy. Wykonawca zwraca uwagę, że tak liczone kary będą rażąco wygórowane i niewspółmierne do przewinienia. Wobec tego wnosimy o zmianę zapisu i naliczenie kar procentowych od wartości „brutto zł za 1 miesiąc”.

**Odpowiedź 17:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy naliczenie kar procentowych w par. 6 ust. 5 jest od wartości „brutto” za 1 miesiąc.

**Pytanie 18:** „Zamawiający w par. 6 ust. 6 wzoru umowy zastrzega nałożenie kary umownej w wysokości 200zł za każdy rozpoczęty dzień braku wykonania. W naszej ocenie kara jest zbyt wygórowana. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kary do 100zł?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 19:** „Zamawiający w par. 6 ust. 7 i 11 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym.

Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 20:** „Zamawiający w par. 9 ust. 2 wzoru Umowy wskazuje, że „W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do usunięcia lub naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.” Prosimy o doprecyzowanie, że termin ten będzie nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 21:** „Prosimy o wskazanie obecnego dostawcy Internetu.”

**Odpowiedź 21:** Firma „Leon” – Rybnik.

**Pytanie 22:** „**dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej.** Zamawiający wymaga aby regulacja wysokości blatu roboczego była w zakresie 860 –1200 mm, **Czy zamawiający dopuści regulację w zakresie 888 -1198?”**

**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie 888 -1198.

**Pytanie 23:** „**dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej.** Zamawiający wymaga wymiarów wózka Szerokość: 600 mm , Głębokość: 420 mm. **Zwracamy się prośba o wyjaśnienie czego to są wymiary podstawy jezdnej czy blatu roboczego? jednocześnie nasuwa się pytanie Czy zamawiający dopuści Wymiar blatu roboczego szerokość 449mmx głębokość 538mm oraz podstawy jezdnej szerokość 420mmx głębokość 498mm”**

**Odpowiedź 23:** Zamawiający informuje, że podane wymiary „Szerokość: 600 mm i Głębokość: 420 mm” są wymiarami odnoszącymi się do wymiarów blatu wózka komputerowej mobilnej stacji medycznej. Zamawiający nie dopuszcza wymiaru blatu roboczego o wymiarach: szerokość 449mm x głębokość 538mm.

**Pytanie 24:** „**dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej.** Zamawiający wymaga aby wózek w mobilnej stacji był odporny na środki dezynfekujące zgodnie z zapisem „Wózek musi być odporny na środki dezynfekcyjne” oraz „Wózek musi spełniać wymagania normy CE” **Przypomnę, że znak CE nie jest normą a w związku z tym zwracam się z prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie normy ma na myśli Zamawiający zgodnie z zastosowaniem w placówce służby zdrowia oraz zgodnie z wymogiem dekontaminacji wózka poruszającego się po oddziałach szpitalnych?”**

**Odpowiedź 24:** Zamawiający wymaga zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem nałożonych na producenta.

**Pytanie 25:** „**Zapytanie nr 1 dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej.** Zamawiający wymaga aby regulacja wysokości blatu roboczego była w zakresie 860 – 1200 mm, **Czy zamawiający dopuści regulację w zakresie 785 -1035 ?”**

**Odpowiedź 25:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 26:** „*Zapytanie nr 2 dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej. Zamawiający wymaga wymiarów wózka Szerokość: 600 mm , Głębokość: 420 mm. Czy zamawiający dopuści wymiary powierzchni roboczej : 490mm(L) X 460mm (W)*”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem że Wózek mobilnej stacji medycznej będzie posiadał wysuwaną podstawkę przeznaczoną dla myszki.

**Pytanie 27:** „*W punkcie 1 podpunkt b) Zamawiający wymaga dostarczenia łącza zapasowego o przepustowości min. 100/100 Mbps w technologii radiowej lub sieci komórkowej, czy przez powyższe Zamawiający rozumie koncesjonowaną radiolinie ?*”

**Odpowiedź 27:** Zamawiający zmienia treść punktu:

Przed zmianą:

b) Łącze zapasowe o przepustowości min. 100/100 Mbps symetrycznym łączem w technologii radiowej lub sieci komórkowej. Łącza powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii 100BaseT doprowadzonym bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej znajdującej się w serwerowni zapasowej Zamawiającego. Przełączenie na łącze zapasowe nie powinno wymagać od Zamawiającego konfiguracji urządzeń po swojej stronie, celem zachowania dostępu do usługi dostępu do internetu i powinno nastąpić automatycznie. W przypadku powrotu łącza podstawowego (światłowodowego), przełączenie ruchu transmisji danych powinno nastąpić automatycznie. W przypadku konieczności wykorzystywania łącz licencjonowanych, Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem tego łącza”

Po zmianie

b), Łącze zapasowe o przepustowości min. 100/100 Mbps symetrycznym łączem w technologii światłowodowej (czarne włókno). Łącza powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii 100BaseT doprowadzonym bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej znajdującej się w serwerowni zapasowej Zamawiającego. Przełączenie na łącze zapasowe nie powinno wymagać od Zamawiającego konfiguracji urządzeń po swojej stronie, celem zachowania dostępu do usługi dostępu do internetu i powinno nastąpić automatycznie. W przypadku powrotu łącza podstawowego, przełączenie ruchu transmisji danych powinno nastąpić automatycznie.

**Pytanie 28:** „*W punkcie 1 podpunkt b) Zamawiający wymaga aby przełączenie na łącze zapasowe nie powinno wymagać od Zamawiającego konfiguracji urządzeń po swojej stronie, celem zachowania dostępu do usługi dostępu do internetu i powinno nastąpić automatycznie. W przypadku powrotu łącza podstawowego (światłowodowego), przełączenie ruchu transmisji danych powinno nastąpić automatycznie. Czy Zamawiający wymaga również aby przy automatycznym przełączeniu z łącza podstawowego na łącze zapasowe została zachowana ta sama zewnętrzna adresacja IP ?*”

**Odpowiedź 28:** Zamawiający wymaga aby przy automatycznym przełączeniu z łącza podstawowego na łącze zapasowe została zachowana ta sama zewnętrzna adresacja IP.

**Pytanie 29:** „*W punkcie 21 podpunkty a) i b) Zamawiający wymaga aby obowiązkiem Wykonawcy było monitorowanie i ochrona ruchu sieciowego i sieci bezprzewodowych czy przez powyższe Zamawiający rozumie powiadomienia Zamawiającego o wykrytych potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa ?*”

**Odpowiedź 29:** Zamawiający oczekuje powiadomienia o wykrytych potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa.

**Pytanie 30:** „W „III. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu).

*Pkt. 2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga „wykazania się przez Wykonawcę posiadania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum (w zakresie pakietu nr 1).”*

*Proszę o podanie wymaganej kwoty, ponieważ nie jest ona tam wpisana. Widnieje jedynie zapis kwoty tj. 50 000,00 zł dla pakietu nr 2.”*

**Odpowiedź 30:** Zamawiający doprecyzowuje, modyfikuje opis pkt III jak niżej:

*W „III. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu).*

*2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:*

*.....*

**2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

*- wykazanie się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 150 000,00 zł (w zakresie pakietu nr 1); minimum 50 000,00 zł (w zakresie pakietu nr 2) związanej z przedmiotem zamówienia.”*

**Pytanie 31:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, Stacja robocza typu 1 pkt Złącza - panel przedni USB 3.2 – 4 szt.:

*Czy zamawiający dopuści rozwiązanie USB 2.0 - 2 szt. i USB 3.2 - 2 szt.? Ww. wymaganie jest dostępne przez niewielu (jednego producenta). Ogranicza to możliwość zaproponowania sprzętu spełniającego takie wymaganie.”*

**Odpowiedź 31:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie USB – 4 szt. w tym min. 2 szt. standard 3.2.

**Pytanie 32:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, Stacja robocza typu 2 pkt Złącza - panel przedni USB 3.2 – 4 szt.:

*Czy zamawiający dopuści rozwiązanie USB 2.0 - 2 szt. i USB 3.2 - 2 szt.? Ww. wymaganie jest dostępne przez niewielu (jednego producenta). Ogranicza to możliwość zaproponowania sprzętu spełniającego takie wymaganie.”*

**Odpowiedź 32:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 33:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE,

*C. Komputerowa mobilna stacja medyczna pkt Dźwięk*

*Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wbudowany mikrofon cyfrowy zamiast Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy?”*

**Odpowiedź 33:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 34:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE,

*C. Komputerowa mobilna stacja medyczna pkt Porty*

*Czy zamawiający dopuści rozwiązanie porty USB 3.1 1 szt. zamiast USB 3.2 Gen2 typu USB-C z możliwością ładowania baterii laptopa oraz wyprowadzenia sygnału Display Port – 1 szt.?”*

**Odpowiedź 34:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 35:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE,

*C. Komputerowa mobilna stacja medyczna pkt Porty*

*Prosimy o wyjaśnienie czy laptop ma być zasilany z USB-C czy z wejścia zasilającego DC-in. W zamówieniu są wyspecyfikowane obydwie te opcje.*

**Odpowiedź 35:** Zamawiający szczegółowo opisał minimalne parametry komputerowej mobilnej stacji medycznej wskazując, że stacja medyczna ma posiadać łącze USB 3.2 Gen2 typu USB-C z możliwością ładowania baterii laptopa oraz łącza DC-in (wejście zasilania).

**Pytanie 36:** „Pytanie dotyczy z1.2 OPZ\_Pakiet 1\_sprzęt komputer; B. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE,  
C. Komputerowa mobilna stacja medyczna pkt Waga i wymiary  
Czy zamawiający dopuści wagę większą od 3Kg (na przykład 3.5Kg)?”

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 37:** „Pytanie dot. OPZ C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej. Zamawiający wymaga aby regulacja wysokości blatu roboczego była w zakresie 860 – 1200 mm. Czy zamawiający dopuści regulację w zakresie 888 -1198 ?”

**Odpowiedź 37:** Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie 888 -1198.

**Pytanie 38:** „Pytanie dot. OPZ C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej. Zamawiający wymaga wymiarów wózka Szerokość: 600 mm , Głębokość: 420 mm.

*Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czego to są wymiary podstawy jezdnej czy blatu roboczego ? Jednocześnie nasuwa się pytanie czy zamawiający dopuści Wymiar blatu roboczego szerokość 449mm x głębokość 538mm oraz podstawy jezdnej szerokość 420mm x głębokość 498mm?”*

**Odpowiedź 38:** Zamawiający informuje, że podane wymiary „Szerokość: 600 mm i Głębokość: 420 mm” są wymiarami odnoszącymi się do wymiarów blatu wózka komputerowej mobilnej stacji medycznej. Zamawiający nie dopuszcza wymiaru blatu roboczego o wymiarach: szerokość 449mm x głębokość 538mm.

**Pytanie 39:** „Pytanie dot. OPZ. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna. Wózek mobilnej stacji medycznej. Zamawiający wymaga aby wózek w mobilnej stacji był odporny na środki dezynfekujące zgodnie z zapisem „Wózek musi być odporny na środki dezynfekcyjne” oraz „Wózek musi spełniać wymagania normy CE” Przypomnę, że znak CE nie jest normą a w związku z tym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie normy ma na myśli Zamawiający zgodnie z zastosowaniem w placówce służby zdrowia oraz zgodnie z wymogiem dekontaminacji wózka poruszającego się po oddziałach szpitalnych?”

**Odpowiedź 39:** Zamawiający wymaga zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem nałożonych na producenta.

**Pytanie 40:** „Pytanie dotyczy Rozdziału II SWZ . Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia.

*Zamawiający określił Termin realizacji: - do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – w zakresie pakietu nr 1. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 60 dni. Obecnie na rynku są opóźnienia w dostawach sprzętu, na które nie ma wpływu.”*

**Odpowiedź 40:** Zamawiający modyfikuje termin dostawy z 30 dni na 45 dni od zawarcia umowy w zakresie pakietu nr 1.

**Pytanie 41:** „Pytanie dot. Rozdziału III SWZ pkt. 2.4 ppkt b). Zamawiający przedstawił m.in. następujące warunki udziału w postępowaniu:

*„dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj.:*

*- w zakresie pakietu nr 2*



co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie min. 12 miesięczne w zakresie informatyki/teleinformatyki oraz wykształcenie w zakresie informatyki/teleinformatyki, posiadającej dokument potwierdzający specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi.”

Zwracamy uwagę, że wymaganie w/w certyfikatów nie jest adekwatne do przedmiotu postępowania w zakresie pakietu 2.

Certyfikacja w zakresie instalacji okablowania strukturalnego odnosi się do certyfikacji z konkretnego rozwiązania technicznego, dostarczanego produktu, a nie wykonania instalacji okablowania strukturalnego jako takiej. Przedmiotem dostawy jest dostawa łącza internetowego o określonych parametrach, a nie wykonanie instalacji okablowania.

Certyfikat w zakresie zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi również nie pokrywa się z przedmiotowym zakresem pakietu nr 2. W ramach postępowania ma zostać dostarczony system bezpieczeństwa i monitoringu Środowiska IT Szpitala (SOC – Security Operation Center). Wymogiem w tym zakresie powinien być certyfikat z zakresu bezpieczeństwa np. CISM (Certified Information Security Manager).

Zwracamy również uwagę, że połączenie powyższych zakresów zmniejsza konkurencyjność składanych ofert znacząco zawężając ilość podmiotów dostarczających jednocześnie obie powyższe usługi.”

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie wymaga certyfikacji w zakresie instalacji okablowania strukturalnego oraz certyfikatu w zakresie zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi.

**Pytanie 42:** „Pytanie dot. Rozdziału IV SWZ pkt. 2.2. Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć m.in. - wykaz dostawców usług globalnych potwierdzających dysponowanie bezpośrednimi połączeniami z minimum dwoma operatorami tj. wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.4 c) specyfikacji warunków zamówienia.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.3 do specyfikacji warunków zamówienia.

Natomiast załącznik nr 3.3 mówi o aktualności JEDZ. Prosimy zatem o przekazanie załącznika do przedstawienia ww. informacji.”

**Odpowiedź 42:** Zamawiający modyfikuje zapis „Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.3 do specyfikacji warunków zamówienia” na zapis: „Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do specyfikacji warunków zamówienia”. Załącznik nr 3.4 zostaje dołączony do niniejszego pisma.

**Pytanie 43:** „Prosimy o dopuszczenie przedmiotowych środków dowodowych w j. angielskim. Zwłaszcza katalogi, ulotki, etykiety handlowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (w zakresie pakietu nr 1) są dostępne na rynku wyłącznie w j.angielskim.”

**Odpowiedź 43:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt IV.3 specyfikacji warunków zamówienia poprzez brak wymogu niżej wymienionych środków dowodowych:

- Oferowane modele komputerowej mobilnej stacji medycznej (laptopa), muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Pro 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
- Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty)
- Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 – certyfikat należy załączyć do oferty

Z uwagi na powyższe pkt IV.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania zamawiający żąda **w zakresie pakietu nr 1** przedmiotowych środków dowodowych tj.:

3.1. Wydruk potwierdzający wynik testu zaofertowanego procesora (w zakresie stacji A, B oraz C – poz. 1, 2, 3 pakietu nr 1), wykonany nie wcześniej niż termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż termin wyznaczony do składania ofert (wydruk powinien zawierać adres strony internetowej oraz datę sporządzenia wydruku).

1.1 opisy lub fotografie dostarczanych produktów w postaci: katalogów, ulotek, etykiet handlowych lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (w zakresie pakietu nr 1).

**Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa do oferty.**

**Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 Ustawy.**

*W ww. dokumentach Zamawiający dopuszcza dokumentację w języku angielskim.”*

**Pytanie 44:** „Pytanie dot. Rozdziału III SWZ pkt. 2.3. Brak podanej minimalnej kwoty dla pakietu nr 1 jeśli chodzi o wymóg ekonomiczny lub finansowy:

- wykazanie się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum (w zakresie pakietu nr 1); minimum 50 000,00 zł (w zakresie pakietu nr 2) związanej z przedmiotem zamówienia.

*Prosimy o podanie.”*

**Odpowiedź 44:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

**Pytanie 45:** „PYTANIE DOT. UMOWY (PAKIET 1):

*Czy Zamawiający potwierdza, że realizacja przedmiotu Umowy nie wymaga powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.”*

**Odpowiedź 45:** Zamawiający potwierdza że realizacja przedmiotu Umowy nie wymaga powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.”

**Pytanie 46:** „PYTANIE DOT. §2 UST. 7 UMOWY (PAKIET 1):

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” tak by Wykonawca odpowiadał wyłącznie za zdarzenia, na które ma wpływ i opóźnienia, którym mógł zapobiec?”*

**Odpowiedź 46:** Zamawiający modyfikuje wyraz „opóźnienie” na „zmiana”. Modyfikacja zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z wykonawcą.

**Pytanie 47:** „PYTANIE DOT. §4 UST. 2 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia w całości jako niezgodnego z art. 99 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny, natomiast przedmiotowe postanowienie rozszerza zakres przedmiotowy realizowanych zadań na wszystkie te, które nie zostały nałożone w umowie na Zamawiającego.”*

**Odpowiedź 47:** Zamawiający informuje, że przedmiotem umowy będzie zakres wynikający z załącznika nr 1.2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 48:** „PYTANIE DOT. §6 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o potwierdzenie, że licencja może zostać udzielona Zamawiającemu bezpośrednio przez producenta.”*

**Odpowiedź 48:** Zamawiający potwierdza, że licencja może zostać udzielona Zamawiającemu bezpośrednio przez producenta i usuwa zapis § 6 ust. 4 oraz § 6.ust. 6

Zamawiający zmienia zapis par. 6. ust. 9

Przed zmianą:

„Zamawiający nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy”

Po zmianie:

„Zamawiający nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody producenta”.  
Zmiana zostanie dokonana w umowie zawieranej z wykonawcą na etapie jej zawierania.

**Pytanie 49:** „PYTANIE DOT. §7 UST. 14 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o wprowadzenie do przedmiotowego postanowienia zastrzeżenia, zgodnie z którym Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z przedmiotowego postanowienia tylko w razie uprzedniego bezskutecznego zawezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu.”*

**Odpowiedź 49:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 50:** „PYTANIE DOT. §7 UST. 16 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. Wszelkie zmiany w sprzęcie mogą narazić go na uszkodzenia, za które Wykonawca, ani producent nie powinni odpowiadać.”*

**Odpowiedź 50:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonując naprawy gwarancyjnej dostarczonego sprzętu udzielił na wymieniony podzespół oddzielnej gwarancji.

**Pytanie 51:** „PYTANIE DOT. §10 UST. 2 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o zmianę brzmienia przedmiotowego postanowienia w ten sposób, by Zamawiający nie był uprawniony do naliczania kar umownych z różnych tytułów za to samo zdarzenie.*

*Proponowany mechanizm sprawia że kara umowna, która może zostać naliczona Wykonawcy będzie miała przede wszystkim charakter represyjny, a ponadto sprawi, że zakres ryzyk, które będzie musiał uwzględnić Wykonawca znacznie się zwiększy, co znajdzie odzwierciedlenie w cenach zaproponowanych Zamawiającemu.”*

**Odpowiedź 51:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.  
Kary jedynie do wysokości łącznej, określonej w umowie.

**Pytanie 52:** „PYTANIE DOT. §10 UST. 4 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o potwierdzenie, że czas trwania procedur odbiorowych nie wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy. Innymi słowy, jeżeli Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z Umową, a sam Odbiór przypadnie na termin późniejszy niż wskazany w Umowie, Wykonawcy nie zostanie z tego tytułu naliczona kara umowna.*

*Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma wpływu na tempo dokonywania czynności odbiorowych przez Zamawiającego, zatem obciążanie go ryzykiem w tym zakresie jest bezpodstawne.”*

**Odpowiedź 52:** Zamawiający informuje, że czas trwania procedur odbiorowych wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy.

**Pytanie 53:** „PYTANIE DOT. §10 UST. 4 UMOWY (PAKIET 1):

*Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia. Przyjęcie tak wąskich podstaw zwolnienia od odpowiedzialności sprawia, że Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić te ryzyka w przygotowywanych ofertach, co wpłynie na wysokość zaoferowanych cen.*

*Zwracamy uwagę, że przyjęcie zasady winy w stosunku do naruszenia terminów świadczenia Usług Gwarancyjnych nie spowoduje zagrożenia dla interesów Zamawiającego, gdyż ten będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych KC.*

*Ewentualnie wnosimy o rozszerzenie przesłanek generacyjnych o winę osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”*

**Odpowiedź 53:** Zamawiający informuje, że wskazane pytanie nie odnosi się do par. 10 ust. 10 umowy.

**Pytanie 54:** „PYTANIE DOT. §10 UST. 10 UMOWY (PAKIET 1):

*Umowa co prawda zawiera limit kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy, jednak dla pełnego określenia ryzyka związanego z realizacją umowy Wykonawcy muszą*

poznać także zakres potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych. Dzięki temu będą w stanie przedstawić korzystniejsze dla Zamawiającego oferty.”

**Odpowiedź 54:** Zamawiający informuje, że nie wskazano pytania.

**Pytanie 55:** „PYTANIE DOT. §14 UMOWY (PAKIET 1):

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy o postanowienie w następującym brzmieniu, które pozwoli uprościć proces wywiązania się z obowiązku wynikającego z RODO?”*

*Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej - [zostanie podany przez zawarciem umowy]. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania informacji każdej z osób wskazanych w Umowie, której dane osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.”*

**Odpowiedź 56:** Zamawiający informuje, że zapisy RODO znajdują się w umowie w zakresie pakietu nr 1.

**Pytanie 56:** „PYTANIE DOT. UMOWY (PAKIET 2):

*Czy Zamawiający potwierdza, że realizacja przedmiotu Umowy nie wymaga powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.”*

**Odpowiedź 56:** Zamawiający potwierdza, że realizacja przedmiotu Umowy nie wymaga powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

**Pytanie 57:** „PYTANIE DOT. §1 UST. 9 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o wykreślenie z przedmiotowego postanowienia zd. 1.*

*Nałożono w nim bowiem na wykonawcę ryzyko prowadzenia uzgodnień z osobami trzecimi, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że uzyskanie uzgodnień będzie w ogóle możliwe, a przez to ponosi ryzyko odpowiedzialności za niewykonanie umowy z tego powodu.*

**Odpowiedź 57:** Zamawiający modyfikuje zapis ww. paragrafu. Nowe brzmienie §1 UST. 9 UMOWY w zakresie pakietu nr 2 otrzymuje brzmienie:

*„Wszelkie uzgodnienia, wymagane pozwolenia oraz wykonanie projektów robót budowlanych, w tym prace wykończeniowe, porządkowe i inne dotyczące prowadzenia tras kablowych w celu wykonania instalacji muszą być uzyskane przez Wykonawcę oraz uwzględnione w zaoferowanej cenie Usług.”*

Umowa zostanie zmodyfikowana na etapie jej zawierania z wybranym wykonawcą.

**Pytanie 58:** „PYTANIE DOT. §2 UST. 6 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o wyjaśnienie charakteru prawnego stosunku na podstawie którego Zamawiający wejdzie w posiadanie urządzeń?”*

**Odpowiedź 58:** Zamawiający informuje że zapis par. 2 ust 6 mówi o tym że :

*„Urządzenia zainstalowane przez Wykonawcę w zestawionych łączach pozostają jego własnością ...”. Nie ma tu mowy o przeniesieniu własności na Zamawiającego.*

**Pytanie 59:** „PYTANIE DOT. §3 UST. 5 UMOWY (PAKIET 2):

*Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za przekroczenie czasu reakcji lub czasu usunięcia awarii, a nie przed tym terminem.”*

**Odpowiedź 59:** Zamawiający potwierdza że kary zostaną naliczone za przekroczenie czasu reakcji lub czasu usunięcia awarii

**Pytanie 60:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 2 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o zmianę brzmienia przedmiotowego postanowienia w ten sposób, by Zamawiający nie był uprawniony do naliczania kar umownych z różnych tytułów za to samo zdarzenie, w szczególności na podstawie ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.*

*Proponowany mechanizm sprawia że kara umowna, która może zostać naliczona Wykonawcy będzie miała przede wszystkim charakter represyjny, a ponadto sprawi, że zakres ryzyk, które będzie musiał uwzględnić Wykonawca znacznie się zwiększy, co znajdzie odzwierciedlenie w cenach zaproponowanych Zamawiającemu.”*

**Odpowiedź 60:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 61:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 4 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o potwierdzenie, że czas trwania procedur odbiorowych nie wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy. Innymi słowy, jeżeli Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z Umową, a sam Odbiór przypadnie na termin późniejszy niż wskazany w Umowie, Wykonawcy nie zostanie z tego tytułu naliczona kara umowna.*

*Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma wpływu na tempo dokonywania czynności odbiorowych przez Zamawiającego, zatem obciążanie go ryzykiem w tym zakresie jest bezpodstawne.”*

**Odpowiedź 61:** Zamawiający informuje, że czas trwania procedur odbiorowych wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy

**Pytanie 62:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 5 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za niedotrzymanie jakości świadczonych Usług, jeżeli doszło do tego z powodu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Innymi słowy, że odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie opiera się na zasadzie winy, a nie ryzyka.”*

**Odpowiedź 62:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 63:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 8 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia. Przyjęcie tak wąskich podstaw zwolnienia od odpowiedzialności sprawia, że Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić te ryzyka w przygotowywanych ofertach, co wpłynie na wysokość zaoferowanych cen.*

*Zwracamy uwagę, że przyjęcie zasady winy w stosunku do naruszenia terminów SLA nie spowoduje zagrożenia dla interesów Zamawiającego, gdyż ten będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych KC.*

*Ewentualnie wnosimy o rozszerzenie przesłanek generacyjnych o winę osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”*

**Odpowiedź 63:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 64:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 12 UMOWY (PAKIET 2):

*Umowa co prawda zawiera limit kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy, jednak dla pełnego określenia ryzyka związanego z realizacją umowy Wykonawcy muszą poznać także zakres potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych. Dzięki temu będą w stanie przedstawić korzystniejsze dla Zamawiającego oferty.”*

**Odpowiedź 64:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 65:** „PYTANIE DOT. §7 UST. 2 UMOWY (PAKIET 2):

*Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia w całości jako niezgodnego z art. 99 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny, natomiast przedmiotowe postanowienie rozszerza zakres przedmiotowy realizowanych zadań na wszystkie te, które nie zostały nałożone w umowie na Zamawiającego.*

**Odpowiedź 65:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 66:** „PYTANIE DOT. §6 UST. 12 UMOWY (PAKIET 2):

*Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że każdy przypadek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy musi zostać uprzednio poprzedzony wezwaniem z wyznaczeniem dodatkowego terminu.”*

**Odpowiedź 66:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

**Pytanie 67:** „PYTANIE DOT. §10 UMOWY (PAKIET 2):

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy o postanowienie w następującym brzmieniu, które pozwoli uprościć proces wywiązania się z obowiązku wynikającego z RODO?*

*Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej - [zostanie podany przez zawarciem umowy]. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania informacji każdej z osób wskazanych w Umowie, której dane osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.”*

**Odpowiedź 67:** Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące RODO tożsame z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy w zakresie pakietu nr 1.

**Pytanie 68:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1, B. Stacja robocza typu 2.

*W pozycji Złącza - panel przedni Zamawiający pisze: USB 3.2 – 4 szt., wnosimy o zmianę parametru, zważywszy na fakt iż powyższe wymaganie spełni jedynie komputer firmy Lenovo.*

*Zmiana na: USB – 4 szt. w tym min. 2 szt. standard 3.2*

**Odpowiedź 68:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 69:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1,

*W pozycji Złącza – panel tylny pisze: HDMI – 1 szt., wnosimy o zmianę parametru, na HDMI lub DP – 1szt. analogicznie jak opisie B. Stacja robocza typu 2 i tożsamych z opisem monitora.*

**Odpowiedź 69:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 70:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1, B. Stacja robocza typu 2.

*W pozycji BIOS Zamawiający pisze: alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wnosimy o usunięcie tego parametru.*

**Odpowiedź 70:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 71:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1, B. Stacja robocza typu 2.

*Wnosimy o usunięcie elementu Zintegrowany system diagnostyczny, zważywszy na fakt że tylko jeden producent jest w stanie spełnić to wymaganie (Lenovo).*

**Odpowiedź 71:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**Pytanie 72:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1, B. Stacja robocza typu 2.

*W pozycji Waga/rozmiary urządzenia Zamawiający pisze: Waga urządzenia poniżej 5 kg wnosimy o zmianę tego parametru na: Waga urządzenia maks. 8 kg +/-10%*

**Odpowiedź 72:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 73:** „Dotyczy OPZ pakiet 1 - A. Stacja robocza typu 1,

*W pozycji Monitor Zamawiający pisze: Czas reakcji 4ms wnosimy o zmianę tego parametru na: Czas reakcji 5ms.*

**Odpowiedź 73:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 74:** „Dotyczy SWZ XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów - pakiet 1 - w kryterium Termin realizacji „T”  
Zamawiający określił czas na maksymalnie 30 dni kalendarzowych. My jako wykonawca działający na rynku informatycznym w Polsce obserwujemy iż w obecnie panująca pandemią łańcuch dostaw jak i produkcji sprzętu komputerowego jest zaburzony. Tak krótki termin realizacji jest niemożliwy do osiągnięcia dlatego postulujemy aby zmienić parametr na min. 40 dni, max 60 dni.  
Zawężenie do max 30 dni powoduje że na podstawie par. 12 umowy nie można zmienić terminu realizacji przy powołaniu się na siłę wyższą a tym samym Zamawiający naraża Wykonawcę na kary umowne.

**Odpowiedź 74:** Zamawiający modyfikuje termin realizacji z 30 dni na 45 dni od daty zawarcia umowy w zakresie pakietu nr 1.

**Uwaga: pytania od nr 75 do nr 89 dotyczą pakietu nr 1**

**Pytanie 75:** „Dot. ‘A. Stacja robocza typu 1’  
- element ‘OBUDOWA’

A) Czy Zamawiający dopuści komputer, którego obudowa fabrycznie umożliwia montaż min.1 wewnętrznej kieszeni 3,5” na standardowy dysk twardy?

B) czy Zamawiający dopuści obudowę wyposażoną w wbudowany głośnik o mocy 1W?”

**Odpowiedź 75:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 76:** „Dot. ‘A. Stacja robocza typu 1’  
- element ‘DYSK TWARDY’

Zamawiający wymaga dysku zawierającego partycje recovery, jednak obecnie Producenci nie stosują już partycji recovery. Przywracanie systemu Windows odbywa się przez wbudowane mechanizmy Windows 10/11. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści dysk bez partycji Recovery?”

**Odpowiedź 76:** Zamawiający dopuszcza zamiennie rozwiązanie bez partycji Recovery na dysku wraz z dostarczeniem płytki instalacyjnej systemu operacyjnego

**Pytanie 77:** „Dot. ‘A. Stacja robocza typu 1’  
- element ‘Złącza – panel tylny’

A) Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający łącznie 4 x USB 2.0 z tyłu obudowy?

B) czy Zamawiający dopuści komputer bez złącza VGA (D-sub), posiadający 2 x Display Port?”

**Odpowiedź 77:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w zakresie pkt A oraz B.

**Pytanie 78:** „Dot. ‘A. Stacja robocza typu 1’  
- element ‘zasilacz’

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 180W i sprawności co najmniej 85%?”

**Odpowiedź 78:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

**Pytanie 79:** „Dot. ‘A. Stacja robocza typu 1’  
- element ‘Waga/rozmiary urządzenia’

A) czy Zamawiający dopuści komputer o wadze 5,3 kg?

B) czy Zamawiający dopuści komputer o wysokości 34 cm?”

**Odpowiedź 79:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie pkt A oraz pkt B.

**Pytanie 80:** „Dot. ‘B. Stacja robocza typu 2’  
- element ‘OBUDOWA’

A) Czy Zamawiający dopuści komputer, którego obudowa fabrycznie umożliwi montaż min.1 wewnętrznej kieszeni 3,5” na standardowy dysk twardy?

B) czy Zamawiający dopuści obudowę wyposażoną w wbudowany głośnik o mocy 1W?”

**Odpowiedź 80:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w zakresie pkt A oraz Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie pkt B.

**Pytanie 81:** „Dot. ‘B. Stacja robocza typu 2’

- element ‘DYSK TWARDY’

Zamawiający wymaga dysku zawierającego partycje recovery, jednak obecnie Producenci nie stosują już partycji recovery. Przywracanie systemu Windows odbywa się przez wbudowane mechanizmy Windows 10/11. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści dysk bez partycji Recovery?”

**Odpowiedź 81:** Zamawiający dopuszcza zamiennie rozwiązanie bez partycji Recovery na dysku wraz z dostarczeniem płytki instalacyjnej systemu operacyjnego

**Pytanie 82:** „Dot. ‘B. Stacja robocza typu 2’

- element ‘Złącza – panel tylny’

A) Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający łącznie 4 x USB 2.0 z tyłu obudowy?

B) czy Zamawiający dopuści komputer bez złącza VGA (D-sub), posiadający 2 x Display Port, 1 x HDMI?”

**Odpowiedź 82:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w zakresie pkt A oraz B.

**Pytanie 83:** „Dot. ‘B. Stacja robocza typu 2’

- element ‘zasilacz’

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 180W i sprawności co najmniej 85%?”

**Odpowiedź 83:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 84:** „Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna

- element ‘Pamięć RAM’

Czy Zamawiający dopuści mobilną stację medyczną, która posiada możliwości rozbudowy do 16GB?”

**Odpowiedź 84:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 85:** „Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna

- element ‘Obudowa

Czy Zamawiający dopuści mobilną stację medyczną, w której będzie możliwa wymiana pamięci RAM, dysku i baterii, bez konieczności wizyty w serwisie, ale z koniecznością zdjęcia obudowy dolnej?”

**Odpowiedź 85:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 86:** „Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna

- element ‘Pamięć RAM’

Czy Zamawiający dopuści mobilną stację medyczną, która posiada 1 wlutowaną pamięcią RAM min. 8GB oraz slot do rozbudowy?”

**Odpowiedź 86:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 87:** „Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna

- element ‘Dysk twardy’

Zamawiający wymaga dysku zawierającego partycje recovery, jednak obecnie Producenci nie stosują już partycji recovery. Przywracanie systemu Windows odbywa się przez wbudowane mechanizmy Windows 10/11. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści dysk bez partycji Recovery?”



**Odpowiedź 87:** Zamawiający dopuszcza zamiennie rozwiązanie bez partycji Recovery na dysku wraz z dostarczeniem płytki instalacyjnej systemu operacyjnego.

**Pytanie 88:** „**Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna**

- element 'Łączność'

*W związku z faktem, że Zamawiający wymaga mobilnej stacji medycznej wraz z wózkami, proszę dopuszczenie mobilnej stacji bez złącza RJ45.*”

**Odpowiedź 88:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 89:** „**Dot. C. Komputerowa mobilna stacja medyczna**

- element 'Porty'

a) *Czy Zamawiający dopuści mobilną stację medyczną, która posiada 1 szt USB 3.2 Gen1 typu USB-C, bez możliwości ładowania baterii i bez możliwości wyprowadzenia sygnały Display Port?*

b) *Czy Zamawiający dopuści mobilną stację medyczną, która posiada USB 3.2 Gen1 w ilości 1 szt., bez możliwości ładowania urządzeń zewnętrznych?*

c) *Czy Zamawiający dopuści złącze combo?*”

**Odpowiedź 89:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w zakresie pkt a), b) oraz c).

**Zamawiający dodatkowo modyfikuje zapis pkt VII** - Okres związania ofertą wynosi 90 dni tj. **do dnia 16.03.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na dokonane zmiany w tym między innymi zmiana terminu realizacji zmieniony zostaje termin składania ofert i wnoszenia wadium, który przedłużony zostaje do dnia 31.12.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**