

**Znak sprawy:** ZP.271.22.2022

**Informacja dotycząca odpowiedzi na zadane pytanie oraz dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

**„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SWZ, na okres od 01.03.2023r. do 31.12.2023 r.”**

- I. W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonymi w dniu 17. stycznia br. na Platformie zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/710582>, o wyjaśnienie treści SWZ, w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udzielam wyjaśnienia na poniższe zapytania:

**Pytanie 1.:**

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w rozdziale XVIII pkt. 9 SWZ oraz stosownych zapisów w projektowanych postanowieniach umowy. Celem Zamawiającego powinno być uzyskanie stałej ceny na cały okres trwania umowy, co pozwoli zaplanować budżet Gminy. Pozostawienie zapisów nie gwarantuje stałości ceny przez okres trwania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w dziale V załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy zamawiający określił zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian: podatku akcyzowego, podatku VAT, taryfy przez Prezesa URE dla grupy taryfowej GXX, opłat dystrybucyjnych oraz zmiany cen w przypadku interwencji Państwa. Zgodnie z zapisami w dziale V ust. 1 pkt 4 Strony przewidują również możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp. Zapisy art. 439 są obligatoryjne dla umów powyżej 6 miesięcy, Zamawiający nie jest uprawniony do modyfikacji zapisów ustawowych. Niemniej Zamawiający wprowadził zapisy, dla których waloryzacja nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca

dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy.

**Pytanie 2.:**

Prosimy o wskazanie prawidłowego sprzedawcy rezerwowego dla PPE:  
PL\_PKPE\_3021000096\_09.

**Odpowiedź:**

Sprzedawcą rezerwowym dla powyższego punktu jest PKP Energetyka S.A. Zamawiający mając powyższe na względzie, dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) poprzez usunięcie pozycji (Lp.) nr 15.

Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr 1 do SWZ z dokonaną zmianą;

**Pytanie 3.:**

Prosimy o informację, czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego opatrzonego ważnym certyfikatem kwalifikowanym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 4.:**

Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania PPE PL\_PKPE\_3021000096\_09. Informujemy, że Wykonawca nie ma możliwości świadczenia usługi kompleksowej na OSD innym niż ENEA Operator Sp. z o.o.

**Odpowiedź:**

W skutek zmiany Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) poprzez usunięcie pozycji (Lp.) nr 15., vide odpowiedź na pytanie 2., Zamawiający dokonał czynności, o którą wnosi Wykonawca w przedmiotowym pytaniu.

W związku z dokonanym wykreśleniem, zmianie ulega zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Jednocześnie, mając powyższe na względzie Zamawiający dokonuje następujących zmian w dokumentacji przedmiotowego postępowania:

**1) w Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

- a) w rozdziale III (OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„(...) Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: **959 137 kWh** (zamówienie podstawowe) (...).”;

b) w rozdziale IV (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), zdanie drugie w punkcie 1. otrzymuje brzmienie:

„(...) Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: **959 137 kWh** (zamówienie podstawowe).”;

2) w **Projektowanych postanowienia Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)**:

a) w dziale I (PRZEDMIOT UMOWY, ZAKRES ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA), w ust. 1. pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Zakres przedmiot umowy obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: **959 137 kWh** (zamówienie podstawowe).”;

b) w dziale I (PRZEDMIOT UMOWY, ZAKRES ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA), w ust. 2. pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 959 137 kWh (zamówienie podstawowe).”.

Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr 2 do SWZ z dokonaną zmianą;

3) w **formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ)**:

a) w pkt 1. (OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11, R) tabeli wpisanej na 2 str. Formularza ofertowego, w ppkt 1 do 8 dokonuje się zmian ilości,

b) w pkt 8. (ENERGIA CZYNNNA) tabeli wpisanej na 6 str. Formularza ofertowego, w ppkt 1 do 2 dokonuje się zmian ilości.

Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr 3 do SWZ z dokonaną zmianą;

4) w **kalkulatorze (Załącznik nr 4 do SWZ)**:

a) w pkt 1. (OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11, R) tabeli, dokonuje się zmian ilości w ppkt 1 do 8,

b) w pkt 8. (ENERGIA CZYNNNA), dokonuje się zmian ilości w ppkt 1 do 2.

Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr 4 do SWZ z dokonaną zmianą.

### **Pytanie 5.:**

Wnioskujemy o wykreślenie z projektowanych postanowień umowy rozdziału V pkt. 1 ppkt. 4. Wykonawca w momencie zawarcia umowy dokonuje zakupu energii w ilości oraz na okres podany w SWZ w cenach obowiązujących w danym dniu na Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowo Indeks Base Y-24 z dnia 01.09.2023 r. w żaden sposób nie odnosi się do ceny energii kontraktowanej na 2023 r.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych jest obligatoryjny dla umów powyżej 6 miesięcy.

Niemniej Zamawiający wprowadza następujące zapisy, dla których waloryzacja nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy:

#### **5) w Projektowanych postanowienia Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ):**

c) w dziale V (ZMIANA UMOWY), w ust. 1. pkt 4) dodaje się podpunkty od lit.k) do lit. m), o brzmieniu:

„k) w przypadku, gdy Wykonawca dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy najdalej do dnia zawarcia Umowy, waloryzacja nie będzie miała zastosowania, gdyż zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia,

l) w przypadku odbiorców uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku do rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej (energia czynna) zastosowanie mają ceny wynikające z tejże ustawy,

m) Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu lub w inny sposób zabezpieczył wolumen energii w wysokości ..... (wielkość procentowa) energii, wg cen jednostkowych w złożonej ofercie.”.

Zamawiający, w załączniku nr 2 do SWZ opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania zawarł powyższe zmiany.

### **Pytanie 6.:**

Wnioskujemy o wykreślenie rozdziału XI z projektowanych postanowień umowy. Sposób rozliczania prosumentów został jednoznacznie określony w Ustawie o OZE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, mając na względzie powyższe zapytanie dokonuje zmian treści działu XI (Projektowanych postanowienia Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ), w sposób następujący:

**„XI. ROZLICZENIE MIKROINSTALACJI**

W związku z zainstalowaniem przez Prosumenta mikroinstalacji, na potrzeby Obiektu objętego Umową Sprzedawca będzie prowadził rozliczenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii. Cena energii czynnej została określona w formularzu ofertowym.”

Opublikowany, na stronie prowadzonego postępowania, załącznik nr 2 do SWZ zawiera powyższe zmiany.

**Pytanie 7.:**

Proszę o informację czy Zamawiający wypowiedział obecnie obowiązujące umowy kompleksowe oraz umowy na dystrybucję energii elektrycznej. Jeżeli nie zostały wypowiedziane to proszę o informację czy Zamawiający uwzględnił okres wypowiedzenia w terminie obowiązywania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wypowiedział umów kompleksowych i na dystrybucję energii elektrycznej. Złożenie przez Zamawiającego wypowiedzeń dla punktów biorących udział w postępowaniu i ewentualny brak oferty w postępowaniu wiąże się z ryzykiem demontażu wszystkich liczników. Zamawiający upoważni Wykonawcę do czynności wypowiedzenia przedmiotowych umów. W związku z tym, że umowa kompleksowa zastępuje w swej treści umowę dystrybucyjną, według oceny Zamawiającego możliwe będzie rozwiązanie umowy dystrybucyjnej za porozumieniem stron.

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 284 ust. 6 powołanej ustawy, zostaje udostępniana, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Platformie zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/710582> i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na Platformie zakupowej.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. ZASTĘPCY BURMISTRZA