




PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer O-3b</div>					Zał.Nr: 3.3				
ul. Gwia dzista 62 lok. 12/2, Wrocław								Wiertnica: H20SG				
Rejon: KŁODZKO Gmina: KŁODZKO Powiat: KŁODZKI Województwo: DOLNO L SKIE			Obiekt: SKRZY OWANIE UL. KO CIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO Zleceńiodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rz dna: 288.63 m n.p.m.						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia:				
<div><div>Gł boko z wierciadła wody</div><div>[m p.p.t]</div></div>	<div>Stratygrafia</div>	<div>Profil litologiczny</div>	<div>Przelot</div>	<div>Opis litologiczny</div>			<div>Symbol gruntu</div>	<div>Warstwa geotechniczna</div>	<div>Wilgotno</div>	<div>Stan gruntu</div>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<div><div>▼ 1.50</div><div>▼ 3.70</div><div>▼ 4.50</div></div>	<div><div>Nasyp</div><div>Nasyp</div><div>Czwartorz d</div><div>Czwartorz d</div></div>	<div></div>		<div>0.27</div>	<div>Konstrukcja drogi</div>		<div>Konst. drogi</div>					
			<div>0.70</div>	<div>Nasyp (Piasek gliniasty + wir ,Humus, Piaski gliniasty), szary</div>		<div>N (Pg+ , H, Pg)</div>					<div>NC2</div>	<div>tpl</div>
			<div>1.50</div>	<div>Nasyp (Glina piaszczysta, wir, Otoczaki), szary</div>		<div>N (Gp, , KO)</div>	<div>NC3</div>	<div>pl</div>				
			<div>3.00</div>	<div>Pospółka gliniasta przewarstwiona Glin piaszczyst , szara</div>		<div>Pog//Gp</div>	<div>C2</div>	<div>tpl</div>				
			<div>3.70</div>	<div>Pospółk gliniast przewarstwiona Glin piaszczyst z otoczkami, szara</div>		<div>Gp//Pog + KO</div>						
			<div>4.50</div>	<div>Pospółka gliniasta z otoczkami, szara</div>		<div>Pog + KO</div>			<div>m</div>			
			<div>6.00</div>									

PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O. ul. Gwia dzista 62 lok. 12/2, Wrocław			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-4					Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: H20SG		
Rejon: KŁODZKO Gmina: KŁODZKO Powiat: KŁODZKI Województwo: DOLNO L SKIE			Obiekt: SKRZY OWANIE UL. KO CIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO Zleceńodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rz dna: 288.70 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-04-27		
1	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	[m p.p.t.]		[m]	[m]						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 2.80		Nasyp Nasyp		0.08	Kostka brukowa	KB				
				1.0	Nasyp (Piaski gliniasty próchniczny, Humus, wir , u el), czarny	N (PgH, H, u)	NC2	mw	tpl	
				1.30	Nasyp (Glina, Glina pylasta, Piasek gliniasty, Cegła), ciemnoszary	N (G, Gπ, Pg, Cg)	NC3		pl	
				2.80	Nasyp (Pospółka gliniasta, u el, Cegła, wir), ciemnoszary	N (Pog, u, Cg,)	NC2	w	tpl	
				4.0						
				4.50						