

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Augustów, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Marcin Sieńkowski

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie realizowanego na terenie miasta Augustów.
2. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - prace w rejonie rzeki Turówki prowadzić w sposób nienaruszający jej ciągłości, zachować przepływ cieków, wprowadzić rozwiązania zabezpieczające rzekę przed zanieczyszczeniem,
 - plac oraz zaplecze budowy organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie,
 - zaplecze budowy, bazy materiałowe, place postojowe sprzętu w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowanych, z dala od brzegów rzeki Turówki,
 - podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, w prawidłowy sposób eksploatowany i konserwowany,
 - na terenie budowy zapewnić prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i innych materiałów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód lub gleby,
 - plac budowy zaopatrzyć w odpowiednie środki do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliwa, smary) i syntetycznych (np. oleje),
 - zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, których zawartość powinna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty,
 - odpady komunalne segregować i składować w odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty,
 - odpady niebezpieczne przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom,
 - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszystkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a teren uporządkować.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Określam numery działek, na których przewidziane są prace przygotowawcze polegające na wycince drzew: 294/7, 295, 300, 294/5, 183, 218 obręb 1.

INSPEKTOR

Anna Kielich

zastępca kierownika
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Justyna Wnukowska

URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
16-300 Augustów, ul. Młyńska 35

RADCA PRAWNY

Marta Kałęka

BL/S/264

Za zgodność z oryginałem
Augustów, data: 2022-12-01

INSPEKTOR

Anna Kielich

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 13 lipca 2022 r.), uzupełnionym dnia 20 lipca 2022 r., Gmina Miasto Augustów zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie realizowanego na terenie Miasta Augustów.

Do ww. wniosku dołączone zostały załączniki zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w tym karta informacyjna przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), dla których może być wymagane sporządzenie raportu. Wobec powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest, w niniejszej sprawie – Burmistrz Miasta Augustowa.

Teren przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku od ul. Rajgrodzkiej do wiaduktu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Ślepsk IV” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016 r. Na odcinku od wiaduktu do końca granicy administracyjnej Miasta Augustowa: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S19 zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/126/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 1999 r. Pomimo tego ustalenia, odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami w/w planu.

W niniejszym postępowaniu liczba stron przekracza 10, dlatego zastosowanie znajduje art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), odsyłający do stosowania przepisu art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa zawiadomił w dniu 26 lipca 2022 r. strony postępowania poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Jednocześnie, wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 ww. ustawy, tut. organ pismem z dnia 26 lipca 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie

URZĄD MIEJSKI

w Augustowie
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
26-300 Augustów, ul. Miłńska 35

Za zgodność z oryginałem

Augustów, data: 2022-12-01

INSPEKTOR

Anna Kielich

opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O tym fakcie organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2022 r. Jednocześnie ww. obwieszczeniem tut. organ poinformował strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WSTI.4220.95.2022.JW z dnia 03 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w opinii Nr 42/O/NZ/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii BI.ZZŚ.1.4360.251.2022.BG z dnia 05 sierpnia 2022 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Augustowa, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Augustowa poprzez obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2022 r., poinformował strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego i możliwości składania uwag i wniosków w określonym terminie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Na żadnym z etapów prowadzonego postępowania do tut. organu nie zgłoszono jakichkolwiek zażądań, uwag i wniosków.

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie, na długości ok 1,8 km. Całość inwestycji realizowana będzie w granicach administracyjnych Miasta Augustów. Początek odcinka znajduje się na połączeniu z drogą gminną w Miejscowości Żarnowo Drugie (działka o numerze 667), natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2540B – ul. Rajgrodzka (działka o numerze 42). Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej L, posiada przekrój szlakowy z jezdnią zwirową o zmiennej szer. 3,40 ÷ 4,80 m. Wzdłuż projektowanego odcinka drogi występują tereny rolnicze z zabudową siedliskową. Łączna powierzchnia terenu inwestycji wyniesie około 2,5 ha.

Na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa korony jezdni.

Przewidywany zakres robót drogowych będzie obejmował:

- prace przygotowawcze, rozbiórki i wycinki drzew,

- budowę drogi utwardzonej z nawierzchnią bitumiczną o szerokości jezdni min. 5,00 m,
- korektę parametrów geometrycznych istniejącej trasy oraz zastosowanie regularnych pochyłeń poprzecznych i podłużnych,
- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie powierzchniowego odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych otwartych wraz z przepustami,
- wykonanie urządzeń odwodnienia drogowego z elementów prefabrykowanych,
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego na rzece Turówka,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów drogowych,
- ewentualną przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców sieci),
- budowę kanału technologicznego wzdłuż jezdni,
- budowę linii oświetlenia ulicznego w systemie LED,
- montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nowa nawierzchnia jezdni będzie dostosowana do przenoszenia obciążeń ruchem kategorii KR1. Konstrukcja drogi o nawierzchni KR1 wykonana zostanie z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20-25 cm, zagęszczonego podłoża gruntowego. W zakresie projektowanej inwestycji drogowej zaprojektowany został szlakowy przekrój jezdni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą metodą powierzchniowego spływu na pobocza i skarpy drogowe oraz do przydrożnych rowów odwadniających. Ścieki drogowe zostaną wstępnie podczyszczane na obszarach trawiastych a następnie odparowane lub rozsączone do gruntu. Lokalizacja rowów drogowych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rowy melioracyjne nie będą podlegać przebudowie i pozostaną bez zmian w stanie istniejącym. Na odcinku drogi będącym przedmiotem opracowania, pod jezdnią główną występują istniejące przepusty z rur betonowych o średnicach $\phi 400-600$ mm. Projektuje się przebudowę ww. przepustów przy użyciu rur z tworzyw sztucznych PP lub PE z dostosowaniem do nowych parametrów drogi gminnej. Na odcinkach gdzie zlokalizowane będą rowy przydrożne, pod zjazdami gospodarczymi i zjazdami na drogi boczne będą wykonane przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy $\phi 40$ cm, umożliwiające swobodny przepływ wody rowami odwadniającymi. Planowane przedsięwzięcie wymaga wycinki drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym. Łącznie do wycinki przewiduje się około 50 sztuk drzew.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zarówno na terenie inwestycyjnym jak i w zasięgu jego oddziaływania, brak jest inwestycji, których oddziaływanie mogłoby skumulować się z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przewidywane ilości surowców i materiałów wykorzystanych na etapie realizacji inwestycji wynoszą:

- woda potrzebna do zagęszczania nasypów – około 600 m³,
- piasek i pospółka do nawierzchni drogowych – około 1 700 m³,
- kruszywo łamane do podbudowy drogowej – około 2 500 m³,
- mieszanka mineralno-bitumiczna – około 2 200 t.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną – brak,

- ciepłą – brak,
- gazową – brak.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja inwestycji prowadzona będzie przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych i budowlanych. W fazie realizacji przedsięwzięcia główne uciążliwości stanowić będzie hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza (pyły, spaliny) spowodowane pracą maszyn i sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Może okresowo wystąpić również oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia, emisje na tym etapie będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i zmieniać się będą w zależności od miejsca i fazy budowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Prace będą realizowane wyłącznie w godzinach dziennych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Analiza przedłożonych dokumentów pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem odpadów z remontów i przebudowy dróg, gleby i ziemi w tym kamieni, a także odpadów komunalnych, związanych ze sferą bytową pracowników oraz odpadów opakowaniowych. Na etapie realizacji inwestycji wykonawcę robót obowiązują zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi, a także postępowanie zgodnie z zasadą minimalizacji ich ilości. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 w/w ustawy o odpadach. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść do krótkotrwałego, na czas prowadzonych robót, wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych robót ziemnych, spalin z urządzeń oraz emisji hałasu związanego z pracą sprzętu sprawnego technicznie. W okresie realizacji robót do czasu ich zakończenia wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych prac w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz zadba o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację, a także posiadał będzie odpowiednie środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych.

Przedsięwzięcia zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy, a przez to ograniczenie emisji hałasu i spalin z silników pojazdów poruszających się tą drogą. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz dogodniejszy dostęp do działek.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z możliwością zagrożenia dla środowiska, mając na uwadze dotychczasowy sposób użytkowania terenu przedsięwzięcia ustalono, iż przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z zajęciem obszarów wodno-błotnych, bagiennych lub torfowiskowych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedsięwzięcie usytuowane jest wzdłuż terenów zabudowy siedliskowej oraz terenów użytkowanych rolniczo, poza obszarami góorskimi lub leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania obszarów objętych strefą ochronną ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami obszarów chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). Częściowo graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz przewidywane działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Zakres, jak również położenie w stosunku do obszarów Natura 2000 wykluczają bezpośredni, jak i pośredni wpływ na warunki ekologiczne tych obszarów. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o niewielkiej gęstości zaludnienia. Inwestycja nie będzie miała wpływu na wielkość zaludnienia, gdyż nie przewiduje się budowy obiektów mieszkalnych, jak też nie stwierdzono wpływu na zabudowę mieszkalną.

i) obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Projektowana inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 42 obręb 1, która zlokalizowana jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, powołanej Uchwałą Nr XVII/136/15 Rady

Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z realizacją i prowadzeniem czynności zabronionych w w/w strefie ochrony uzdrowiskowej, które zostały wyszczególnione w art. 38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1301).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) przedmiotowa droga znajduje się w zlewni:

- JCWP RW20001826229829 „Turówka” posiadającej status naturalnej części wód, której stan wód oceniono jako zły. JCWP Turówka jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, polegających na osiągnięciu dobrego stanu wód, charakteryzowanego poprzez dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP przedłużono termin osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych. W uzasadnieniu wprowadzonego odstępstwa wskazano, iż w zlewni występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

- JCWP RW200020262279 „Netta (Rospuda) od wypływu z jeziora Bolesty do wypływu z jeziora Necko ze Szczeberką od Blizny” posiadającej status naturalnej części wód o dobrym stanie, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych polegających na ochronie i utrzymaniu dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Teren przedsięwzięcia położony jest także w obrębie JCWPd PLG200032, której stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry. JCWPd PLG200032 nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, polegających na utrzymaniu dobrego stanu poprzez zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń, zapewnieniu równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych, wdrożeniu działań dla ochrony wód podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Zasięg przestrzenny oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na położenie przedsięwzięcia brak jest transgranicznego charakteru oddziaływania.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają możliwość wystąpienia oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstanie odpadów, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą mieć charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu budowy. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz dopuszczenie do robót sprawnego technicznie sprzętu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane powodujące przekroczenia dopuszczalnych norm.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności, w tym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Planowane zamierzenie będzie miało zasięg lokalny, nie zachodzi możliwość generowania przez nie oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, uwzględniając rodzaj, charakter i skalę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary i elementy środowiska przyrodniczego wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Ustalono iż planowane przedsięwzięcie:

- nie spowoduje pogorszenia warunków areosanitarnych, akustycznych oraz zagrożenia jakości powietrza i jakości wód,
- nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego,
- nie spowoduje powstawania odpadów niemożliwych do utylizacji i zanieczyszczenia gleby.

Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko, w tym przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko nie pogorszy jakości i stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, przeanalizowaniu parametrów przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), w związku art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), uwzględniając postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Zarządu Zlewni

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania – odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Wobec powyższego oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z tym, że nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przedmiotowej decyzji organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy, stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

Z up. BURMISTRZA

Justyna Wnukowska
Zastępca Kierownika
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
16-300 Augustów, ul. Miłńska 35

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

z dniem: 03.11.2022 r.

Augustów, 01.12.2022.

INSPEKTOR

Anna Kielich

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Marcin Sieńkowski, DROGOSFERA, ul. Wrocławska 15, 16-400 Suwałki
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I
ul. Utrata 9A
16-400 Suwałki
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni
ul. 29 Listopada 5
16-300 Augustów

Do wiadomości decyzję ostateczną:

1. Starosta Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

URZĄD MIEJSKI w Augustowie
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
16-300 Augustów, ul. Miłńska 35

Za zgodność z oryginałem

Augustów, data: 2022-12-10

INSPEKTOR

Anna Kielich

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm).**

Nazwa przedsięwzięcia:

Rozbudowa drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie realizowana na terenie miasta Augustów.

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie, na długości ok 1,8 km. Całość inwestycji realizowana będzie w granicach administracyjnych Miasta Augustów. Początek odcinka znajduje się na połączeniu z drogą gminną w Miejscowości Żarnowo Drugie (działka o numerze 667), natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2540B – ul. Rajgrodzka (działka o numerze 42). Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej L, posiada przekrój szlakowy z jezdnią żwirową o zmiennej szer. 3,40 ÷ 4,80 m. Wzdłuż projektowanego odcinka drogi występują tereny rolnicze z zabudową siedliskową. Łączna powierzchnia terenu inwestycji wyniesie około 2,5 ha.

Na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa korony jezdni.

Przewidywany zakres robót drogowych będzie obejmował:

- prace przygotowawcze, rozbiórki i wycinki drzew,
- budowę drogi utwardzonej z nawierzchnią bitumiczną o szerokości jezdni min. 5,00 m,
- korektę parametrów geometrycznych istniejącej trasy oraz zastosowanie regularnych pochyleń poprzecznych i podłużnych,
- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie powierzchniowego odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych otwartych wraz z przepustami,
- wykonanie urządzeń odwodnienia drogowego z elementów prefabrykowanych,
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego na rzece Turówka,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów drogowych,
- ewentualną przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców sieci),
- budowę kanału technologicznego wzdłuż jezdni,
- budowę linii oświetlenia ulicznego w systemie LED,
- montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nowa nawierzchnia jezdni będzie dostosowana do przenoszenia obciążeń ruchem kategorii KR1. Konstrukcja drogi o nawierzchni KR1 wykonana zostanie z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20-25 cm, zagęszczonego podłoża gruntowego. W zakresie projektowanej inwestycji drogowej zaprojektowany został szlakowy przekrój jezdni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą metodą powierzchniowego spływu na pobocza i skarpy drogowe oraz do przydrożnych rowów odwadniających. Ścieki drogowe zostaną wstępnie podczyszczone na obszarach trawiastych a następnie odparowane lub rozsączone do gruntu.

Lokalizacja rowów drogowych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rowy melioracyjne nie będą podlegać przebudowie i pozostaną bez zmian w stanie istniejącym. Na odcinku drogi będącym przedmiotem opracowania, pod jezdnią główną występują istniejące przepusty z rur betonowych o średnicach $\phi 400-600$ mm. Projektuje się przebudowę ww. przepustów przy użyciu rur z tworzyw sztucznych PP lub PE z dostosowaniem do nowych parametrów drogi gminnej. Na odcinkach gdzie zlokalizowane będą rowy przydrożne, pod zjazdami gospodarczymi i zjazdami na drogi boczne będą wykonane przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy $\phi 40$ cm, umożliwiające swobodny przepływ wody rowami odwadniającymi. Planowane przedsięwzięcie wymaga wycinki drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym. Łącznie do wycinki przewiduje się około 50 sztuk drzew. Projektowana inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 42 obręb 1, która zlokalizowana jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, powołanej Uchwałą Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z realizacją i prowadzeniem czynności zabronionych w w/w strefie ochrony uzdrowiskowej, które zostały wyszczególnione w art. 38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1301).

Z up. BURMISTRZA

Justyna Wnukowska
Zastępca Kierownika
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
16-200 Augustów, ul. Młyńska 35

Za zgodność z oryginałem

Augustów, data: 2022-12-02 1

INSPEKTOR

Anna Kielich