



6pFD2OZTB



Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Augustowie
BI.ZZŚ.1.4360.251.2022.BG

10.08.2022
Z UP. BURMISTRZA
SEKCJA MIASTA

Sybia Zajkowska

A. Worsiewicz
p. E. W. entor...
10.08.2022
Pracownik Wydziału

Magdalena Sokolowska

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WOLNYE

09.08.2022

Zał. [signature]

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), a także art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 26 lipca 2022r. znak: GKRIOŚ.6220.17.2022 o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie”.

Wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących działań:

1. Prace w rejonie rzeki *Turówka* prowadzić w sposób nienaruszający jej ciągłości, zachować przepływ cieku, wprowadzić rozwiązania zabezpieczające rzekę przed zanieczyszczeniem.
2. Plac oraz zaplecze budowy organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
3. Zaplecze budowy, bazy materiałowe, place postojowe sprzętu w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowanych, z dala od brzegów rzeki *Turówka*.
4. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, w prawidłowy sposób eksploatowany i konserwowany.
5. Na terenie budowy zapewnić prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i innych materiałów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód lub gleby.
6. Plac budowy zaopatrzyć w odpowiednie środki do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliwa, smary) i syntetycznych (np. oleje).
7. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, których zawartość powinna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty.
8. Odpady komunalne segregować i składować w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.
9. Odpady niebezpieczne przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom.
10. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszystkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a teren uporządkować.

Uzasadnienie

W dniu 28 lipca 2022r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 26 lipca 2022r. znak: GKRIOS.6220.17.2022 o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie”. W dniu 04 sierpnia 2022r. przedłożono dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac prowadzonych w pobliżu rzeki *Turówka*.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Augustów – Żarnowo Drugie na łącznej długości około 1,8 km. Całość inwestycji realizowana będzie w granicach administracyjnych Miasta Augustów. Początek odcinka znajduje się na połączeniu drogą gminną w miejscowości Żarnowo Drugie (działka numer 667), natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2540B – ul. Rajgrodzka (działka numer 42). Wzdłuż projektowanej drogi znajdują się tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny rolnicze. Łączna powierzchnia terenu inwestycji wyniesie około 2,5 ha.

Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej L. W chwili obecnej droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią żwirową o zmiennej szerokości 3,40 ÷ 4,80 m. Realizacja inwestycji będzie obejmowała m.in.: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni min. 5,00 m, korektę parametrów geometrycznych istniejącej trasy oraz zastosowanie regularnych pochyłości poprzecznych i podłużnych, wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie urządzeń odwodnienia drogowego z elementów prefabrykowanych, przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów drogowych, ewentualną przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ewentualną przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców sieci), budowę kanału technologicznego wzdłuż jezdni, budowę linii oświetlenia ulicznego w systemie LED oraz montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

Planowane parametry techniczne drogi:

- kategoria ruchu – KR1,
- kategoria drogi – L,
- prędkość projektowa - 40 km/h,
- szerokość jezdni – min. 5,00 m
- szerokość poboczy 1,00 – 1,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni – 2% daszkowy,
- spadek poprzeczny poboczy – 7% od krawędzi jezdni,
- pochylenie skarp i przeciwskaup – 1:1,50 lub 1:1.

Prace związane z położeniem nowej nawierzchni jezdni będą polegały na zagęszczeniu podłoża gruntowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20-25 cm, położeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni będą odprowadzane powierzchniowo na pobocza i skarpy drogowe oraz do przydrożnych rowów odwadniających. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia znajdujący się pod jezdnią główną przepust z rur betonowych zostanie przebudowany. Do przebudowy planuje się użycie rur z tworzyw sztucznych PP lub PE z dostosowaniem ich do nowych parametrów drogi gminnej. Na odcinkach gdzie zlokalizowane będą rowy przydrożne, pod zjazdami gospodarczymi i zjazdami na drogi boczne będą wykonane przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy Ø 40 cm, umożliwiające swobodny przepływ wody rowami odwadniającym. W ramach prowadzonych robót budowlanych planuje się także oczyszczenie istniejących rowów z namulów i osadów, profilowanie dna rowów wraz z nadaniem odpowiednich

spadków podłużnych, profilowanie skarp i przeciwskaarp oraz zabezpieczone wlotów i wylotów przepustów poprzez zamontowanie prefabrykowanych ścianek czołowych dostosowanych do średnicy rur. W ciągu przedmiotowej drogi, na rzece *Turówka* znajduje się przepust ramowy o świetle 2,00 x 1,10 m z betonowymi ściankami oporowymi, będący w złym stanie technicznym. Inwestor planuje rozbiórkę istniejącego przepustu betonowego i wykonanie w tej samej lokalizacji przepustu z blach stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor HCPA. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją poza wymianą przepustów wykonane zostaną zabiegi utrzymaniowe, w tym usunięcie namulów warstwą do 30 cm, a także umocnienie koryta oraz profilowanie skarp na długości nie większej niż 20 m po obu stronach projektowanych przepustów. Urobek uzyskany podczas odmulenia zostanie wykorzystany na potrzeby profilowania skarp cieku. Umocnienie skarp wystąpi wyłącznie w obszarze wlotu oraz wylotu przepustów na części korpusu drogowego i zostanie wykonane z kamienia naturalnego lub z użyciem prefabrykatów betonowych. W ramach realizacji prac w obrębie w/w przepustu nie planuje się posadowienia podpór w nurcie rzeki oraz regulacji koryta rzeki *Turówka*.

Uwzględniając dotychczasowy sposób użytkowania terenu ustalono, iż przedsięwzięcie nie wiąże się z zajęciem obszarów wodnych, wodno-błotnych, bagiennych lub torfowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior, ponieważ obszary te nie występują w rejonie przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji przewiduje usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Łącznie do wycinki przewiduje się około 50 sztuk drzew. Teren planowanej inwestycji znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy *Prawo wodne*. Przedmiotowa droga na początkowym odcinku (działka 405) od strony zachodniej graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu „*Puszcza i Jeziora Augustowskie*”. Na terenie, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, nie występują inne realizowane bądź zrealizowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania się oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 28 listopada 2016r. poz. 1911), przedmiotowa droga znajduje się w zlewni:

- JCWP RW20001826229829 „*Turówka*” posiadającej status naturalnej części wód, której stan wód oceniono jako zły. JCWP *Turówka* jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, polegających na osiągnięciu dobrego stanu wód, charakteryzowanego poprzez dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP przedłużono termin osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych. W uzasadnieniu wprowadzonego odstępstwa wskazano, iż w zlewni występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

- JCWP RW200020262279 „*Netta (Rospuda) od wypływu z jeziora Bolesty do wypływu z jeziora Necko ze Szczemberką od Blizny*” posiadającej status naturalnej części wód o dobrym stanie, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych polegających na ochronie i utrzymaniu dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Teren przedsięwzięcia położony jest także w obrębie JCWPd PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry. JCWPd PLGW200032 nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, polegających na utrzymaniu dobrego stanu poprzez zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń, zapewnieniu równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych, wdrożeniu działań dla ochrony wód podziemnych.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko występujące w fazie realizacji będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu ekologicznego jednolitych części wód. Na etapie realizacji przedsięwzięcia

głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą być: zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi, wyciekającymi z maszyn budowlanych, będących w złym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii, niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy oraz brak zaplecza sanitarnego lub jego zła organizacja, nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych. Wobec powyższego niezbędne jest wdrożenie działań w kierunku zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania etapu budowy na środowisko gruntowo-wodne. Z tego względu, tut. organ wziął pod uwagę ustalenia zawarte w przedłożonych dokumentach i na ich podstawie określił działania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Plac budowy i jego zaplecze należy w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowanych, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, jak i najmniejsze przekształcenie jego powierzchni, z dala od brzegów rzeki *Turówka*. Wykonawca robót na etapie realizacji przedsięwzięcia powinien użytkować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego związkami ropopochodnymi. Na terenie planu budowy należy zapewnić prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych oraz smarów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gruntu. Teren budowy należy wyposażać w urządzenia socjalne i sanitarne. Odpady komunalne powinny być magazynowane w pojemnikach i systematycznie usuwane z terenu inwestycji, natomiast odpady niebezpieczne powinny być przekazywane do utylizacji przez specjalistyczne podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszystkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a teren uporządkować.

Biorąc pod uwagę lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także wskazane w niniejszej opinii warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w opinii tut. organu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „*Rozbudowa drogi gminnej Augustów – Żarnowo Drugie*”, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu inwestycji na stan wód oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

DYREKTOR
EBOW
Edyta Borzyszkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Augustowa, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
2. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Miasto Augustów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
5. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przestankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
10. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

✦

