

STOLARKA DRZWIOWA do wymiany
ZEWN. - PCV

WEWN. - ALUMINIOWA

oznaczenie na rysunku	Dz1	Dw1 Dw1*	D2	D3	Dp1
SCHEMAT					
wymiary w świetle ościeży S / H	150/205	160/205	100/205	120/205	105+105/205
wymiary w świetle ościeżnicy S / H	-	-	90/200	110/200	200/200
rodzaj ościeżnicy	pcv	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
rodzaj skrzydła	L P	L P	L P	L P	
ilość	1	2 2	1	1	1
UWAGI:		oznaczone "kod" - wyposażone w kodowany system dostępu, rozłączany w razie sygnalizacji pożaru oznaczone "*" - z kratką wentylacyjną, wyposażone w samozamykacze z opcją blokowania w pozycji otwartej	drzwi z kratką wentylacyjną		jedno skrzydło z kratką wentylacyjną
					kolor biały

Przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie wielkość otworów

Istniejące ościeżnice stalowe oraz naświetla pozostałych drzwi malować w kolorze ścian: NCS S-0502 Y50R

DRZWI P.POŻ. - WEWN.

DP1
160/205
110+40/200
stalowa
L P
- 1
drzwi stalowe pełne w klasie odporności ogniowej EI60, kolor biały wyposażone w samozamykacz dwustopniowy zwłoczny oznaczone "kod" - wyposażone w kodowany system dostępu, rozłączany w razie sygnalizacji pożaru

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1999r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Udostępnianie lub kopiowanie niniejszego rysunku jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z PAU "Studio 3" Sp. z o.o.

Temat opracowania:
**Projekt modernizacji
Izby Przyjęć Szpitala MSWiA
w Łodzi**

Adres projektu:
**Łódź
ul. Północna 42
dz. nr ewid. 84/12, 84/13
obręb B-54**

Inwestor:
**Zakład Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Łodzi
ul. Północna 42**

Jednostka projektowa:
**"Studio 3" sp. z o.o.
91-433 Łódź
ul. Franciszkańska 17/25**

PROJEKTANCI	nr upr.	podpis
architektura		
arch. Krzysztof Garstka	202/89/WŁ	

Treść rysunku:
**zestawienie
drzwi do wymiany**

branża:	architektura		
faza:	PB/PT		
skala:	1:100	rys.: A08	
data:	kwiecień 2022		