

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	dcchp_bzp
NO_DOC_EXT:	2019-059620
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	t.podsiadlo@dcchp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszynska 105

Wrocław

53-439

Polska

Osoba do kontaktów: Teresa Podsiadlo

Tel.: +49 713349520

E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl

Faks: +49 713349420

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dcchp.pl

Adres profilu nabywcy: <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Zakup - ultrasonografu endobronchialnego EBUS -1szt.

Numer referencyjny: sprawa BZP.3810.13.2019.TP

II.1.2) **Główny kod CPV**

33100000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zakup - ultrasonografu endobronchialnego EBUS -1szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/04/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: dcchp_bzp

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-047198

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 068-158970

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/04/2019

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 08/05/2019

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 14/05/2019

Czas lokalny: 11:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 08/05/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 14/05/2019

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: