

Kraków, 26.04.2022 r.

DZ.271.9.381.2022

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.9.2022 – Dostawa produktów antyseptycznych oraz preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 3

- 1. Czy zamawiający dopuści złożenie w tej pozycji oferty na lek Betadine o stężeniu 10% według CHPL i Ulotki jak w załączeniu?**

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4

- 1. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie dozownika/uchwyty na łożko wykonanego z tworzywa ABS (nie rysujący ram) do butelki 500ml.**

ODP: Zamawiający dopuszcza.

- 2. Poz. 2 i 3 Czy w sytuacji gdy producent przekaże pompki z poz. 2 i dozowniki z poz. 3 bezpłatnie Zamawiający dopuści taką adnotację w formularzu kosztorysowym, bez konieczności wyceniania pozycji?**

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 3. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści uchwyt wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia i zarysowania, spełniający pozostałe zapisy SWZ?**

ODP. W pakiecie nr 4 nie ma pozycji nr 8. W pakiecie nr 5 pozycja nr 8 – TAK dopuści.

- 4. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol (63,7g), propan-2-ol (6,3g).**



Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml?

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5

- 1. Pakiet 5 poz. 4, 5 i 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie pakietu nr 5 poz. 4,5 i 6 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie został zarejestrowany jako produkt leczniczy.**

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- 2. Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie za op. 1l opakowania 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 3. Czy oferowany w poz. 2 preparat powinien być autosterylny, czyli wolny od przetrwalników bakterii dzięki zawartości nadtlenu wodoru?**

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 4. Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV/HIV), spełniającego pozostałe wymagania SWZ.**

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 5. Poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych,**

amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml (poz. 1 i 2) oraz 5 L (poz.3)?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Poz. 4, 5, 6 Czy Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml (poz.1), 1 l (poz.2), 5 l (poz.3)?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8

1. Poz. 1, 2, 3 Czy nie zaszła omyłka pisarska, według opisu SWZ we wszystkich pozycjach Zamawiający wymaga preparatu barwionego?

ODP: TAK. W pozycjach nr 2 i 3 Zamawiający miał na myśli preparat bezbarwny.

2. Czy oferowane w pakiecie nr 8 preparaty powinny być wolne od pochodnych fenolowych?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Poz. 2, 3 Prosimy o potwierdzenie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat bezbarwny.

ODP: TAK. W pozycjach nr 2 i 3 Zamawiający miał na myśli preparat bezbarwny.

Pakiet 9

1. Prosimy o dopuszczenie do oceny płyn do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych (takich jak owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby). Roztwór zawierający: HOCl i NaOCl o stężeniu HOCl od 0,003 % do 0,005 % oraz o stężeniu NaOCl od 0,004 % do 0,005 %. Preparat może być używany do płukania pola operacyjnego oraz otrzewnej. Zarejestrowany zgodnie z wymogami prawa jako wyrób medyczny kl. III.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuszcza preparat o zawartości kwasu podchlorawego w stężeniu 0,016 % i chlorku sodu - butelka bez możliwości powieszenia?

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11

1. Poz. 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SWZ, z gwarancją wymiany dozowników.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Poz. 1 i 2 W przypadku dopuszczenia w pakiecie nr 11 opakowań 750 ml prosimy Zamawiającego o określenie ilości dozowników bezdotykowy, które należy dostarczyć na wymianę.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Konfekcjonowany w opakowanie 1 l w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 1 l w systemie zamkniętym?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

5. W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 11 poz. 1 i 2 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12

1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dozownik łokciowy do mydła, żelu i płynu do dezynfekcji rąk typu „dermos” wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol. Z możliwością sterylizowania w autoklawie. Posiadający ruchoma tarczę z możliwością ustawienia dozy od 1 ml do 3 ml (co 0,5 ml). Dozownik pasujący do butelek 500 ml.



Powierzchnia dozownika może być czyszczona za pomocą wilgotnych chusteczek. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni. Wymiary dozownika: szerokość 85 mm, wysokość 280 mm, głębokość 135 mm.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody

- 2. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dozownik przeznaczony do rolek o maksymalnej średnicy 23 cm, wymiary dozownika: wysokość 260 mm, szerokość 130 mm, głębokość 240 mm?**

ODP.: Zamawiający dopuszcza dozownik na papier o średnicy rolek maksymalnie 23 cm. Zgodne jednak muszą być pozostałe warunki i parametry z opisu.

Pakiet 13

- 1. Pkt 3 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli płynny koncentrat w stężeniu nie większym niż 1%?**

ODP.: Nie, Zamawiający nie potwierdza omyłki pisarskiej.

- 2. Pkt 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny środki przeznaczony do neutralizacji, przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Produkt zawiera w składzie kwas fosforowy. Zastosowanie preparatu pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. Preparat przeznaczony jest do gruntownego mycia narzędzi oraz komór myjni dezynfektorów. Nadaje się do kwaśnego wstępnego mycia narzędzi, oraz mycia w manualnej kąpieli zanurzeniowej. Materiały i przedmioty poddawane działaniu preparatu należy sprawdzić pod względem ich odporności na działanie kwasów. Wyrób medyczny, opakowanie a' 6 kg (6L = 6kg) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- 3. Poz. 4.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wymagania SWZ w opakowaniu a'12 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.**

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14

- 1. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania 5 min spełniającego pozostałe wymagania SWZ.**

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 2. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania 5 min spełniającego pozostałe wymagania SWZ.**



ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3. Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji manualnej narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, na bazie aldehydu ortoftalowego, gotowy do użycia (nie wymaga aktywacji). Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych spektrum działania: B, W, G, Tbc w czasie 5 min., S (Cl. Dificille) 30 min. Kompatybilny z endoskopami różnych producentów. Opakowanie: 5 litrów.**

ODP.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

- 4. Poz. 2 Mając na uwadze, że paski testowe są u producentów oddzielną pozycją handlową prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką dokładnie ilość pasków testowych należy wycenić do preparatu z poz. 2.**

ODP.: Zamawiający określa, że na 10 litrów preparatu przypada 25 sztuk pasków testowych i taką ilość należy wycenić.

- 5. Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji manualnej narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, na bazie aldehydu ortoftalowego, gotowy do użycia (nie wymaga aktywacji). Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych spektrum działania: B, W, G, Tbc w czasie 5 min., S (Cl. Dificille) 30 min. Kompatybilny z endoskopami różnych producentów. Opakowanie: 5 litrów.**

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 6. Poz. 2 Mając na uwadze, że paski testowe są u producentów oddzielną pozycją handlową prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką dokładnie ilość pasków testowych należy wycenić do preparatu z poz. 2**

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 7. Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5 L?**

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 8. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 preparatu gotowego do użycia w postaci piany, przeznaczonego do wstępnej dezynfekcji (B, F,V) i zwilżania narzędzi w czasie transportu. Produkt oparty na enzymach i czwartorzędowym węglanie amonowym, nie powoduje korozji materiałów. Możliwość przetrzymywania narzędzi do 72 godz. Wyrób**



medyczny. Opakowanie 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (174 szt.).

ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 9. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia w postaci piany, przeznaczonego do wstępnej dezynfekcji (B, F, V) i zwilżania narzędzi w czasie transportu. Produkt oparty na enzymach i czwartorzędowym węglanie amonowym, nie powoduje korozji materiałów. Możliwość przetrzymywania narzędzi do 72 godz. Wyrób medyczny. Opakowanie 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (174 szt.).**

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17

- 1. Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymagania SWZ niebędącego wyrobem medycznym.**

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19

- 1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile wg. PN 13704) w czasie do 2 minut, spory (C. difficile wg. PN EN 17126) w czasie do 15 minut. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych - potwierdzone badaniami. Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z polipropylenu.**

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- 2. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m2. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt.- puszka?**

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3. Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nawilżone gotowe do użycia. Konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk z przeliczeniem ilości.**

Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych. Wyrób medyczny kl. IIb. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B (w tym MRSA i VRE), F (cadida), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M. Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl. Difficile w czasie do 15 minut.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4. Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F - EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V - EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc - EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie tuba a'200 szt. o wymiarze pojedynczej chusteczki 20x20 cm. Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EC. Wyrób medyczny kl. IIa.**

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 21

- 1. Poz. 1 Czy Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu i aldehydu glutarowego (10 g/100 g) do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi i endoskopów w temperaturze 50-60°C, o wysokiej kompatybilności materiałowej, bezzapachowy, o pH ok. 3,5, - ponieważ producent zaniechał produkcji preparatu na bazie triazyny i alkoholu?**

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 22

- 1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny**

w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe pytania:

- 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w zakresie których pakietów należy dostarczyć próbki ?**

ODP.: Zamawiający nie wymaga próbek w niniejszym postępowaniu.

- 2. Czy poprzez próbkę Zamawiający ma na myśli najmniejsze opakowanie handlowe ?**

ODP.: Zamawiający nie wymaga próbek w niniejszym postępowaniu.

- 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w przypadku gdy produkt jest obecnie stosowany na terenie jednostki ?**

ODP.: Zamawiający nie wymaga próbek w niniejszym postępowaniu.

- 4. Dot. pakietów 13, 15, 17, 20 Prosimy o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena jednostkowa” Zamawiający ma na myśli cenę netto za 1litr/1kg wymaganego preparatu, czy cenę za 1 opakowanie? Dla przykładu w Pakiecie nr 17, poz. 2.1 (Preparat bezpieczny toksykologicznie....) wymagane jest opakowanie 400ml w spray’u, natomiast Zamawiający podaje wymaganą ilość preparatu w litrach, co sugeruje wycenę 1l preparatu. Prosimy również o potwierdzenie, że w kolumnie „Wartość PLN” należy wpisać wartość brutto danej pozycji.**

ODP.: W kolumnie „cena jednostkowa” Zamawiający ma na myśli cenę jednostkową netto. Należy podać cenę za taką jednostkę jaka jest w kolumnie „Ilość całkowita” czyli za litr / kg / szt. Należy też podać **dotatkowo** w jakich opakowaniach jest oferowany produkt, co ułatwi obsługę przyszłych zamówień z Umowy.

Pytania do umów:

Dotyczących pakietów 1-11

§5 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 1

W razie zwłoki w realizacji zamówienia, Zamawiający może:

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, dokonać wykonania zastępczego umowy, tj. zakupu interwencyjnego produktu objętego umową u podmiotu trzeciego. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego, a wartością wyliczoną na podstawie załącznika do umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru Naliczenie różnicy zostanie przekazane Wykonawcy w formie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty tak naliczonych kosztów wykonania zastępczego. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do



potrącenia naliczonych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzycieli przysługujących Wykonawcy.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 5 W związku z panującą z sytuacją epidemiczną która powoduje możliwość wystąpienia problemów w obrocie z dostawcami i ograniczoną dostępność środków dezynfekcyjnych uprzejmie prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów umowy do przepisów obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) poprzez dodanie do § 5 umowy ust. 5 o przykładowej treści:

„Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, stosownie do art. 15 r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

§5 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 5 ust. 2 wzoru umowy dla pakietów od 1 do 11 oraz odpowiednio par. 4 ust. 2 wzoru umowy dla pakietów od 12 do 22 na następujący: "(...) w wysokości 0,5% wartości wadliwego produktu, za każdy dzień zwłoki".

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ze względu na niestabilną sytuację na świecie (Covid - 19, wojna w Ukrainie, inflacja) czy Zamawiający przewidzi możliwości podwyższenia wartości umowy brutto w uzasadnionych przypadkach, których ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy (dotyczy wszystkich pakietów).

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15 r 1. oraz art. 15 r 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§3 ust. 1: prosimy o dopisanie do §3 ust.1 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§3 ust. 2 oraz §7 ust. 3: Prosimy o wykreślenie §3 ust. 2 oraz zmianę §7 ust. 3 z wzoru umowy, które wg naszej opinii są niezgodne ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższe zapisy przenoszą w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarowanie lekami zakupionymi i nie wykorzystanymi przez Zamawiającego. Należy



podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień, wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia. Gdyby jednak okazało się, że Zamawiający, z ważnych przyczyn, nie może wyrazić zgody na powyższe, prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §7 ust. 3 oraz zmianę wymogu wskazanego §3 ust. 2, poprzez następujący zapis: "Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 7 dni od daty dostawy, bez podawania przyczyny."

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§5 ust. 5 tiret drugie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

§7 ust. 1 Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytania do umów:

Dotyczących pakietów 12-22

§2 ust. 7 wzoru umowy.

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

§6 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie do §6 ust. 2 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na wspomniane propozycje i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.



Prosimy o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy dla pakietów od 1 do 11 oraz odpowiednio §4 ust. 2 wzoru umowy dla pakietów od 12 do 22 na następujący: "(...) w wysokości 0,5% wartości wadliwego produktu, za każdy dzień zwłoki".

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

Ze względu na niestabilną sytuację na świecie (Covid- 19, wojna w Ukrainie, inflacja) prosimy o przewidzenie możliwości podwyższenia wartości umowy brutto w uzasadnionych przypadkach, których ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy (dotyczy wszystkich pakietów).

ODP.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15 r. 1. oraz art. 15 r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia



przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§5 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu umowy w §5 ust. 1

W razie zwłoki w realizacji zamówienia, Zamawiający może:

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, dokonać wykonania zastępczego umowy, tj. zakupu interwencyjnego produktu objętego umową u podmiotu trzeciego. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego, a wartością wyliczoną na podstawie załącznika do umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru Naliczenie różnicy zostanie przekazane Wykonawcy w formie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty tak naliczonych kosztów wykonania zastępczego. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

§5 W związku z panującą z sytuacją epidemiczną która powoduje możliwość wystąpienia problemów w obrocie z dostawcami i ograniczoną dostępność środków dezynfekcyjnych uprzejmie prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów umowy do przepisów obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) poprzez dodanie do § 5 umowy ust. 5 o przykładowej treści:



„Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, stosownie do art. 15 r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Umowy i podtrzymuje zapisy wzoru Umowy ogłoszonego w postępowaniu.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Pawła II
DYREKTOR SZPITALA
lek. Grzegorz Fitas

